

Quadro Sinottico delle Prescrizioni rese da ciascun Ente o Amministrazione
Rifacimento metanodotto "San Salvo - Biccari DN 650 (26") DP 75 bar ed opere connesse"
2° tratto dal Km 47+360 in Comune di Rotello (CB) al Km 88+390 in Comune di Biccari (FG)

Ente/Amministrazione	Riferimento Atto	Contenuto del parere
AMMINISTRAZIONI CENTRALI		
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Rappresentante Unico delle Amministrazioni Statali	Nota prot. n. 14069 del 18.06.2020	Esprime parere favorevole, con le prescrizioni/osservazioni delle Amministrazioni centrali sotto indicate, allegate al parere stesso.
MIBACT – DG Archeologia, Belle Arti e Paesaggio - Servizio V	Nota prot. n. 18578 del 19.06.2020	<p>Esprime parere favorevole, condizionato al recepimento delle prescrizioni già impartite con il decreto VIA n. 322 del 08/11/2019 e con il parere MiBACT n. 22474 del 9 agosto 2019, e nel rispetto di quanto ulteriormente indicato nei seguenti pareri delle Soprintendenze competenti:</p> <p><u>Regione Molise</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Si raccomanda di avere cura della riconfigurazione della morfologia dei luoghi soprattutto per quanto riguarda il ripristino con terreno vegetale dello stato superficiale. 2. Per quanto riguarda gli aspetti archeologici, per ognuna delle sezioni di progetto interessate da criticità nei siti individuati dalla VIARCH, indicate nel dettaglio nel citato parere Mibact n. 22474 del 9 agosto 2019, dovranno svolgersi operazioni di scavo prima dell'avvio delle lavorazioni dell'opera, seguendo il piano delle indagini trasmesse dalla Snam Rete Gas S.p.A. con nota nostro prot. n. 2887 del 26/03/2020. ^(L. 1)_(SEP) Anche per quanto riguarda le lavorazioni da effettuarsi in corso d'opera, si richiamano le prescrizioni del citato parere in cui si dispone che tutte le attività che prevedono scavo e movimentazione terra siano eseguite in regime di assistenza archeologica, effettuando prima dell'apertura della pista uno scotico di almeno 30 cm di spessore su tutta l'area interessata dalle lavorazioni, finalizzato a diminuire la possibilità di rinvenimenti nel corso dello scavo per la posa del tubo e per l'allestimento delle aree di cantiere. ^(L. 1)_(SEP) In caso di rinvenimenti archeologici in corso d'opera dovrà essere effettuato, per tutta la larghezza dell'area della pista e fino all'individuazione dei limiti del sito, lo scavo archeologico delle evidenze intercettate, al termine del quale sarà necessario acquisire specifica autorizzazione per la realizzazione delle opere in progetto. Nell'eventualità di rinvenimenti archeologici non compatibili con il passaggio della trincea, si dovrà prevedere una variante di progetto, previo completamento delle indagini sulle stratigrafie portate alla luce. Si precisa, inoltre, che la prescritta assistenza archeologica durante le fasi scavo e movimentazione terra è da riferirsi anche alla rimozione del gasdotto in dismissione. <p>Per quanto riguarda le indagini archeologiche, dovranno essere</p>

Ente/Amministrazione	Riferimento Atto	Contenuto del parere
		<p>e eseguite avvalendosi di impresa iscritta alla categoria OS25 e di archeologi professionisti qualificati, in possesso dei titoli previsti dalle vigenti normative, i cui curricula dovranno essere sottoposti alla Soprintendenza per l'approvazione. Tutte le attività di scavo e di assistenza archeologica dovranno svolgersi sotto la direzione scientifica della competente Soprintendenza e senza oneri per la stessa. La Società proponente dovrà comunicare la data di inizio lavori, al fine di consentire la programmazione dei sopralluoghi dei funzionari della Soprintendenza, anche in relazione ad eventuali varianti che si dovessero rendere necessarie a seguito della cantierizzazione delle opere.</p> <p>La documentazione archeologica di scavo definitiva dovrà essere consegnata alla Soprintendenza entro 30 giorni dal termine dello scavo e dovrà essere così composta: Relazione scientifica; Elenco e schede UUSS e UUSSMM redatte sulla base degli standard ICCD; Documentazione grafica di dettaglio composta da planimetrie georeferenziate in formato vettoriale (.shp, .dxf o .gpkg) e sezioni (almeno due sezioni ortogonali tra loro) con l'indicazione delle singole Unità Stratigrafiche - tutti i rilievi devono essere georeferenziati nel sistema di riferimento WGS84 (EPSG 4326) o WGS 84-UTM33N (EPSG 32663); Documentazione fotografica in formato TIFF o JPEG;</p> <p>Diagramma stratigrafico (matrix) in formato PDF; Elenco dettagliato dei materiali rinvenuti redatto sulla base degli standard ICCD; Elenchi dei rilievi e della documentazione fotografica. Tutta la documentazione deve essere consegnata sia in formato digitale su supporto magnetico (CD/DVD) che in formato cartaceo. In caso di scavi archeologici particolarmente estesi e complessi, sarà possibile posticipare la consegna della documentazione definitiva previo specifico accordo con i funzionari archeologi della Soprintendenza.</p> <p>Nel quadro economico dell'opera dovranno essere previste somme per lo studio e la pubblicazione dei risultati scientifici degli scavi nonché per il restauro dei materiali mobili rinvenuti e, ove necessario, al consolidamento delle strutture.</p> <p><u>Regione Puglia</u></p> <p>3. Vengano inoltrati alla competente Soprintendenza gli esiti delle prescritte indagini archeologiche preventive, attualmente in corso.</p> <p><u>Per tutto il tracciato del progetto</u></p> <p>4. Qualora durante le indagini preliminari dovessero emergere situazioni stratigrafiche complesse o depositi archeologici incompatibili con l'opera a farsi, o che rientrino nella casistica di cui all'art. 25, co. 9, lettera c) del D. Lgs. 50/2016 "complessi la cui conservazione non può essere altrimenti assicurata che in forma contestualizzata mediante l'integrale mantenimento in sito", le Soprintendenze si riservano di disporre varianti anche sostanziali al progetto.</p>
<p>MATTM – DGCRESS – Ex Div. II Sistemi di valutazione ambientale</p>	<p>Nota prot. n. 38253 del 25.05.2020</p>	<p>Procedura di VIA conclusa favorevolmente con decreto D.M. prot. 322 del 08.11.2019.</p> <p>Non risultando intervenuti elementi di novità rispetto a quanto a suo tempo valutato, conferma il giudizio positivo di compatibilità ambientale con le condizioni ambientali di cui al parere della Commissione VIA-VAS n.3090 del 19 luglio 2019, del MIBACT n.22474 del 9 agosto 2019 e della deliberazione della Regione</p>

Ente/Amministrazione	Riferimento Atto	Contenuto del parere
		Puglia n.1000 del 5 giugno 2019.
Esercito – CME Abruzzo Molise	Note prot. n. 4528 del 07.05.2020, prot. n. 4793 del 15.05.2020 e prot. n. 5507 del 04.06.2020	<p>Rilascia il Nulla Osta:</p> <ul style="list-style-type: none"> - fermo restando l'obbligo di attenersi alle disposizioni contenute nella Circolare dello Stato Maggiore della Difesa n. 146/394/4422 del 09 agosto 2000 - “Opere costituenti ostacolo alla navigazione aerea, segnaletica e rappresentazione cartografica”, riguardanti gli obblighi di segnalazione delle opere costituenti ostacolo alla navigazione aerea, sia in fase di realizzazione, che per tutto il tempo della durata dell'attività, sino allo smantellamento della struttura; - non essendo noto se la zona interessata dai lavori sia stata oggetto di bonifica sistematica, evidenzia, ai fini della valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza di cui all'art. 15 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii, l'esistenza del rischio di presenza di ordigni bellici interrati (nel tempo, nell'area dei Comuni di Montenero di Bisaccia, Mafalda, Montecilfone, Palata, Guglionesi, Larino, Ururi, Montorio nei Frentani, Rotello, Santa Croce di Magliano e San Giuliano di Puglia, sono stati rinvenuti n. 4.914 residuati bellici). Tale rischio è totalmente eliminabile con la bonifica da ordigni bellici, per l'esecuzione della quale dovrà essere presentata, a cura dell'interessato, apposita istanza all'Ufficio Bonifica Campi Minati del 10° Reparto Infrastrutture (Napoli).
Comando Militare Esercito Puglia	Nota prot. n. 7372 del 05.06.2020	Esprime parere favorevole in ordine agli aspetti di propria competenza. Evidenzia il rischio di presenza di ordigni residuati bellici interrati; tale rischio potrebbe essere totalmente eliminato mediante una bonifica da ordigni bellici per la cui esecuzione è possibile presentare istanza, corredata dei relativi allegati, all'ufficio BCM del 10° Reparto Infrastrutture di Napoli.
Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per le Attività Territoriali - Divisione III - Ispettorato territoriale Puglia, Molise e Basilicata	Nulla Osta Protocollo nr: 119853 del 13.10.2020	<p>Trasmissione del Nulla Osta alla Costruzione del metanodotto. La stessa società dovrà garantire il rispetto delle norme tecniche e delle prescrizioni di legge in tutti i punti di attraversamento, parallelismo o avvicinamento con le linee di telecomunicazioni, assicurando l'eliminazione di ogni interferenza elettrica. Pertanto la Società SNAM RETE GAS S.p.A. dovrà contattare il funzionario responsabile del procedimento al fine di pianificare il sopralluogo per la verifica del tracciato del metanodotto. Qualora tale sopralluogo non possa svolgersi in fase di scavo, per motivi dipendenti dallo scrivente Ufficio, sarà necessario inviare foto digitali, di cui almeno una di contesto ed una di particolare, che consentano una valutazione dimensionale e qualitativa delle protezioni adottate; le foto dovranno essere accompagnate da dichiarazione in cui si attesti che sono veritiere e relative all'impianto in corso di realizzazione. L'Ispettorato resta in attesa della comunicazione di ultimazione dei lavori, da parte della Società SNAM RETE GAS S.p.A. , ai fini della dichiarazione di esecuzione nel rispetto delle norme. Il NULLA OSTA è subordinato all'osservanza delle seguenti condizioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) tutte le opere siano realizzate in conformità alla normativa vigente e alla documentazione progettuale presentata; 2) siano rispettate, in tutti i punti di interferenza con linee di telecomunicazione (attraversamento, parallelismo, avvicinamento) tutte le norme tecniche e le prescrizioni di legge vigenti in materia, in modo da assicurare l'eliminazione di ogni

Ente/Amministrazione	Riferimento Atto	Contenuto del parere
		interferenza elettrica.
<p>Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale</p>	<p>Nota prot. n. 6690 del 31.03.2020</p>	<p>Parere favorevole, con la raccomandazione di realizzare un idoneo sistema di monitoraggio continuo delle condotte che attraversano le aree a pericolosità geomorfologica e tutte le aree potenzialmente soggette a dissesto, e con le seguenti prescrizioni già formulate con il parere n. 4479 del 15.04.2019 nell'ambito del procedimento di V.I.A.:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) l'esecuzione degli scavi, la movimentazione e lo stoccaggio dei materiali rimossi nell'ambito dei lavori devono essere eseguiti con tutti gli accorgimenti necessari ad evitare l'innescò di fenomeni di instabilità del suolo e comunque a non aggravare le condizioni di pericolosità geomorfologica già insistenti sull'area. Non devono altresì comportare alterazione della morfologia preesistente dei luoghi o restringimento della sezione degli alvei dei canali attraversati dai metanodotti da realizzare o da dismettere; b) durante le fasi di cantiere deve essere evitato ogni ristagno o deflusso d'acqua nel sottosuolo interessato dagli interventi; c) il materiale di rinterro dovrà essere adeguatamente compattato al fine di evitare infiltrazioni di acqua e di ridurre il rischio di erosione provocato dal transito di eventuali piene ad opera completata; d) in corrispondenza degli attraversamenti del reticolo idrografico, il valore dello spessore del ricoprimento a protezione della condotta non deve essere inferiore a quello indicato negli elaborati grafici degli stessi attraversamenti. Inoltre la profondità del piano di posa delle condotte del "Nuovo Collegamento Potenziamento Derivazione per Lucera" deve essere tale da garantire uno spessore di ricoprimento non inferiore a 1,5 m; e) all'esterno delle aree di allagamento individuate per gli eventi di piena duecentennali ed in corrispondenza dell'attraversamento delle aree a pericolosità geomorfologica devono essere previsti dei dispositivi di interruzione del flusso nel metanodotto nell'ipotesi in cui si verificano imprevisti che possano destabilizzare le condotte e gli impianti; f) le opere provvisorie necessarie alla realizzazione delle opere in progetto siano tali da renderle compatibili con il libero deflusso delle acque e per lo stoccaggio, ancorché temporaneo, dei materiali di cantiere e di risulta siano individuate aree non lungo i versanti e non interessate dalle piene duecentennali; g) il Piano di Sicurezza e Coordinamento e il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori devono tenere conto della pericolosità geomorfologica esistente in alcune aree di cantiere e della eventuale esondazione dei canali prossimi per tutta la durata dei lavori, in particolare la realizzazione delle opere deve essere eseguita adottando ogni cautela nel corso dell'esecuzione dei lavori per la sicurezza delle persone e dei mezzi di cantiere adoperati, anche mediante l'adozione di misure di allerta e allarme per l'incolumità delle maestranze e per la conservazione delle opere in corso o già realizzate; h) dovrà essere prevista la verifica periodica dello spessore di ricoprimento a protezione delle condotte in corrispondenza

Ente/Amministrazione	Riferimento Atto	Contenuto del parere
		degli attraversamenti del reticolo idrografico, sicuramente dopo eventi di particolare intensità, e comunque dello stato manutentivo delleopere in progetto, nella loro completezza, al fine di garantire la sicurezza delle stesse e delle aree attraversate.
AMMINISTRAZIONI TERRITORIALI		
Regione Puglia – Servizio Autorità Idraulica	Nota prot. n. 6803 del 08.05.2020	Rileva che per gli attraversamenti correlati ad alcuni corsi d’acqua è prevista l’esecuzione di scavi a cielo aperto. È necessaria l’autorizzazione ai fini idraulici (R.D. 25.07.1904, n. 523) sugli attraversamenti previsti con il metodo della TOC, autorizzazione per la quale è necessaria la presentazione di integrazioni con stralci IGM e planimetrie catastali di maggior dettaglio riportanti l’indicazione delle quote di attestazione dei capisaldi dal ciglio spondale e/o dall’argine esistente della relativa quota di rispetto dal fondo dell’alveo del corso d’acqua oggetto di attraversamento. Gli attraversamenti per i quali non si opera con il metodo della TOC possono essere oggetto di istruttoria solo a seguito di un opportuno studio idraulico ,nel quale si operi una valutazione di merito e un distinguo tra i corsi d’acqua facenti parte del reticolo idrografico secondario e quelli che invece risultano iscritti nell’elenco delle acque pubbliche della provincia di Foggia, valutando l’eventuale carattere “episodico” dei corsi d’acqua interessati e le differenze anche in termini di modellazione idraulica tra fossi e torrenti.
Provincia di Campobasso – Settore Lavori Pubblici	Nota prot.n. 11745 del 13.05.2020	Esprime parere favorevole, con la prescrizione che SNAM Rete Gas integri la documentazione esecutiva con elementi di dettaglio per la verifica che l’attraversamento non arrechi danni e/o pregiudizi alla stabilità della infrastruttura stradale.
Regione Molise – Ufficio vincolo idrogeologico	Nota prot. n. 81240 del 25.05.2020	Per i soli aspetti idrogeologici, parere favorevole a condizione che: - vengano osservate tutte le indicazioni tecniche contenute nella documentazione progettuale a firma dell’Ing. Paolo Zannier e la relazione geologica a firma del Dott. Geol. Giulio Stroppa; - non vengano creati dislivelli con i terreni limitrofi; - vengano regimate le acque in modo da non arrecare danni ai terreni altrui le stesse dovranno essere opportunamente convogliate in canali e/o fossi vernili esistenti; - il materiale di risulta venga smaltito come previsto dalla normativa vigente. I lavori di cui sopra dovranno essere eseguiti in conformità delle Prescrizioni di Massima di Polizia Forestale (P.M.P.F.) vigenti in provincia di Campobasso e dovranno essere condotti in maniera tale da non arrecare danni a persone o cose e da non compromettere la stabilità del terreno. Inoltre: - dovrà essere comunicato l’inizio dei lavori al Servizio Fitosanitario Regionale, Servizio Tutela e Valorizzazione della Montagna e delle Foreste, Biodiversità e Sviluppo Sostenibile ed alle Stazioni Carabinieri Forestale competenti per giurisdizione;

Ente/Amministrazione	Riferimento Atto	Contenuto del parere
	Nota prot. n. 147500 del 26.09.2020	<p>- per gli interventi che ricadono in aree SIC e ZPS, rimane in capo alla Società attivare le procedure di cui alla Direttiva n. 486 dell'11 maggio 2009 (BURM n. 12 del 1° giugno 2009) in merito alla valutazione d'incidenza.</p> <p>Con riferimento alla variante per l'attraversamento del bosco di corundoli, in comune di Montecilfone, esprime parere favorevole, a condizione che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - vadano effettuati gli interventi nel rispetto della documentazione progettuale datata 15-05-2020 a firma dell'Ing. Paolo Zannier e la relazione geologica a firma del dott. Geol. Giulio Stroppa; - durante i lavori non vadano creati dislivelli con i terreni limitrofi; - le acque vadano regimate in modo da non arrecare danni a terreni altrui e le stesse vadano opportunamente convogliati in canali e/o fossi vernili esistenti; - l'eventuale materiale di risulta va smaltito così come previsto dalla normativa vigente.
Provincia di Foggia – Settore viabilità	Nota prot. n. 22512 del 29.05.2020	<p>Rilascia il Nulla Osta alla costruzione dei previsti attraversamenti delle sedi stradali provinciali.</p> <p>Fa presente che la Società SNAM Rete Gas S.p.A., prima della esecuzione dei lavori di attraversamento delle sedi stradali provinciali, per ogni opera da costruire dovrà chiedere il rilascio della necessaria concessione, presentando regolare istanza corredata da relazione ed elaborati grafici in scala opportuna.</p>
Regione Molise – Servizio Programmazione Energetiche – Servizio politiche	Nota prot. n. 82327 del 26.06.2020	<p>Trasmette il nulla Osta n. 62252 del 16.04.2020 dell'Ufficio Gestione dei suoli tratturali e delle terre civiche in merito all'occupazione ed utilizzazione del Demanio appartenente alla rete dei tratturi molisani, nonché per quanto attiene alle competenze regionali in materia di Vincolo di Uso Civico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Demanio Tratturi</u>: parere favorevole, con la prescrizione/condizione che ancor prima dell'esecuzione dei lavori, previo parere vincolante della Soprintendenza di cui all'art. 21 del D.Lgs 22/01/2004, n. 42, dovrà essere acquisita, a cura della ditta interessata ed ai sensi della L.R. n. 9/1997, Regolamento di applicazione n. 1/2003 e ^[1]Delibera GR n. 468/2019, la concessione del suolo (a titolo oneroso); • <u>Vincolo di Uso Civico</u>: parere favorevole, con la prescrizione/condizione che ancor prima dell'esecuzione dei lavori, dovrà essere acquisita, per il tramite dei comuni eventualmente interessati, la preventiva autorizzazione al mutamento di destinazione d'uso secondo le procedure di cui alla L.R. n. 14 del 23 luglio 2002.
Regione Puglia – Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica	Nota prot. n. 4404 del 05.06.2020	<p>Parere endoprocedimentale indirizzato al Dipartimento Mobilità, qualità urbana, opere pubbliche, ecologia e paesaggio – Sezione Autorizzazioni Ambientali.</p> <p>Precisa che la competenza al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche e dei provvedimenti autorizzatori, comunque denominati, previsti dal capo IV del Titolo I della Parte III e dal Capo II del Titolo I della Parte IV del DLgs 42/2004, è attribuita alla Provincia di Foggia in forza della delega conferita ai sensi dell'art. 7 della LR 20/2009 con DGR n. 2766 del 14.12.2010. A tal riguardo, ritiene comunque opportuno richiamare il parere favorevole condizionato di compatibilità ambientale rilasciato con DGR 1000/2019 nell'ambito della procedura di VIA, nel quale la Regione ha evidenziato che alcune previsioni progettuali</p>

Ente/Amministrazione	Riferimento Atto	Contenuto del parere
		sono in contrasto con la disciplina di tutela e valorizzazione del PPTR e pertanto, per la loro realizzazione, si rende necessario acquisire l'Autorizzazione Paesaggistica in deroga ai sensi dell'art. 95 delle NTA.
Regione Puglia – Servizio Territoriale di Foggia – Vincolo Idrogeologico	Nota prot. n. 23420 del 11.06.2020	<p>Esprime parere favorevole alla esecuzione dei movimenti di terra, solo ed esclusivamente nei riguardi del vincolo idrogeologico, ai sensi del R.D.L. n. 3267/1923 e del R.R. 11 marzo 2015, n. 9, nel rispetto delle prescrizioni previste nel Regolamento Regionale 11 marzo 2015 n. 9 ed in particolare al CAPO II – Artt. 3-4-5-6-7-8-9, e delle seguenti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. le eventuali varianti tecniche che si dovessero rendere necessarie, non previste nel progetto depositato agli atti del Servizio Territoriale di Foggia, dovranno essere preventivamente oggetto di ulteriore parere; 2. venga realizzato idoneo sistema di deflusso delle acque meteoriche, favorendo il drenaggio diretto e/o impedendo fenomeni di accumulo e ristagno nei terreni interessati o in quelli limitrofi; 3. l'eventuale taglio di vegetazione arbustiva e di piante non di interesse forestale presenti nell'area d'intervento, dovrà essere effettuato esclusivamente per le effettive esigenze operative di cantiere; 4. l'eventuale taglio della vegetazione arbustiva e/o arborea di interesse forestale ove presenti, anche singole, dovrà essere autorizzato preventivamente dal Servizio Territoriale di Foggia nel rispetto del R.R. 13.10.2017, n. 19 "Tagli boschivi"; 5. ai sensi dell'art. 6 del R.R. 9/2015, durante la fase di cantiere non saranno create condizioni di rischio per smottamenti, instabilità di versante o altri movimenti gravitativi. Gli scavi procederanno per stati di avanzamento tali da consentire la idonea ricolmatura degli stessi o il consolidamento dei fronti con opere provvisorie o definitive di contenimento. I riporti di terreno saranno eseguiti a strati, assicurando la naturale permeabilità del sito e il graduale compattamento dei materiali terrosi; 6. ai sensi dell'art. 7 del R.R. 9/2015, il terreno e il pietrisco in esubero deve essere conferito in discarica autorizzata; 7. sono fatti salvi gli aspetti urbanistico-edilizi di esclusiva competenza dei Comuni interessati dall'opera.
Regione Puglia – Servizio Amministrazione beni del demanio armentizio, O.N.C. e riforma Fondiaria – Sede di Foggia	Nota prot. n. 8757 del 18.06.2020	<p>Esprime parere favorevole, subordinato all'analogo parere della competente Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio e alla regolarizzazione dell'occupazione dei suoli tratturali del Demanio Regionale con il metanodotto esistente.</p>
Regione Molise – Servizio programmazione politiche energetiche	Nota prot. n. 99796 del 19.06.2020	<p>Trasmette la Determinazione del Direttore del IV Dipartimento, n. 69 del 11.06.2020, espressione dell'Intesa della Regione, subordinando la stessa alla preliminare, imprescindibile e assorbente acquisizione di tutti i pareri, assensi e/o nulla osta formalmente utili e necessari (già dal MiSE richiesti agli enti coinvolti nel procedimento) per la positiva definizione dell'iter istruttorio.</p>

Ente/Amministrazione	Riferimento Atto	Contenuto del parere
Regione Molise – Servizio Pianificazione e Gestione territoriale e Paesaggistica – Tecnico delle Costruzioni – Ufficio Autorizzazioni Paesaggistiche	Nota prot. n. 100233 del 19.06.2020 Nota prot. 11726-2021 del 25.01.2021	<p>Conferma quanto espresso nel parere prot. n. 35364 del 20/03/2019, reso in ambito di procedura V.I.A., ribadendo le indicazioni e le precisazioni contenute nel parere stesso.</p> <p>Per quanto attiene agli interventi in variante, ritiene che gli stessi siano compatibili con le norme paesaggistiche vigenti.</p> <p>Comunica che si ritiene che siano state ottemperate tutte le prescrizioni richieste nei PARERI espressi dalla Regione Molise n. 35364 del 20/03/2019 e successivo n. 100233 del 19/06/2020.</p>
Provincia di Foggia – Settore Assetto del Territorio e Paesaggio	Nota prot. n. 26167 del 19.06.2020	<p>Esprime parere favorevole, con le seguenti prescrizioni: le opere del nuovo tracciato del metanodotto (interrato) e di rimozione del vecchio con ripristino dello stato dei luoghi andranno effettuate nel rispetto dell’assetto paesaggistico, non compromettendo gli elementi storico-culturali e di naturalità esistenti, garantendo elevati livelli di piantumazione e di permeabilità dei suoli, assicurando la salvaguardia delle visuali e dell’accessibilità pubblica ai luoghi dai quali è possibile godere di tali visuali e garantendo la conservazione delle aree archeologiche o a rischio archeologico e, nello specifico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • con particolare riferimento all’attraversamento del BP “Boschi” e degli UCP “Aree di rispetto dei boschi”, “Pascoli naturali”, “Formazioni arbustive”, “Siti di rilevanza naturalistica (SIC/ZSC)” si prescrive quanto segue: <ul style="list-style-type: none"> – si operi in modo da <i>“limitare e ridurre gli interventi di trasformazione e artificializzazione delle aree a boschi e macchie, dei prati e pascoli naturali, delle formazioni arbustive in evoluzione naturale e delle zone umide”</i> prevedendo ove possibile l’aggiramento per non interferire con i boschi o le relative aree di rispetto; – sia limitata al massimo la <i>“rimozione della vegetazione erbacea, arborea od arbustiva naturale”</i> al fine di non frammentare tali habitat; – la vegetazione eventualmente rimossa, preferibilmente con taglio con andamento non rettilineo del percorso per non creare cesure nette all’interno del bosco, andrà ripristinata utilizzando le stesse specie autoctone rimosse e con modalità che ne garantiscano una fisionomia naturaliforme (disposizione irregolare, non a filari) previo studio botanico accurato; – sia limitata al massimo la <i>“eliminazione o trasformazione degli elementi antropici e seminaturali del paesaggio agrario con alta valenza ecologica e paesaggistica, in particolare dei muretti a secco, dei terrazzamenti, delle specchie, delle cisterne, dei fontanili, delle siepi, dei filari alberati, dei pascoli e delle risorgive”</i>; – nel caso di eventuale demolizione di brevi tratti di muretti a secco esistenti, gli stessi andranno ripristinati con lo stesso materiale <i>“attraverso tecniche costruttive tradizionali ed in pietra calcarea”</i>; – sia limitata al massimo l’apertura di nuove strade rurali a carattere temporaneo o permanente. Per le prime sia effettuato il ripristino dello stato dei luoghi a fine cantiere, mentre per le seconde sia evitata l’impermeabilizzazione; • con particolare riferimento all’intercettazione di BP “Fiumi, torrenti e corsi d’acqua iscritti negli elenchi delle

Ente/Amministrazione	Riferimento Atto	Contenuto del parere
	Nota prot. n. 38714 del 15.09.2020	<p>acque pubbliche” e degli UCP “Reticolo idrografico di connessione della R.E.R.”, “Sorgenti”, “Vincolo Idrogeologico” e “Versanti”, pur tenendo presente che gli attraversamenti dei corsi d’acqua mediante l’utilizzo di sistemi interrati è generalmente compatibile con la tutela paesaggistica, si prescrive quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> - si operi <i>“in attraversamento trasversale utilizzando tecniche non invasive che interessino il percorso più breve possibile e che non interrompano la continuità ecologica di boschi e corsi d’acqua”</i> (p. es. frammentazione della vegetazione forestale e/o ripariale; - a <i>“tutela del corso d’acqua”</i> e per non ridurre <i>“la sua funzionalità ecologica”</i> non siano attuati interventi in alveo, sistemazioni spondali o operazioni di rimozione della vegetazione naturale ripariale; - si evitino la <i>“realizzazione di recinzioni che riducano l’accessibilità del corso d’acqua e la possibilità di spostamento della fauna, nonché trasformazioni del suolo che comportino l’aumento della superficie impermeabile”</i>; - a fine lavori sia ripristinato lo stato dei luoghi e il naturale profilo del terreno; - eventuali interventi di forestazione saranno effettuati impiegando <i>“solo specie arboree e arbustive autoctone secondo i principi della silvicoltura naturalistica”</i>. <p>Per la corretta esecuzione e verifica in corso d’opera di tali disposizioni, si prescrive la sorveglianza naturalistica del cantiere ad opera di professionista abilitato (dottore naturalista o forestale) che produrrà idonea relazione da trasmettere ai competenti uffici dell’Autorità Paesaggistica e Ambientale regionale (Regione Puglia) e al Settore scrivente.</p> <p>Al fine di eliminare i disagi tecnici di realizzare attraversamenti in trenchless, sia consentito per l’attraversamento dei canali interessati dall’opera la realizzazione di trincee di attraversamento che abbiano carattere temporaneo, con deviazione dell’eventuale flusso idrico e successivo ripristino ante operam.</p>
Regione Puglia - Dipartimento mobilità ambiente, paesaggio e qualità urbana sezione autorizzazioni ambientali	Deliberazione di Giunta Regionale n. 844 del 31.05.2021	Trasmessa con nota prot. n. 8700 del 07.06.2021. DELIBERA il rilascio dell’atto di intesa
AMMINISTRAZIONI COMUNALI		
Comune di Rotello (CB) – Servizio tecnico	Nota prot. n. 2145 del 28.05.2020 Nota prot. 5121 del 27.10.2020	Esprime parere favorevole al progetto, avendone accertata la conformità urbanistica. Delibera C.C. n. 14 del 31.07.2020 con cui si esprime parere favorevole di conformità urbanistica.

Ente/Amministrazione	Riferimento Atto	Contenuto del parere
Comune di Casalvecchio di Puglia (FG)	Nota prot. n. 3187 del 01.06.2020 e nota prot. n. 3567 del 19.06.2020	<p>Con la nota prot. n. 3187 del 01.06.2020, considerando i possibili impatti negativi sull'ambiente e sull'attività agricola derivanti, in particolare, dalla circolazione dei mezzi pesanti e dalle emissioni di umore delle attività di cantiere durante il periodo di cantierizzazione, richiede il riconoscimento di adeguate misure di compensazione e di riequilibrio ambientale nel rispetto di quanto previsto all'art. 1 c. 5, della legge 23 agosto 2004, n. 239.</p> <p>Con la nota prot. n. 3567 del 19.06.2020, trasmette la Delibera di C.C. n. 10 del 18.06.2020, con la quale si esprime parere favorevole, avendo accertato la conformità urbanistica per il territorio di competenza, con le seguenti prescrizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • che vengano attivati tutti gli accorgimenti necessari alla salvaguardia dell'ambiente integro, utilizzando la massima attenzione agli interventi di ripristino; • dovrà essere comunicato, prima dell'inizio dei lavori, il nominativo unico di un rappresentante della direzione dei lavori, con il suo recapito telefonico diretto.
Comune di Volturino (FG) - 3° Servizio "Assetto del territorio e Lavori Pubblici"	Nota prot. n. 3865 del 04.06.2020	<p>Esprime parere favorevole di compatibilità urbanistica, con le seguenti prescrizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • vengano attivati tutti gli accorgimenti necessari alla salvaguardia dell'ambiente integro, utilizzando la massima attenzione agli interventi di ripristino; • dovrà essere comunicato prima dell'inizio dei lavori il nominativo unico di un rappresentante della direzione dei lavori con il suo recapito telefonico diretto.
Comune di Volturino (FG)	Deliberazione di C.C. n. 6 del 29.06.2020	<p>Esprime parere favorevole, avendo accertato la compatibilità urbanistica. Da atto che le particelle interessate dai lavori n. 1-112-113-114-110-111-109-2-3 del foglio 10 sono gravate da USO CIVICO e pertanto è necessario attivare le procedure di cui alla L.R. (particelle gravate da Uso Civico – Foglio di mappa 10 particelle 1 – 112 – 113 – 114 – 110 – 111 – 109 – 2 – 3.</p>
Comune di Castelnuovo della Daunia (FG) – Ufficio Tecnico	Nota prot. n. 2396 del 05.06.2020	<p>Esprime parere favorevole di compatibilità urbanistica.</p>
Comune di Castelnuovo della Daunia (FG)	Delibera di C.C. n. 8 del 28.07.2020	<p>Esprime parere favorevole, avendo accertata la compatibilità urbanistica, con le seguenti prescrizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - vengano attivati tutti gli accorgimenti necessari alla salvaguardia dell'ambiente integro, utilizzando la massima attenzione agli interventi di ripristino; - dovrà essere comunicato, prima dell'inizio dei lavori, il nominativo unico di un rappresentante della direzione dei lavori, con il suo recapito telefonico diretto.
Comune di Biccari (FG)	Nota prot. n. 3162 del 17.06.2020	<p>Facendo riferimento a nota relative a procedimenti concernenti metanodotti insistenti sul territorio del Comune, ne ribadisce i contenuti.</p> <p>Segnala che il territorio di Biccari è interessato in maniera intensiva da estrazioni di idrocarburi e dal passaggio di numerosi metanodotti senza il riconoscimento di adeguate compensazioni per la popolazione locale. In ragione di quanto sopra esposto, richiede il riconoscimento di adeguate misure compensative e di riequilibrio ambientale ai sensi della Legge 239/2004 art. 1 comma 5.</p>

Ente/Amministrazione	Riferimento Atto	Contenuto del parere
Comune di Biccari (FG) – Settore tecnico	Nota prot. n. 3190 del 18.06.2020	<p>Attesta la compatibilità urbanistica dell'opera e esprime parere favorevole a condizione che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • siano fatti salvi gli usi civici presenti nell'area; • il progetto sia soggetto al rispetto del vincolo idrogeologico. <p>Parere condizionato alla definizione della compensazione in relazione alle comunicazioni del Sindaco e al successivo riscontro di Snam Rete Gas con nota prot. n. 825 del 18/6/2020.</p>
Comune di Biccari (FG)	Deliberazione di C.C. n. 17 del 27.07.2020	<p>Esprime parere favorevole di compatibilità urbanistica, ratificando il parere espresso con la nota prot. n. 3190 del 18.06.2020.</p>
Comune di Lucera (FG)	Nota prot. n. 29124 del 19.06.2020	<p>Esprime parere favorevole dal punto di vista strettamente urbanistico alle seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la società Snam Rete Gas riconosca a favore del Comune di Lucerna le giuste misure compensative ambientali, da prevedere in apposita convenzione/accordo da sottoscrivere tra Comune e Società e regolamentante i rapporti reciproci nella realizzazione e gestione del medesimo metanodotto. Tali misure compensative sono tra l'altro giustificate dalla circostanza che il tracciato oggetto di intervento attraversa territori assoggettati a tutela e salvaguardia per diversi aspetti (storici, ambientali, vegetazionali, idrogeomorfologici, ecc.), che con la realizzazione del metanodotto in questione si troverebbero inseriti in un particolare contesto ambientale diverso da quello di origine; • al fine di consentire la salvaguardia delle disposizioni di cui al P.P.T.R. approvato con delibera di Giunta Regionale n. 176 del 6 febbraio 2015, si invita il Mise a tenere in debita considerazione le relative norme di tutela, previste per aree assoggettate a vincoli, al fine di attuare una salvaguardia dei siti interessati da beni storico-architettonici, botanico-vegetazionali, ecc.; eventuali ritrovamenti archeologici insistenti sull'area interessata dalle opere, dovranno essere segnalate all'ente competente; • la compatibilità delle opere previste su aree assoggettate ai vincoli di cui in premessa, con le relative direttive di tutela, sia valutata dagli enti/uffici preposti alla loro salvaguardia e quindi al rilascio del relativo atto di consenso qualora ancora non ottenuti; • la Snam Rete Gas S.p.A. dovrà sottoscrivere apposita Convenzione di servitù laddove il nuovo metanodotto attraverserà suoli di proprietà comunale; • i ripristini relativi alle opere inerenti le strutture pubbliche (viabilità ed altro) siano eseguiti a perfetta regola d'arte ai sensi del Regolamento Comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 90 del 28 settembre 2017; • eventuali realizzazioni di manufatti dovranno essere soggetti a preventiva concessione/autorizzazione da parte dell'Ente preposto al suo rilascio; • rispettare la compatibilità/distanze ai sensi della normativa vigente, della posa in opera delle tubazioni in caso di presenza di ulteriori sottoservizi; • tutte le fasi di lavorazione e realizzazione dell'opera dovranno avvenire sotto la supervisione del personale tecnico interno a Snam, in regime di applicazione del decreto legislativo 81/08 e

Ente/Amministrazione	Riferimento Atto	Contenuto del parere
		<p>ss.mm.ii. (coordinamento della sicurezza nei cantieri mobili e temporanei);</p> <ul style="list-style-type: none"> • tutte le condotte posate, prima della messa in esercizio dovranno essere sottoposte a prova di tenuta e collaudo, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente; • durante l'esecuzione delle opere, sia garantita la pubblica e privata incolumità dei cittadini e l'esatta osservanza delle norme di sicurezza; • l'inizio dei lavori sia subordinato all'acquisizione dei pareri dei vari Enti coinvolti nel procedimento, degli atti di assenso da parte dei privati proprietari dei suoli eventualmente interessati dalle opere (qualora non ancora ottenuti).
Comune di Alberona (FG) – 3° Settore Tecnico	Nota prot. MiSE n. 0013260 del 19.06.2020	Esprime parere favorevole al progetto, avendone accertata la conformità urbanistica per il territorio di competenza.
Comune di Pietramontecorvino (FG)	Nota prot. n. 3884 del 22.06.2020 Deliberazione di C.C. n. 23 del 31.07.2020	Esprime parere favorevole dal punto di vista urbanistico, avendo accertato la compatibilità urbanistica del progetto nell'ambito del territorio comunale. Esprime parere favorevole, avendo accertato la compatibilità urbanistica.
Comune di San Giuliano di Puglia (CB)	Nota prot. n. 3634 del 20/06/2020	Trasmette la Delibera di C.C. n. 5 del 20.06.2020, contenente parere favorevole, avendo accertata la conformità urbanistica ai sensi del D.P.R. n. 327/2001. Il Parere di conformità è espresso anche ai fini dell'approvazione del vincolo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità ex D.P.R. n. 327/2001; Dà atto che le particelle n. 1 e 16 del foglio 32 interessate dai lavori e ricadenti nel territorio di San Giuliano di Puglia sono gravate da uso civico, e pertanto per le stesse è necessario attivare la procedura di cui alla legge della Regione Molise n. 14 del 23/07/2002.
Comune di Santa Croce di Magliano (CB)	Deliberazione n. 2 del 03.06.2020	Esprime la compatibilità con quanto disposto dalla pianificazione comunale per le aree interferite, anche in relazione alle modalità realizzative e al ripristino dei luoghi. Esprime parere favorevole alla realizzazione dell'infrastruttura, confermando le prescrizioni dettate con il parere di competenza per la pronuncia di compatibilità ambientale, rilasciato in data 16.04.2019 prot. n° 3278, ribadendo le seguenti prescrizioni: <ul style="list-style-type: none"> • che la fascia necessaria alla lavorazione e alla posa in opera delle tubazioni sia limitata al minimo indispensabile; • che vengano attivati tutti gli accorgimenti necessari alla salvaguardia dell'ambiente integro utilizzando la massima attenzione agli interventi di ripristino; • che la realizzazione dell'opera sulle aree interessate da specie arboree preveda obbligatoriamente interventi di ripristino delle stesse; • che siano adottati tutti gli accorgimenti necessari alla salvaguardia dei sistemi idrici presenti nel sito; • che vengano acquisite le aree interessate dai lavori previa autorizzazione da parte dei proprietari; • che dovrà essere comunicato, prima dell'inizio dei lavori, il nominativo unico di un rappresentante della direzione dei lavori con il suo recapito telefonico diretto.

Ente/Amministrazione	Riferimento Atto	Contenuto del parere
ENTI COINVOLTI		
ENI Distretto Centro Settentrionale	Nota del 15.06.2020	<p>Segnala che le opere da realizzare e da dismettere in Comune di Rotello in contrada Piano Palazzo, interferiscono con le condotte costituenti la rete di raccolta idrocarburi del campo di T. Tona; inoltre informa che i terreni attraversati sono gravati da servitù che prevedono l'obbligo di costruire opere stabili ad una distanza non inferiore a metri dieci delle stesse in entrambi i lati.</p> <p>Al fine di poter emettere parere favorevole per i lavori indicati in oggetto, la Società Snam Rete Gas S.p.A dovrà seguire le seguenti prescrizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> •fornire ingegneria di dettaglio delle interferenze nelle zone di attraversamento/parallelismo; •stipulare un apposito accordo convenzione, con cui regolare le modalità di realizzazione degli attraversamenti/parallelismi; •attivare garanzia fideiussoria a copertura di eventuali danni causati sulle condotte ENI; •effettuare un sopralluogo congiunto per l'esatta definizione delle zone di attraversamento/parallelismo, con la presenza di operatore ENI (spese a carico della richiedente).
ENI Distretto Meridionale	Nota prot. n. 2219 del 18.06.2020	<p>Al fine di poter emettere parere favorevole per i lavori indicati in oggetto, la Società Snam Rete Gas S.p.A dovrà seguire le seguenti prescrizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> •fornire ingegneria di dettaglio delle interferenze nelle zone di attraversamento/parallelismo; •stipulare un apposito accordo convenzione, con cui regolare le modalità di realizzazione degli attraversamenti/parallelismi; •attivare garanzia fideiussoria a copertura di eventuali danni causati sulle condotte ENI; •effettuare un sopralluogo congiunto per l'esatta definizione delle zone di attraversamento/parallelismo, con la presenza di operatore ENI (spese a carico della richiedente).
2i Rete Gas S.p.A. – Dipartimento Centro	Nota prot. n. 37913 del 02.04.2020	<p>In attesa della convocazione della C.d.S., fa presente che insistono in più località interferenze/parallelismi del progettato metanodotto con loro impianti di distribuzione di gas naturale, anche di competenza del Dipartimento Territoriale Sud Est.</p>
ANAS – Struttura Territoriale Puglia	Nota prot. n. 310219 del 23.06.2020	<p>Esprime parere favorevole, precisando che il parere deve intendersi di massima e non costituisce autorizzazione all'esecuzione dei lavori; per il rilascio dell'autorizzazione è necessario presentare apposita istanza all'area amministrativa gestionale, corredata dagli elaborati progettuali delle opere interferenti con la viabilità Anas.</p>
GWind S.r.l.	Nota prot. n. 001/PEC/Segr/2020 del 28.04.2020	<p>Chiede che in fase di CdS si tenga conto delle problematiche ivi indicate a seguito dello spostamento di 10 ml dal tracciato esistente (riduzione della distanza fra il limite della fascia di rispetto e il punto estremo dell'area di pertinenza del primo dei 3 generatori minieolici della società; lavori di dismissione del tratto di metanodotto esistente, che potrebbero causare troncamenti del cavidotto a servizio dell'impianto minieolico) e si organizzi la fase esecutiva in accordo con la GWind. Aggiungere accortezze per non provocare interruzioni.</p>
Alberona Energia Srl	Nota del 13.05.2020	<p>Comunica il benessere all'esecuzione dei lavori, fatti salvi i diritti di terzi, con le seguenti prescrizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le interferenze delle opere in progetto con gli impianti di proprietà della Società dovranno essere puntualmente

Ente/Amministrazione	Riferimento Atto	Contenuto del parere
		<p>regolate in fase di progettazione esecutiva, con le modalità prescritte dalla normativa applicabile;</p> <ul style="list-style-type: none"> particolare attenzione dovrà essere posta nella progettazione esecutiva e successiva realizzazione delle attività di dismissione delle condotte esistenti e interferenti con gli impianti della Società, le cui attività di scavo dovranno essere realizzate a mano e in presenza del personale incaricato dalla Società; prima dell'esecuzione delle opere, e in ogni caso per qualsiasi intervento da eseguirsi in prossimità degli impianti della Società, invita Snam rete gas o le società appaltatrici a prendere preventivi contatti con la società incaricata alla gestione e manutenzione degli stessi, al fine di poter concordare l'esecuzione delle attività in sicurezza per persone e cose; in particolare, le attività di scavo dovranno avvenire in presenza del personale incaricato dalla Società, al fine di evitare possibili rischi per l'incolumità delle persone addette alla realizzazione dell'opera, danni agli impianti o eventuali interruzioni di servizio degli impianti della Società.
Acquedotto Pugliese	Nota prot. n. 34242 del 27.05.2020	Esprime parere preventivo tecnico favorevole di massima agli attraversamenti con le due interferenze con le condotte di loro competenza, precisando che le prescrizioni tecniche saranno impartite solo dopo l'acquisizione del progetto definitivo.
Voreas S.r.l.	Nota prot. n. 07 del 03.06.2020	Richiede che vengano comunicati a Voreas i dettagli dell'intervento nell'area di interferenza tra il metanodotto Snam e il cavidotto elettrico dell'impianto eolico Voreas, al fine di verificare l'entità dell'interferenza stessa onde poterne valutare i relativi contenuti tecnici organizzativi, quelli in materia di sicurezza, ecc. Precisa che, laddove non fosse possibile evitare ingerenze con l'attività esercitata da Voreas, che siano esplicitamente prescritti nei provvedimenti autorizzativi rilasciati in capo a Snam per le opere in parola, tutti gli accorgimenti tecnici e costruttivi volti a minimizzare ogni eventuale disagio nei confronti di Voreas, prevedendo adeguato ristoro economico per le eventuali interruzioni nel trasporto dell'energia elettrica prodotta, commisurato all'interruzione causata.
Eolica Pietramontecorvino S.r.l.	Nota prot. n. 4 del 21.05.2020	Esprime parere favorevole, tenuto conto che l'impianto in oggetto non interferisce con l'impianto eolico di proprietà della società.
ERG Eolica Adriatica S.r.l.	Nota del 11.06.2020	<p>Esprime il proprio nulla osta alla esecuzione dei lavori richiesti, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> redazione del progetto esecutivo sulla base del rilievo puntuale ed effettivo di tutte le interferenze segnalate, rispettando i franchi e le prescrizioni previsti dalla normativa e dai regolamenti vigenti in materia di interferenze tra linee elettriche, di trasmissione dati e acquedotti; condivisione con la Società (e formale approvazione da parte della medesima) delle soluzioni di dettaglio per il superamento o la mitigazione delle sopra richiamate interferenze; concreto rispetto in fase di costruzione del metanodotto delle soluzioni condivise di cui al punto che precede; comunicazione alla Società dell'avvio dei lavori con congruo anticipo (non inferiore a 10 giorni lavorativi) per consentire alla medesima di predisporre l'opportuna sorveglianza del cantiere e la partecipazione di proprio personale alle operazioni da eseguirsi in prossimità degli attraversamenti

Ente/Amministrazione	Riferimento Atto	Contenuto del parere
		<p>sopra individuati, nonché, laddove necessario, l'interruzione della produzione degli impianti eolici per garantire il fuori tensione dei caviddotti; ^[1]diritto della società di richiedere ed ottenere la demolizione delle opere eventualmente realizzate in difformità a quanto sopra previsto e la realizzazione delle stesse nel rispetto degli accordi presi, nonché rimborso integrale di tutti gli oneri che la Società sarà tenuta a sostenere, anche in occasione della manutenzione periodica, ^[1]in conseguenza della realizzazione da parte di SNAM di opere in modo difforme da quanto concordato;</p> <p>5. ristoro integrale di tutti i danni, di qualunque natura, derivanti da eventuali interruzioni ^[1]di servizio nella misura che verrà determinata e debitamente giustificata dalla ^[1]Società;</p> <p>6. manleva in favore della Società per qualsiasi pregiudizio, di qualunque natura, ^[1]derivante direttamente o indirettamente dall'esecuzione delle opere di realizzazione ^[1]del gasdotto;</p> <p>7. tutto quanto sopra, impregiudicati tutti i diritti della società inerenti all'esercizio del ^[1]cavidotto e, in generale degli impianti eolici, nella loro attuale conformazione o in quella derivante da eventuali progetti di potenziamento ed ammodernamento.</p>
e-distribuzione – Area Adriatica	<p>Nota prot. n. 314397 del 25.05.2020</p> <p>Nota prot. n. 334309 del 04.06.2020</p>	<p>La nota prot. n. 314397 del 25.05.2020 segnala numerose interferenze con gli impianti MT – BT che potrebbero risultare incompatibili richiamando le distanze di sicurezza previste dal DM 17 aprile 2008.</p> <p>La nota prot. n. 334309 del 04.06.2020 Formula valutazione positiva, rimanendo a disposizione per concordare gli aspetti tecnici di dettaglio dell'opera attraverso eventuali sopralluoghi, forniture di energia elettrica di cantiere, predisposizione di opere necessarie sia alla fornitura di energia elettrica che per la comunicazione digitale come eventuali predisposizioni per reti in fibra ottica; per l'individuazione e/o lo spostamento se il caso, di impianti interferenti sempre perennemente in tensione. Quanto sopra, a valle di una quantificazione di costi posti a carico del richiedente e con i necessari tempi tecnici e di inviare l'eventuale richiesta di allacciamento sia di tipo permanente che temporaneo di cantiere secondo le modalità indicate sul sito della Società.</p>
Consorzio per la Bonifica della Capitanata	Nota prot. n. 11732 del 19.06.2020	<p>Esprime parere favorevole, a condizione che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • prima dell'inizio dei lavori vengano forniti gli esecutivi rappresentativi delle modalità di superamento delle interferenze, per ciascun attraversamento, sia per la rete idrografica che per la rete irrigua coinvolta, sui quali il Consorzio si riserva di rilasciare il proprio benestare; • prima dell'inizio dei lavori, venga conseguita l'autorizzazione all'uso dei beni demaniali coinvolti, sia per la rete idrografica che per la rete irrigua, ai sensi del Regolamento Regionale n. 17/2013.
Consorzio Bonifica Integrale Larinese	Nota prot. n. 236 del 18.06.2020	<p>Le opere in progetto interferiscono con opere pubbliche di bonifica e relative pertinenze di proprietà demaniale gestite dal Consorzio; pertanto comunica dell'atto di nullavota potrà essere concesso solo in esito alla stipula di apposita Convenzione, in cui saranno regolamentati gli aspetti di natura amministrativa e le modalità tecniche di risoluzione delle interferenze, nei termini indicati nella nota, per:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) condotte irrigue esistenti/in corso di realizzazione; b) strade di bonifica;

Ente/Amministrazione	Riferimento Atto	Contenuto del parere
		<p>c) canali e valloni di bonifica.</p> <p>La Snam dovrà inoltre:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per il superamento di ogni interferenza, comunicare al Consorzio la data di inizio dei lavori con congruo anticipo e, non appena eseguiti gli stessi, informare circa la loro conclusione; durante tale periodo la Società sarà ritenuta unica responsabile nel caso di sinistri occorsi per una non corretta condotta dei lavori da parte dell'impresa esecutrice; • a conclusione dei lavori dovrà essere consegnato al Consorzio un dossier fotografico utile a documentare le lavorazioni svolte in corrispondenza del superamento delle interferenze; • impegnarsi a corrispondere al Consorzio le spese di istruttoria e amministrative per la definizione della Convenzione, oltre alle spese di vigilanza sui lavori e di accertamento finale della regolare esecuzione. <p>La società inoltre, prima del materiale inizio dei lavori, dovrà costituire idonea garanzia fidejussoria di importo da quantificarsi in sede di definizione della Convenzione.</p>