



*Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e
per il supporto nella gestione delle attività di progetto del
protocollo di Kyoto*

Deliberazione 17/2020

AGGIORNAMENTO DEGLI ELENCHI DI IMPIANTI DI DIMENSIONI RIDOTTE SITUATI NEL TERRITORIO NAZIONALE ED ELEGGIBILI PER L'APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI 27, 27-BIS PARA 1, 27-BIS PARA 3 DELLA DIRETTIVA 2003/87/CE E S.M.I. PER IL PERIODO 2021-2025 A SEGUITO DELLA CONSULTAZIONE PUBBLICA DI CUI ALLA DELIBERAZIONE N. 161/2019 E INVIO DEGLI STESSI ALLA COMMISSIONE EUROPEA

VISTA la direttiva 2003/87/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, come modificata dalla direttiva 2018/410/UE del 14 marzo 2018 "che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio e la decisione (UE) 2015/1814", d'ora in poi "la direttiva 2003/87/UE";

VISTO quanto disposto dall'articolo 27 secondo il quale, ai fini dell'esclusione dall'EU ETS, lo Stato membro interessato:

- a) *"notifica alla Commissione tutti gli impianti in questione specificando per ciascuno di essi le misure equivalenti finalizzate ad ottenere un contributo equivalente alle riduzioni delle emissioni che sono state poste in atto, prima del termine di presentazione dell'elenco degli impianti alla Commissione a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, e, al più tardi, all'atto della presentazione dell'elenco alla Commissione";*
- b) *"conferma l'applicazione di modalità di monitoraggio finalizzate a valutare se gli impianti interessati emettono 25.000 o più tonnellate di CO₂ equivalente, escluse le emissioni da biomassa, in ogni anno civile [...]";*
- c) *"conferma che, qualora un impianto emetta 25.000 o più tonnellate di CO₂ equivalente, escluse le emissioni da biomassa, in un determinato anno civile o qualora all'impianto non siano più applicate le misure finalizzate ad ottenere un contributo equivalente alle riduzioni delle emissioni, l'impianto rientra nuovamente nell'EU ETS";*
- d) pubblica le informazioni di cui alle lettere a), b) e c) per consentire al pubblico di presentare osservazioni.



Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto

- dopo aver lasciato al pubblico un periodo di tre mesi dalla data di notifica, qualora la Commissione non esprime obiezioni entro un ulteriore periodo di sei mesi, l'esclusione si considera approvata;

VISTO il documento "Report for European Commission – DG Climate Action CLIMA-FWC-001/ FRA /2015 /0014 - PREPARATION FOR THE IMPLEMENTATION OF THE EU ETS PROVISIONS FOR SMALL INSTALLATIONS - Best Practice Guidance" del 11/1/2019;

VISTO l'articolo 27-bis para 1 della direttiva 2003/87/UE e s.m.i. secondo il quale:

- è consentita l'esclusione dall'EU ETS degli impianti che in ciascuno dei tre anni del periodo 2016-2018 hanno emissioni verificate inferiori a 2.500 tCO₂ eq.;
- è consentita altresì l'esclusione dall'EU ETS delle Unità di Riserva o di Emergenza che non hanno funzionato per più di 300 ore l'anno negli anni 2016-2018;
- ai fini dell'esclusione dall'EU ETS ai sensi dell'articolo 27-bis della direttiva citata, lo Stato membro interessato:
 - a) "notifica alla Commissione tutti gli impianti in questione, prima del termine di presentazione dell'elenco degli impianti alla Commissione a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, e, al più tardi, all'atto della presentazione dell'elenco alla Commissione";
 - b) "conferma l'applicazione di modalità di monitoraggio semplificate finalizzate a valutare se gli impianti interessati emettono 2.500 o più tonnellate di CO₂ equivalente, escluse le emissioni da biomassa, in ogni anno civile";
 - c) "conferma che, qualora un impianto emetta 2.500 o più tonnellate di CO₂ equivalente, escluse le emissioni da biomassa, in un determinato anno civile, l'impianto rientra nuovamente nell'EU ETS";
 - d) "pubblica le informazioni di cui alle lettere a), b) e c) per consentire al pubblico di presentare osservazioni.

VISTO il Regolamento delegato (UE) 2019/331 della Commissione, del 19 dicembre 2018, che stabilisce norme transitorie per l'insieme dell'Unione ai fini dell'armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell'articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, ed in particolare:

- l'art. 13 *Utilizzo di modelli elettronici* secondo il quale "Gli Stati membri possono imporre ai gestori e ai responsabili delle verifiche di impiegare modelli elettronici o specifici formati dei



Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto

file per la presentazione delle relazioni sui dati di riferimento, dei piani della metodologia di monitoraggio e delle relazioni di verifica di cui all'articolo 4, paragrafo 2, e delle relazioni sui dati relativi ai nuovi entranti, dei piani della metodologia di monitoraggio e delle relazioni di verifica di cui all'articolo 5, paragrafo 2”;

- *l'articolo 14 - Misure nazionali di attuazione - secondo il quale “L'elenco di cui all'articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE è presentato alla Commissione mediante un modello elettronico fornito dalla Commissione e individua tutti gli impianti di produzione di energia elettrica, gli impianti di dimensioni ridotte che possono essere esclusi dall'EU ETS a norma degli articoli 27 e 27 bis della direttiva 2003/87/CE e gli impianti che saranno inclusi nell'EU ETS a norma dell'articolo 24 di tale direttiva.*

VISTO il Decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, recante “Attuazione della direttiva 2009/29/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione ad emettere gas ad effetto serra, ed in particolare:

- *l'art. 4, comma 1, secondo il quale “E' istituito il Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto, come definite all'articolo 3, di seguito Comitato. Il Comitato ha sede presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che ne assicura l'adeguato supporto logistico e organizzativo”;*
- *l'art. 4, comma 2, secondo il quale “Il Comitato di cui al comma 1 svolge la funzione di Autorità nazionale competente”;*

VISTO il Decreto interdirettoriale n. 179 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 29 luglio 2016, recante il Regolamento del Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per la gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto;

VISTO il Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 256 del 5 ottobre 2016, di nomina dei componenti del Comitato Nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto (di seguito “Comitato”);



Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto

VISTI i moduli per la raccolta dei dati di riferimento elaborati dalla Commissione Europea e pubblicati sui siti del Comitato agli indirizzi: <https://www.minambiente.it/pagina/assegnazione-di-quote-titolo-gratuito-la-fase-iv> e <https://www.ets.minambiente.it> ed in particolare:

- Modulo per la Relazione sui dati di riferimento (“Baseline Data Template”);
- Modulo per il Piano della metodologia di monitoraggio (“Monitoring Methodology Plan Template”);
- Modulo per la Relazione di verifica (“Verification Report Template”).

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 della Commissione del 19 dicembre 2018 concernente “la verifica dei dati e l’accreditamento dei verificatori a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio”;

VISTA la linea guida della Commissione europea: “Guidance of interpretation of Annex I of EU ETS Directive” del 18/3/2010;

VISTO l’elenco degli impianti situati nel territorio nazionale rientranti nell’ambito di applicazione della direttiva 2003/87/CE esistenti al 30 giugno 2019;

VISTA la Delibera n. 119/2019 recante “Modalità per l’applicazione degli articoli 27 e 27-bis della direttiva 2003/87/CE, per il periodo 2021-2030” dell’8/8/2019 e in particolare i seguenti punti della stessa:

- a) all’allegato 2, l’articolo 1 paragrafo 5 che conferma nel caso in cui, in uno degli anni del quinquennio 2021 – 2025, un impianto escluso da EU ETS emetta più di 2.500 tCO₂eq., (qualora ne ricorrano le condizioni ai sensi dell’articolo 27), esso rientra nel regime di esclusione ai sensi dell’articolo 27 o, qualora espressamente richiesto nel sistema europeo EU ETS dall’anno successivo e non può esserne escluso fino al 2025. La verifica è fatta sulla base della comunicazione annuale delle emissioni inviata al Comitato ETS”
- b) all’allegato 2, l’articolo 3 che prevede l’applicazione di modalità di monitoraggio semplificate ma tese a valutare se gli impianti interessati emettono 2.500 o più tonnellate di CO₂ equivalente, escluse le emissioni da biomassa, in un determinato anno civile;



*Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e
per il supporto nella gestione delle attività di progetto del
protocollo di Kyoto*

- c) all'allegato 1, l'articolo 5 che conferma l'applicazione di modalità di monitoraggio finalizzate a valutare se gli impianti interessati emettono 25.000 o più tonnellate di CO₂ equivalente, escluse le emissioni da biomassa, in ogni anno civile;
- d) all'allegato 1, l'articolo 1 paragrafo 4 secondo cui, "Nel caso in cui, in uno degli anni del quinquennio 2021 – 2025, un impianto aderente al sistema equivalente nazionale emette più di 25.000 tCO₂ eq., esso rientra nel campo di applicazione del sistema comunitario EU ETS dall'anno successivo e non può esserne escluso fino al 2025. La verifica è fatta sulla base della comunicazione annuale delle emissioni inviata al Comitato ETS"

VISTA la delibera 70/2019 del Comitato, i cui termini sono stati successivamente modificati dalla Delibera 92/2019, recante "Raccolta dati per l'elaborazione dell'elenco di cui all'articolo 11 della direttiva 2003/87/CE come modificato dalla Direttiva 2018/410/UE";

VISTA la delibera 119/2019 del Comitato recante "Modalità per l'applicazione degli articoli 27 e 27 bis della Direttiva 2003/87/CE, per il periodo 2021-2030";

VISTA la delibera 120/2019, recante "Consultazione Pubblica sulle misure Nazionali d'attuazione di cui all'articolo 11 della Direttiva 2003/87/CE come modificato dalla direttiva 2018/410/UE"

VISTA la delibera 121/2019 del Comitato recante "proroga al 14 settembre 2019 del termine per la presentazione delle domande di cui alla delibera 119/2019;

VISTA la delibera 136/2019 del Comitato recante "proroga al 18 settembre 2019 del termine per la presentazione delle domande di cui alla delibera 119/2019";

VISTA la delibera 144/2019 del Comitato recante "approvazione degli elenchi degli impianti di cui agli articoli 27 e 27BIS para 1 e para 3 della Direttiva 2003/87/CE così come modificata dalla Direttiva 2018/410/UE ai fini della notifica alla Commissione Europea";

VISTA la delibera 161/2019 del Comitato recante "Consultazione pubblica sugli impianti di dimensioni ridotte situati nel territorio nazionale ed eleggibili per l'applicazione dell'articolo 27, 27-bis para 1, 27-bis para 3 della direttiva 2003/87/ce e s.m.i. per il periodo 2021–2025 ed integrazione degli elenchi relativi redatti ai fini della TRASMISSIONE ALLA COMMISSIONE EUROPEA CON DELIBERAZIONE n. 144/2019";



*Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e
per il supporto nella gestione delle attività di progetto del
protocollo di Kyoto*

CONSIDERATO che i gestori che intendono essere esclusi ai sensi degli articoli 27 e 27bis della Direttiva 2003/87/CE hanno presentato apposita richiesta secondo le modalità riportate nella sopra citata delibera 119/2019 e s.m.i.;

CONSIDERATO che ai fini dell'applicazione nazionale dell'articolo 27-bis paragrafo terzo della direttiva rilevano impianti con unità di riserva o di emergenza con un funzionamento annuo inferiore alle 300 ore in ciascuno dei tre anni del periodo di riferimento (2016-2018);

CONSIDERATO che la notifica formale degli elenchi degli impianti eleggibili ai sensi degli articoli 27 e 27-bis para 1, 27-bis para 3, approvati con Deliberazione del Comitato ETS n. 144/2019 è stata effettuata per il tramite della Rappresentanza permanente d'Italia a Bruxelles il 30/09/2019;

CONSIDERATO concluso il periodo di consultazione pubblica, la cui data di chiusura era il 30 dicembre 2019 ore 12 antimeridiane come riportato dall'articolo 1 comma 4 della Deliberazione n. 161/2019, degli elenchi di impianti eleggibili ai sensi degli articoli 27, 27-bis para 1 e 27-bis para 3 approvati dal Comitato ETS con Deliberazione n. 144/2019 ed aggiornati con Deliberazione n. 161/2019 e trasmessi alla Commissione europea;

CONSIDERATA l'esigenza che gli stessi elenchi, già sottoposti a Consultazione pubblica, non siano oggetto di obiezioni da parte della Commissione europea entro un ulteriore periodo di sei mesi a partire dalla chiusura della Consultazione pubblica affinché gli elenchi si considerino approvati ai sensi degli articoli 27 e 27-bis della direttiva 2003/87/UE e s.m.i.;

CONSIDERATO il modello elettronico per la trasmissione dell'elenco di cui all'articolo 11, paragrafo 1 della direttiva 2003/87/CE fornito in data 5 settembre 2019 per gli impianti esclusi da ETS (rispettivamente ex art. 27 e art. 27bis della citata direttiva);

CONSIDERATO il portale "DECLARE" attraverso il quale gli Stati membri inviano i dati contenuti nei citati modelli elettronici di cui sopra;

VISTA l'esigenza, emersa a seguito della trasmissione dei dati raccolti alla Commissione Europea per gli impianti di cui all'articolo 27 bis para 3 della direttiva 2003/87/UE e s.m.i. che hanno scelto l'applicazione dell'articolo e deliberati con deliberazione n. 161/2019, di richiedere una integrazione dei dati raccolti, esponendo il dettaglio per ciascuna unità identificata nell'allegato A2.1 relativamente alle annualità: 2016, 2017 e 2018, delle: "Ore effettive di funzionamento" di ciascuna unità e delle "Emissioni (tCO₂ eq.)" e relativo sotto-impianto (o sotto impianti nel caso di utilizzo condiviso);



*Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e
per il supporto nella gestione delle attività di progetto del
protocollo di Kyoto*

CONSIDERATO opportuno di indicare ciascuna unità di riserva od emergenza su una sola riga così da poter indicare puntualmente per ciascuna unità, sia le ore di effettivo utilizzo, quanto le rispettive emissioni e i relativi sotto impianti interessati e di utilizzare preferibilmente la stessa descrizione ovvero nomenclatura, già adottata nei protocolli deliberati dall'Autorità Nazionale competente, incluso il Piano di monitoraggio;

VISTA la richiesta di integrazione effettuata contestualmente, per il tramite del portale, ai gestori degli impianti di cui all'allegato 3 della Deliberazione n. 161/2019, effettuata il 12/11/2019;

CONSIDERATO opportuno con riferimento al dato relativo al "sotto impianto di riferimento" delle unità di riserva ovvero emergenza, laddove i gestori non hanno dichiarato alcun valore per specifiche unità di riserva e/o emergenza difformemente da quanto indicato per le altre unità afferenti allo stesso sotto-impianto, porre il codice del sotto-impianto cui le altre unità afferiscono;

CONSIDERATO opportuno aggiornare il numero di unità di riserva e/o emergenza sulla scorta di quanto dichiarato dai gestori eleggibili ai sensi dell'articolo 27-bis para 3 della direttiva 2003/87/UE e s.m.i.;

CONSIDERATO opportuno escludere da EU ETS i gestori degli impianti eleggibili ai sensi dell'articolo 27-bis para 3 ovvero gli impianti con unità di riserva o emergenza che non hanno funzionato per più di 300 ore l'anno e fintantoché tale condizione sia confermata;

CONSIDERATO il riscontro della difficoltà nel reperire il dato effettivo di ore di funzionamento e al fine di confermare il rispetto del requisito di cui all'articolo 27 bis para 3 ossia il non superamento del limite delle 300 ore per unità dichiarata;

RITENUTO opportuno con riferimento all'elenco degli impianti eleggibili per lo scorporo delle unità di riserva e/o emergenza ai sensi dell'articolo 27-bis della direttiva ETS, come applicato dalla deliberazione del Comitato ETS n. 119/2019 dell'8/8/2019, riportare "n/a" laddove il sotto-impianto relativo non è identificabile perché non pertinente ai fini dell'assegnazione gratuita ai sensi del regolamento UE n. 331/2019;

CONSIDERATO che il gestore dell'impianto n. aut. 50 ("Cartiera di Momo") non ha fornito risposta alle richieste di integrazione più volte sollecitate e non ha provveduto a completare la richiesta relativa al procedimento di esclusione ai sensi dell'articolo 27 bis attraverso il caricamento della modulistica sul portale;



*Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e
per il supporto nella gestione delle attività di progetto del
protocollo di Kyoto*

RITENUTO opportuno deliberare che i gestori degli impianti eleggibili ai sensi dell'articolo 27-bis paragrafo 3 della direttiva certifichino, nell'ambito della comunicazione annuale delle emissioni, il rispetto del requisito e qualora tale limite è superato, rendicontino puntualmente ore effettive di funzionamento ed emissioni associate a ciascuna unità, come dichiarate nel modulo R-EX, nell'ambito della comunicazione delle emissioni;

VISTA la relazione della Segreteria tecnica del Comitato ETS del 22/1/2020 di accompagnamento all'aggiornamento dell'Elenco di impianti di dimensioni ridotte ai sensi dell'articolo 27-bis para 3 della direttiva ETS (documento c.d. DECLARE-27-bis rev 4) integrato dei dati relativi alle ore di funzionamento ed emissioni associate alle singole unità suscettibili di esclusione ai sensi del citato articolo a partire dagli Elenchi già deliberati con Delibera 144 e 161/2019;

VISTI gli esiti del Consiglio direttivo del 13/12/2019 e la deliberazione in procedura scritta del 23/12/2019 relativamente alla "Nota della Segreteria tecnica del Comitato ETS per il perfezionamento delle Misure Nazionali Equivalenti ai sensi dell'articolo 27 della direttiva ETS del 20/11/2019" relativa a "Modifiche di capacità produttiva tra il 2011 ed il 2019 che comportano un aggiustamento delle emissioni consentite tra il 2021 e il 2025 per gli impianti di dimensioni ridotte con la Metodologia B (- 43% dal 2005)";

CONSIDERATO opportuno rivedere le emissioni consentite degli impianti di dimensioni ridotte (c.d. Piccoli Emettitori) di cui alla Deliberazione n. 161/2019 già Piccoli Emettitori nel terzo periodo 2013-2020 ed interessati da modifiche impiantistiche intervenute tra il 2011 ed il 2019, nel caso in cui essi abbiano scelto la metodologia B per il calcolo delle relative emissioni consentite 2021-25;

CONSIDERATO opportuno procedere al ricalcolo delle emissioni consentite 2021-2025 ripartendo dal dato "emissioni consentite 2020" per i Piccoli Emettitori già in RENape nel III periodo (2013-2020) che hanno scelto la metodologia B di cui alla Deliberazione n. 119/2019 per ricalcolare il valore virtuale delle emissioni "teoriche" 2005 e successivamente determinare le emissioni consentite 2021-2025, consentendo di garantire il raggiungimento della riduzione del 43% al 2030 sulla base delle emissioni 2005;

CONSIDERATO opportuno procedere al ricalcolo delle emissioni consentite 2021-2025 ripartendo dal dato "teorico emissivo 2005" corretto;

CONSIDERATO opportuno rivedere l'elenco di cui all'articolo 27 al fine di registrare la rinuncia del gestore dell'impianto n. aut. 2052 "Laterizi Valpescara srl", a fronte di apposita istanza del gestore;



*Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e
per il supporto nella gestione delle attività di progetto del
protocollo di Kyoto*

CONSIDERATO opportuno aggiornare gli elenchi di cui all'articolo 27 ai fini dell'inclusione degli impianti nn. Autt. 288 "Centrale Termica", 1496 "Pirelli Industrie Pneumatici srl" a valle di approfondimento istruttorio;

VISTA la relazione della Segreteria tecnica del 06/02/2020 "Esiti della Consultazione pubblica ex Deliberazione n. 161/2019 per il perfezionamento delle Liste di impianti di dimensioni ridotte ai sensi degli articoli 27 e 27-bis della direttiva ETS e relative Misure nazionali equivalenti";

CONSIDERATO opportuno rettificare il dato emissivo stimato 2018 ("10.480 tCO₂ eq." con "10.648" tCO₂) a partire dal quale sono state calcolate le emissioni consentite 2021-25 per l'impianto "CARTIERA DI PIETRAMELARA", n. aut. 2446;

CONSIDERATO opportuno aggiornare i dati comunicati dai gestori degli impianti nn. Autt. 641 con riferimento alle emissioni "2018", impianto n. aut. 2251 con riferimento al valore di potenza termica, impianto n. aut. 280 e 278 con riferimento alle unità di riserva e/o emergenza dichiarate a valle di integrazione documentale;

RITENUTO opportuno aggiornare ed integrare, anche ai fini di notifica alla Commissione europea, gli elenchi degli impianti eleggibili ai sensi degli articoli 27 e 27-bis para 1, 27-bis para 3, approvati con Deliberazione del Comitato ETS n. 144/2019 e successivamente aggiornati con Deliberazione n. 161/2019;

Il Consiglio Direttivo, su proposta della Segreteria tecnica, nella riunione del 14 Febbraio 2020



*Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e
per il supporto nella gestione delle attività di progetto del
protocollo di Kyoto*

DELIBERA

Articolo 1

(Aggiornamento dell'elenco degli impianti situati nel territorio nazionale esclusi ai sensi dell'articolo 27)

1. Gli impianti di cui all'allegato 1 alla Deliberazione n. 161/2019 sono così aggiornati:
 - a) Sono riportati in allegato 1 gli impianti di dimensioni ridotte già in RENape nel III periodo (2013-2020) che hanno scelto la metodologia B di cui alla Deliberazione n. 119/2019 le cui emissioni sono state rideterminate nel terzo periodo d'obbligo.
Le emissioni consentite 2021-2025 degli stessi impianti sono ricalcolate a partire dalle emissioni consentite al 2020;
 - b) Sono riportati in allegato 2 gli impianti di dimensioni ridotte già in RENape nel III periodo (2013-2020) il cui dato emissivo "teorico" 2005, come emerso in sede di Consultazione pubblica attivata con Del. 161/2019, è stato ricalcolato.
Le emissioni consentite 2021-2025 degli stessi impianti sono ricalcolate a partire dal valore emissivo teorico 2005 corretto;
 - c) Sono riportate in allegato 3 le emissioni consentite relative all'impianto n. aut. 2446 ricalcolate per il periodo 2021-2025;
 - d) Sono riportati in allegato 4 gli impianti nn. Autt. 288, 1496, 2052 il cui stato di inclusione varia rispetto all'elenco precedentemente deliberato.
2. A valle degli aggiornamenti di cui al comma 1, l'elenco di cui all'allegato 1 della deliberazione n. 161/2019 che riporta gli impianti di dimensioni ridotte eleggibili ai sensi dell'articolo 27 della direttiva per il primo periodo della fase IV dell'EU ETS (2021-25) è aggiornato e sostituito dall'elenco di cui all'allegato 5 alla presente deliberazione.
3. L'elenco di cui al comma precedente è inviato a Bruxelles per il tramite di "DECLARE-Articolo 27".

Articolo 2

(Aggiornamento dell'elenco degli impianti situati nel territorio nazionale esclusi ai sensi dell'articolo 27-bis para 2)

1. Gli impianti di cui all'allegato 2 alla Deliberazione n. 161/2019 sono da considerarsi definitivi



*Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e
per il supporto nella gestione delle attività di progetto del
protocollo di Kyoto*

Articolo 3

(Aggiornamento dell'elenco delle unità di riserva e/o emergenza degli impianti situati nel territorio nazionale esclusi ai sensi dell'articolo 27-bis para 3)

1. Gli impianti di cui all'allegato 3 alla Deliberazione n. 161/2019 sono così aggiornati:
 - a) Sono riportati in allegato 6 i gestori degli impianti con unità di riserva e/o emergenza eleggibili ai sensi dell'articolo 27 para 3 della direttiva 2003/87/UE e s.m.i. che hanno rendicontato un numero di unità differente da quelle già rendicontate e approvate con Deliberazione n. 161/2019;
 - b) Sono riportati in allegato 7 i gestori di impianti il cui sotto-impianto relativo non è identificabile;
 - c) l'impianto Aut. n. 50 ("CARTIERA DI MOMO"), gestito da "CARTIERA DI MOMO S.P.A." è espunto dall'elenco.
2. A valle degli aggiornamenti di cui al comma 1 del presente articolo, l'elenco di cui all'allegato 3 della deliberazione n. 161/2019 che riporta gli impianti di dimensioni ridotte eleggibili ai sensi dell'articolo 27 bis para 3 della direttiva per il primo periodo della fase IV dell'EU ETS (2021-25) è aggiornato e sostituito dall'allegato 8 accluso alla presente deliberazione.
3. I gestori degli impianti di cui al punto precedente eleggibili ai sensi dell'articolo 27-bis para 3 sono tenuti a fornire riscontro all'Autorità Nazionale Competente (Comitato ETS) del sussistere della condizione di cui all'articolo 27-bis para 3, certificando, annualmente nell'ambito della comunicazione annuale delle emissioni, corredandola di Attestato di verifica di verificatore accreditato, il rispetto del limite delle ore di funzionamento delle singole unità di riserva e/o emergenza e qualora tale limite sia superato di rendicontare puntualmente ore effettive di funzionamento ed emissioni associate a ciascuna unità, come dichiarate nel modulo R-EX, (A2_1) nell'ambito della comunicazione delle emissioni.
4. L'elenco di cui al comma precedente è inviato a Bruxelles per il tramite di "DECLARE-Articolo 27-bis".

Articolo 4

(Disposizioni finali)

1. Il Comitato ha la facoltà di riesaminare gli elenchi di cui agli allegati succitati a seguito di rilievi mossi dalla Commissione europea ai sensi delle disposizioni della direttiva 2003/87/UE e s.m.i. e del Regolamento Delegato (UE) 2019/331.




*Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e
per il supporto nella gestione delle attività di progetto del
protocollo di Kyoto*

2. Della presente Deliberazione è data comunicazione ai gestori interessati attraverso pubblicazione sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sul sito www.ets.minambiente.it nonché sui siti istituzionali del Ministero dello sviluppo economico (<https://www.mise.gov.it/index.php/it/>) ed è trasmesso alla Commissione europea mediante il modello elettronico da questa fornito ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1 del Regolamento delegato (UE) 2019/331.

IL PRESIDENTE
Alessandro Caretoni

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the left.



*Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e
per il supporto nella gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto*

Allegato 1 - Impianti di dimensioni ridotte già in REnape nel III periodo (2013-2020) che hanno scelto la metodologia B di cui alla Deliberazione n. 119/2019 e che hanno rideterminato le proprie emissioni nello stesso periodo, le cui emissioni consentite 2021-25 sono ricalcolate considerando la rideterminazione delle emissioni

#	AUT	Impianto	Gestore	Rid considerata (SI/NO)	Emissioni Consentite 2021	Emissioni Consentite 2022	Emissioni Consentite 2023	Emissioni Consentite 2024	Emissioni Consentite 2025
1	120	GOGLIO S.P.A. DIVISIONE IMBALLAGGI, SEDE DI DAVERIO	GOGLIO S.P.A. O IN FORMA ESTESA GOGLIO LUIGI MILANO S.P.A.	SI	7.291	7.118	6.945	6.772	6.599
				NO	7.627	7.446	7.265	7.084	6.903
2	1110	PRODUZIONE VAPORE	LATTERIA SORESINA SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA	SI	8.870	8.660	8.449	8.239	8.028
				NO	6.750	6.590	6.430	6.270	6.109
3	1241	AZIENDA OSPEDALIERA S. CAMILLO-FORLANINI	ENGIE SERVIZI S.P.A.	SI	7.642	7.460	7.279	7.098	6.916
				NO	11.413	11.142	10.871	10.600	10.329
4	1445	POLITECNICO DI MILANO - CAMPUS CITTA STUDI	POLITECNICO DI MILANO	SI	568	554	541	527	514



*Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e
per il supporto nella gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto*

#	AUT	Impianto	Gestore	Rid considerata (SI/NO)	Emissioni Consentite 2021	Emissioni Consentite 2022	Emissioni Consentite 2023	Emissioni Consentite 2024	Emissioni Consentite 2025
				NO	1.997	1.950	1.902	1.855	1.807
5	1458	CARTIERA GALLIERA	CARTIERA GALLIERA S.R.L.	SI	8.658	8.452	8.247	8.041	7.836
				NO	7.351	7.177	7.002	6.828	6.654
6	1558	OSPEDALE POLICINICO G.B. ROSSI - BORGO ROMA	CARBOTERMO S.P.A.	SI	5.448	5.318	5.189	5.060	4.931
				NO	6.657	6.499	6.341	6.183	6.025
7	1559	OSPEDALE CIVILE MAGGIORE DI BORGO TRENTO	CARBOTERMO S.P.A.	SI	8.153	7.959	7.766	7.572	7.379
				NO	8.861	8.651	8.441	8.231	8.020
8	1616	CENTRALE DI TELERISCALDAMENTO DELLA CITTA DI ACQUI TERME	ACQUI ENERGIA S.P.A.	SI	9.534	9.308	9.081	8.855	8.629
				NO	5.729	5.593	5.457	5.321	5.185
9	1703	GRANAROLO STABILIMENTO DI PASTURAGO DI VERNATE	GRANAROLO S.P.A. IN SIGLA "G. SPA"	SI	21.899	21.380	20.860	20.340	19.821



*Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e
per il supporto nella gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto*

#	AUT	Impianto	Gestore	Rid considerata (SI/NO)	Emissioni Consentite 2021	Emissioni Consentite 2022	Emissioni Consentite 2023	Emissioni Consentite 2024	Emissioni Consentite 2025
				NO	6.064	5.920	5.776	5.632	5.488
10	2085	CERAMICHE MAC 3 SPA	KERADOM S.R.L.	SI	3.667	3.580	3.493	3.406	3.319
				NO	3.921	3.828	3.735	3.642	3.549
11	2209	CERAMICA FONDOVALLE S.P.A. - STABILIMENTO MARANO SUL PANARO (MO)	CERAMICA FONDOVALLE SPA	SI	15.888	15.511	15.134	14.757	14.380
				NO	8.232	8.037	7.842	7.646	7.451
12	2211	TOGNANA INDUSTRIE E FORNACI - S. ANTONINO	TOGNANA INDUSTRIE E FORNACI S.P.A.	SI	12.851	12.546	12.241	11.936	11.631
				NO	12.308	12.016	11.724	11.432	11.140



Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto


Allegato 2 - Impianti di dimensioni ridotte già in RENape nel III periodo (2013-2020) il cui dato emissivo "teorico" 2005, come emerso in sede di Consultazione pubblica ex Del. 161/2019, è stato ricalcolato e conseguentemente sono ricalcolate le emissioni consentite 2021-2025

#	AUT	Impianto	Gestore	Delibera 161/2019 (Ante/Post)	Valore emissivo 2005 "teorico" post Del.161/2019	Emissioni Consentite 2021	Emissioni Consentite 2022	Emissioni Consentite 2023	Emissioni Consentite 2024	Emissioni Consentite 2025	Esito
1	2043	KERITALY SPA	KERITALY SPA	post Del. 161/2019	18.721	13.569	13.247	12.925	12.603	12.281	Imprecisa valorizzazione del dato emissivo per l'anno base
				ex Del. 161/2019	15.153	10.983	10.722	10.462	10.201	9.940	
2	2266	FINCIBEC Spa	FINCIBEC Spa - stab. Century di Roteglia	post Del. 161/2019	12.309	8.922	8.710	8.498	8.286	8.075	Imprecisa valorizzazione del dato emissivo per l'anno base
				ex Del. 161/2019	8.966	6.498	6.344	6.190	6.036	5.881	
3	1549	TLR sede BO - Centrale Cogen Berti Pichat	HERA S.p.A.	post Del. 161/2019	10.907	7.906	7.718	7.530	7.343	7.155	Considerato l'anno il 2008 rispetto al 2009 che coincide con il primo anno intero



*Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e
per il supporto nella gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto*

#	AUT	Impianto	Gestore	Delibera 161/2019 (Ante/Post)	Valore emissivo 2005 "teorico" post Del 161/2019	Emissioni Consentite 2021	Emissioni Consentite 2022	Emissioni Consentite 2023	Emissioni Consentite 2024	Emissioni Consentite 2025	Esito
											post autorizzazione
				ex Del. 161/2019	4.384	3.178	3.102	3.027	2.951	2.876	
4	1604	OSPEDALE CIVILE DI PADOVA	ENGIE Servizi S.p.A.	post Del. 161/2019	13.023	9.439	9.215	8.991	8.767	8.543	Imprecisa valorizzazione del dato emissivo per l'anno base
				ex Del. 161/2019	8.336	6.042	5.899	5.755	5.612	5.468	
5	1541	Centrale Forte Procolo	AGSM	post Del. 161/2019	17.273	12.520	12.223	11.926	11.628	11.331	Considerato l'anno il 2008 rispetto al 2009 che coincide con il primo anno intero post autorizzazione
				ex Del. 161/2019	16.085	11.658	11.381	11.105	10.828	10.551	



*Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e
per il supporto nella gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto*

Allegato 3 – impianto di dimensioni ridotte n. aut. 2446 le cui emissioni consentite 2021-25 sono ricalcolate a valle della rettifica del dato emissivo stimato per il 2018

Prog.	AUT	Impianto	Gestore	Emissioni Anno 2018 (tCO2) precedentemente utilizzato	Emissioni Anno 2018 (tCO2) rettificato	Emissioni consentite 2021 tCO2 eq. (pre e post modifica)	Emissioni consentite 2022 tCO2 eq. (pre e post modifica)	Emissioni consentite 2023 tCO2 eq. (pre e post modifica)	Emissioni consentite 2024 tCO2 eq. (pre e post modifica)	Emissioni consentite 2025 tCO2 eq. (pre e post modifica)
1	2446	CARTIERA DI PIETRAMELARA	PAPERDI srl	10.480	10.648	9.783 9.940	9.551 9.704	9.319 9.468	9.087 9.232	8.855 8.996



*Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e
per il supporto nella gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto*

**Allegato 4 – Elenco di impianti di dimensioni ridotte esclusi da EU ETS per il periodo 2021-25 ai sensi dell'articolo 27 della direttiva che
aggiorna e sostituisce l'elenco di cui all'allegato 1 della Deliberazione n. 161/2019**

#	AUT	Impianto	Gestore	ESITO DI ISTRUTTORIA
1	288	Centrale Termica	Laverda Spa	Positivo, incluso
2	1496	PIRELLI INDUSTRIE PNEUMATICI S.R.L.	Nuovo Polo Settimo Torinese	Positivo, incluso
3	2052	LATERIZI VALPESCARA SRL	LATERIZI VALPESCARA - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	Positivo, espunto da Elenco su istanza specifica di parte



*Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e
per il supporto nella gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto*

Allegato 5 – Impianti di dimensioni ridotte eleggibili ai sensi dell'art.27 della Diretta 2003/87/UE

#	NIMS ID	AUT	Impianto	Gestore	Ospedale si/no	2016 tCO2 eq.	2017 tCO2 eq.	2018 tCO2 eq.	<35 MWt SI/NO/N.A.	Em. Cons. 2021 tCO2 eq.	Em. Cons. 2022 tCO2 eq.	Em. Cons. 2023 tCO2 eq.	Em. Cons. 2024 tCO2 eq.	Em. Cons. 2025 tCO2 eq.	già in RENAPE (2013-2020) SI/NO
1	IT0000 000000 00009	10	CENTRALE TERMICA	FENICE - QUALITA' PER L'AMBIENTE S.P.A. O PIU' BREVEMENTE FENICE S.P.A.	NO	2.063	2.065	2.047	SI	1.854	1.810	1.766	1.722	1.678	NO
2	IT0000 000000 00061	74	CALCE PIASCO S.R.L.	CALCE PIASCO S.R.L.	NO	15.481	16.689	16.130	SI	26.895	26.257	25.619	24.980	24.342	NO
3	IT0000 000000 00069	84	CARTIERA DI BOSCO MARENGO S.P.A.	CARTIERA DI BOSCO MARENGO SOCIETA' PER AZIONI	NO	24.749	24.767	24.829	NO	28.238	28.238	28.238	28.238	28.238	SI
4	IT0000 000000 00099	120	GOGLIO S.P.A. DIVISIONE IMBALLAGGI, SEDE DI DAVERIO	GOGLIO S.P.A. O IN FORMA ESTESA GOGLIO LUIGI MILANO S.P.A.	NO	6.994	6.784	6.268	SI	7.291	7.118	6.945	6.772	6.599	SI
5	IT0000 000000 00111	135	CANDY HOOVER GROUP S.R.L.	CANDY HOOVER GROUP S.R.L.	NO	2.492	2.857	2.601	SI	5.327	5.200	5.074	4.947	4.821	NO
6	IT0000 000000 00165	196	ACCIAIERIE DI CALVISANO	ACCIAIERIE DI CALVISANO S.P.A.	NO	18.403	20.326	24.397	SI	19.193	18.737	18.282	17.826	17.371	NO
7	IT0000 000000 00166	198	CARVAL CARTIERA DI VALLETTROMPIA SRL	CARVAL CARTIERA DI VALLETTROMPIA S.R.L.	NO	5.298	5.096	4.813	SI	2.157	2.106	2.055	2.003	1.952	NO
8	IT0000 000000 00211	258	STABILIMENTO DI PERGINE VALSUGANA (TRENTO)	VETRI SPECIALI S.P.A.	NO	12.018	11.639	11.655	SI	8.642	8.437	8.232	8.027	7.821	NO



*Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e
per il supporto nella gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto*

#	NIMS ID	AUT	Impianto	Gestore	Ospedale si/no	2016 tCO2 eq.	2017 tCO2 eq.	2018 tCO2 eq.	<35 MWT SI/NO/ N.A.	Em. Cons. 2021 tCO2 eq.	Em. Cons. 2022 tCO2 eq.	Em. Cons. 2023 tCO2 eq.	Em. Cons. 2024 tCO2 eq.	Em. Cons. 2025 tCO2 eq.	già in RENape (2013- 2020) SI/NO
9	IT0000 000000 00217	264	STABILIMENTO DI SCURELLE	GRUPPO CORDENONS S.P.A.	NO	4.181	4.271	5.839	SI	3.076	3.003	2.930	2.857	2.784	NO
10	IT0000 000000 00231	280	CENTRALE DI COGENERAZIONE DI GOLOSINE	AZIENDA GENERALE SERVIZI MUNICIPALI DI VERONA S.P.A - IN FORMA ABBREVIATA AGSM VERONA S.P.A.	NO	10.882	11.318	10.658	SI	9.561	9.334	9.107	8.880	8.653	SI
11	IT0000 000000 00238	288	CENTRALE TERMICA	LAVERDA AGCO S.P.A. - OVVERO IN FORMA ABBREVIATA "LAVERDA S.P.A." - OVVERO IN FORMA ABBREVIATA "AGCO S.P.A."	NO	2.353	3.096	3.643	SI	2.727	2.663	2.598	2.533	2.469	NO
12	IT0000 000000 00266	333	EUROFIBRE SPA	EUROFIBRE S.P.A.	NO	8.601	9.252	10.915	SI	7.670	7.488	7.306	7.124	6.942	NO
13	IT0000 000000 00267	334	STABILIMENTO DI NOALE	TERREAL ITALIA S.R.L.	NO	5.479	6.100	5.027	N/A	17.917	17.492	17.067	16.642	16.216	SI
14	IT0000 000000 00277	345	PM3 - CARTIERA DI CARMIGNANO DI BRENTA	PM3 S.R.L.	NO	21.698	24.210	23.521	NO	20.605	20.116	19.627	19.138	18.649	NO
15	IT0000 000000 00300	379	SOFFASS MONFALCONE	SOFFASS - SOCIETA' PER AZIONI	NO	10.045	13.524	20.123	SI	8.970	8.757	8.544	8.331	8.118	NO
16	IT0000 000000	425	FORNACE DI FOSDONDO	FORNACE DI FOSDONDO SOCIETA' COOPERATIVA	NO	4.263	3.866	4.754	SI	21.299	20.794	20.288	19.783	19.277	SI



*Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e
per il supporto nella gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto*

#	NIMS ID	AUT	Impianto	Gestore	Ospedale si/no	2016 tCO2 eq.	2017 tCO2 eq.	2018 tCO2 eq.	<35 MWt SI/NO/ N.A.	Em. Cons. 2021 tCO2 eq.	Em. Cons. 2022 tCO2 eq.	Em. Cons. 2023 tCO2 eq.	Em. Cons. 2024 tCO2 eq.	Em. Cons. 2025 tCO2 eq.	già in RENape (2013- 2020) SI/NO
	00320														
17	IT0000 000000 00328	485	CENTRALE TERMICA	FENICE - QUALITA' PER L'AMBIENTE S.P.A. O PIU' BREVIEMENTE FENICE S.P.A.	NO	1.992	1.905	2.143	SI	2.319	2.264	2.209	2.154	2.099	NO
18	IT0000 000000 00329	502	SOC. CALCE RAFFINATA DI SAVIGNANO SUL PANARO A R.L.	SOCIETA' CALCE RAFFINATA DI SAVIGNANO SUL PANARO A R.L.	NO	5.971	4.706	4.269	SI	4.323	4.323	4.323	4.323	4.323	NO
19	IT0000 000000 00330	506	TLR BARCA BO - CENTRALE ACER	HERA S.P.A.	NO	5.718	3.240	1.750	SI	1.858	1.814	1.770	1.726	1.682	SI
20	IT0000 000000 00331	507	TLR FRULLO BO - CENTRALE ACER PILASTRO	HERA S.P.A.	NO	4.085	902	1.080	SI	4.053	3.957	3.861	3.765	3.668	SI
21	IT0000 000000 00333	509	TLR ECOCITY BO	HERA S.P.A.	NO	9.368	10.830	9.069	SI	6.444	6.291	6.138	5.985	5.832	SI
22	IT0000 000000 00334	510	TLR S.GIACOMO - CENTRALE UNIVERSITA' 2	HERA S.P.A.	NO	2.523	3.407	3.730	SI	3.317	3.238	3.159	3.081	3.002	SI
23	IT0000 000000 00352	539	CARTIERA DI FERRARA S.P.A.	CARTIERA DI FERRARA S.P.A.	NO	22.579	23.133	23.965	SI	17.204	17.204	17.204	17.204	17.204	NO
24	IT0000 000000 00368	569	ESSITY ITALY SpA Stabilimento di Altopascio	ESSITY ITALY S.P.A.	NO	21.573	20.491	21.359	SI	7.681	7.681	7.681	7.681	7.681	NO



*Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e
per il supporto nella gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto*

#	NIMS ID	AUT	Impianto	Gestore	Ospedale si/no	2016 tCO2 eq.	2017 tCO2 eq.	2018 tCO2 eq.	<35 MWt SI/NO/ N.A.	Em. Cons. 2021 tCO2 eq.	Em. Cons. 2022 tCO2 eq.	Em. Cons. 2023 tCO2 eq.	Em. Cons. 2024 tCO2 eq.	Em. Cons. 2025 tCO2 eq.	già in RENApe (2013- 2020) SI/NO
25	IT0000 000000 00371	574	SOFFASS VAL FEGANA	SOFFASS - SOCIETA' PER AZIONI	NO	6.981	11.815	11.550	SI	6.686	6.686	6.686	6.686	6.686	NO
26	IT0000 000000 00374	578	ROCCA PAPER MILL S.R.L.U.	ROCCA PAPER MILL S.R.L.	NO	16.601	18.371	17.775	SI	8.630	8.630	8.630	8.630	8.630	NO
27	IT0000 000000 00375	579	SOFFASS VALDOTTAVO	SOFFASS - SOCIETA' PER AZIONI	NO	21.715	20.704	20.160	SI	10.011	10.011	10.011	10.011	10.011	NO
28	IT0000 000000 00390	594	PONTE D'ORO	CARTIERA PONTE D'ORO ANSALCARTA S.R.L.	NO	11.632	11.570	11.950	SI	6.635	6.635	6.635	6.635	6.635	NO
29	IT0000 000000 00391	596	CARTIERA S.ROCCO S.P.A.	CARTIERA S.ROCCO S.P.A.	NO	11.645	12.461	11.994	SI	7.454	7.454	7.454	7.454	7.454	NO
30	IT0000 000000 00394	599	CENTRALE TERMICA	HITACHI RAIL S.P.A.	NO	4.902	4.565	4.525	SI	3.610	3.524	3.438	3.353	3.267	SI
31	IT0000 000000 00418	632	SO.LA.VA. S.P.A.	SO.LA.VA. S.P.A.	NO	3.536	4.927	5.407	SI	7.829	7.643	7.457	7.271	7.086	SI
32	IT0000 000000 00423	641	STABILIMENTO DI BEVAGNA	F.B.M. FORNACI BRIZIARELLI MARSCIANO - S.P.A.	NO	9.198	11.694	12.044	SI	18.595	18.153	17.712	17.271	16.830	SI
33	IT0000 000000	683	HPS S.R.L.	HPS SRL	NO	8.223	10.053	9.317	SI	14.030	14.030	14.030	14.030	14.030	NO




*Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e
per il supporto nella gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto*

#	NIMS ID	AUT	Impianto	Gestore	Ospedale si/no	2016 tCO2 eq.	2017 tCO2 eq.	2018 tCO2 eq.	<35 MWt SI/NO/ N.A.	Em. Cons. 2021 tCO2 eq.	Em. Cons. 2022 tCO2 eq.	Em. Cons. 2023 tCO2 eq.	Em. Cons. 2024 tCO2 eq.	Em. Cons. 2025 tCO2 eq.	già in RENApe (2013- 2020) SI/NO
	00451														
34	IT0000 000000 00474	710	Stabilimento SEDIVER S.p.A. di Nusco.	SEDIVER S.P.A.	NO	7.455	7.489	7.297	SI	6.882	6.882	6.882	6.882	6.882	SI
35	IT0000 000000 00539	800	CENTRALE TERMOELETTRICA DI VULCANO	ENEL PRODUZIONE S.P.A.	NO	5.556	5.908	5.690	SI	5.221	5.097	4.973	4.849	4.725	SI
36	IT0000 000000 00584	852	T2D S.P.A. - STABILIMENTO DI MASSERANO (BI)	T2D S.P.A.	NO	9.061	8.069	6.769	SI	10.386	10.139	9.893	9.646	9.400	NO
37	IT0000 000000 00608	897	CARTIERA DI PORPORANO SRL	CARTIERA DI PORPORANO S.R.L.	NO	2.789	2.992	2.768	SI	3.973	3.973	3.973	3.973	3.973	NO
38	IT0000 000000 00617	917	CARTIERA TORRE MONDOVI' S.P.A.	CARTIERA TORRE MONDOVI' SOCIETA' PER AZIONI	NO	9.186	9.337	9.314	SI	7.632	7.632	7.632	7.632	7.632	NO
39	IT0000 000000 00657	989	ADDA ONDULATI SPA. CARTIERA	ADDA ONDULATI SOCIETA' PER AZIONI	NO	7.037	7.234	7.334	SI	6.806	6.806	6.806	6.806	6.806	NO
40	IT0000 000000 00664	997	OLON SPA	OLON S.P.A.	NO	15.016	15.492	15.248	SI	8.429	8.429	8.429	8.429	8.429	NO
41	IT0000 000000 00674	1009	BIRRA FORST S.P.A.	BIRRA FORST S.P.A.	NO	5.786	5.786	5.972	SI	5.045	4.925	4.805	4.685	4.566	SI



*Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e
per il supporto nella gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto*

#	NIMS ID	AUT	Impianto	Gestore	Ospedale si/no	2016 tCO2 eq.	2017 tCO2 eq.	2018 tCO2 eq.	<35 MWt SI/NO/ N.A.	Em. Cons. 2021 tCO2 eq.	Em. Cons. 2022 tCO2 eq.	Em. Cons. 2023 tCO2 eq.	Em. Cons. 2024 tCO2 eq.	Em. Cons. 2025 tCO2 eq.	già in RENAPE (2013- 2020) SI/NO
42	IT0000 000000 00683	1018	CARTIERA CA.MA S.R.L.	CARTIERA CA-MA - S.R.L.	NO	5.737	7.571	9.993	SI	7.644	7.644	7.644	7.644	7.644	SI
43	IT0000 000000 00686	1021	CARTIERA COOPERATIVA RIVALTA	CARTIERA DI RIVALTA S.R.L.	NO	11.589	12.464	9.395	SI	8.192	8.192	8.192	8.192	8.192	NO
44	IT0000 000000 00696	1031	CARTIERA MANTOVANA SRL	CARTIERA MANTOVANA S.R.L.	NO	2.480	2.432	2.753	SI	1.574	1.536	1.499	1.462	1.424	SI
45	IT0000 000000 00697	1032	CARTIERA MARCHIGIANA S.R.L.	CARTIERA MARCHIGIANA S.R.L.	NO	7.700	7.206	7.515	SI	5.780	5.780	5.780	5.780	5.780	SI
46	IT0000 000000 00945	1049	QUARTIERE OLIMI CENTRALE TERMICA DI QUARTIERE RESIDENZIALE	TECNOVALORE S.R.L.	NO	3.849	4.464	5.033	SI	3.769	3.679	3.590	3.501	3.411	SI
47	IT0000 000000 00708	1050	AZIENDA OSPEDALIERA SAN PAOLO	ENGIE SERVIZI S.P.A.	YES	3.892	3.371	4.377	SI	4.492	4.386	4.279	4.172	4.066	NO
48	IT0000 000000 00712	1054	CARTIERA SUL LIRI S.P.A.	CARTIERA SUL LIRI S.P.A.	NO	5.239	5.617	4.884	SI	2.793	2.793	2.793	2.793	2.793	NO
49	IT0000 000000 00713	1055	COTTOSENESE SPA - IMPIANTO DI PIENZA	COTTOSENESE S.P.A	NO	13.952	13.814	17.275	NO	30.948	30.213	29.479	28.744	28.010	NO
50	IT0000	1110	PRODUZIONE VAPORE	LATTERIA SORESINA SOCIETA'	NO	13.969	13.650	15.665	SI	8.870	8.660	8.449	8.239	8.028	SI



*Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e
per il supporto nella gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto*

#	NIMS ID	AUT	Impianto	Gestore	Ospedale si/no	2016 tCO2 eq.	2017 tCO2 eq.	2018 tCO2 eq.	<35 MWt SI/NO/ N.A.	Em. Cons. 2021 tCO2 eq.	Em. Cons. 2022 tCO2 eq.	Em. Cons. 2023 tCO2 eq.	Em. Cons. 2024 tCO2 eq.	Em. Cons. 2025 tCO2 eq.	già in RENApe (2013- 2020) SI/NO
	000000 00734			COOPERATIVA AGRICOLA											
51	IT0000 000000 00756	1149	SAINT GOBAIN PPC ITALIA SPA STABILIMENTO DI VIDALENGO	SAINT-GOBAIN PPC ITALIA S.P.A.	NO	7.106	7.578	9.739	SI	6.970	6.805	6.640	6.474	6.309	NO
52	IT0000 000000 00761	1155	ESSITY ITALY S.P.A. COLLODI	ESSITY ITALY S.P.A.	NO	12.836	13.753	12.976	SI	11.479	11.479	11.479	11.479	11.479	NO
53	IT0000 000000 00764	1160	S.P.A. SICULO EMILIANA PER LA PRODUZIONE DI CARTA E CARTONE S.A.C.C.A.	S.P.A. SICULO EMILIANA PER LA PRODUZIONE DI CARTA E CARTONI S.A.C.C.A.	NO	4.769	4.678	4.626	SI	5.087	4.966	4.845	4.725	4.604	NO
54	IT0000 000000 00772	1169	OSPEDALE S. GIOVANNI ADDOLORATA - ROMA	COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA S.P.A.	YES	2.546	3.459	3.559	SI	3.737	3.648	3.560	3.471	3.382	SI
55	IT0000 000000 00773	1170	POLICLINICO UMBERTO I ROMA	ENGIE SERVIZI S.P.A.	YES	7.555	7.103	6.240	SI	10.949	10.689	10.429	10.169	9.910	NO
56	IT0000 000000 00778	1175	U.L.S.S. N.6 VICENZA PO S.BORTOLO	ZEPHYRO S.P.A.	YES	8.449	8.813	8.166	SI	4.482	4.376	4.269	4.163	4.057	SI
57	IT0000 000000 00779	1176	OSPEDALE RIUNITI TRIESTE	SIRAM S.P.A.	YES	8.277	8.277	7.104	SI	5.443	5.313	5.184	5.055	4.926	NO
58	IT0000	1178	OSPEDALE S. CHIARA DI	SIRAM S.P.A.	YES	6.301	6.386	5.962	SI	3.317	3.239	3.160	3.081	3.003	NO



*Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e
per il supporto nella gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto*

#	NIMS ID	AUT	Impianto	Gestore	Ospedale si/no	2016 tCO2 eq.	2017 tCO2 eq.	2018 tCO2 eq.	<35 MWt SI/NO/ N.A.	Em. Cons. 2021 tCO2 eq.	Em. Cons. 2022 tCO2 eq.	Em. Cons. 2023 tCO2 eq.	Em. Cons. 2024 tCO2 eq.	Em. Cons. 2025 tCO2 eq.	già in RENape (2013- 2020) SI/NO
	000000 00781		TRENTO												
59	IT0000 000000 00782	1179	OSPEDALE CAMPOSAMPIERO PADOVA	SIRAM S.P.A.	YES	2.855	5.118	5.335	SI	2.985	2.914	2.843	2.772	2.701	NO
60	IT0000 000000 00783	1180	TELERISCALDAMENTO FORLANINI	EVOLVE S.R.L.	NO	6.797	5.663	5.856	SI	5.915	5.775	5.634	5.494	5.354	NO
61	IT0000 000000 00784	1181	OSPEDALE S. CARLO	ZEPHYRO S.P.A.	YES	7.742	8.708	9.673	SI	6.153	6.007	5.861	5.715	5.569	NO
62	IT0000 000000 00787	1184	OSPEDALE S. GERARDO NUOVO MONZA	AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI MONZA	YES	10.958	10.797	10.101	NO	7.700	7.518	7.335	7.152	6.969	NO
63	IT0000 000000 00791	1189	POLICLINICO DI BARI	SIRAM S.P.A.	YES	6.910	8.025	5.585	NO	6.331	6.181	6.031	5.880	5.730	NO
64	IT0000 000000 00807	1209	RAIPAPER S.R.L.	RAIPAPER S.R.L.	NO	4.248	4.026	5.097	SI	5.707	5.707	5.707	5.707	5.707	NO
65	IT0000 000000 00825	1233	CARTIERA DI RIVIGNANO	CARTIERA RIVIGNANO S.P.A.	NO	1.545	1.870	1.985	SI	2.880	2.811	2.743	2.675	2.606	SI
66	IT0000 000000 00828	1236	CARTIERA PARTENOPE SPA	CARTIERA PARTENOPE S.P.A.	NO	8.838	-	-	SI	14.393	14.393	14.393	14.393	14.393	SI




*Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e
per il supporto nella gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto*

#	NIMS ID	AUT	Impianto	Gestore	Ospedale si/no	2016 tCO2 eq.	2017 tCO2 eq.	2018 tCO2 eq.	<35 MWt SI/NO/ N.A.	Em. Cons. 2021 tCO2 eq.	Em. Cons. 2022 tCO2 eq.	Em. Cons. 2023 tCO2 eq.	Em. Cons. 2024 tCO2 eq.	Em. Cons. 2025 tCO2 eq.	già in RENApe (2013- 2020) SI/NO
67	IT0000 000000 00829	1237	SO.CAR.PI. S.R.L.	SO.CAR.PI. S.R.L.	NO	13.926	14.206	14.100	SI	7.731	7.731	7.731	7.731	7.731	NO
68	IT0000 000000 00831	1239	CARTIERE ENRICO CASSINA S.R.L.	CARTIERE ENRICO CASSINA S.R.L.	NO	2.990	2.755	2.955	SI	3.058	2.985	2.913	2.840	2.768	NO
69	IT0000 000000 00833	1241	AZIENDA OSPEDALIERA S. CAMILLO-FORLANINI	ENGIE SERVIZI S.P.A.	YES	3.844	4.131	3.115	NO	7.642	7.460	7.279	7.098	6.916	SI
70	IT0000 000000 00834	1242	STAZIONE CENTRALE DI ROMA TERMINI	STAZIONI SUD FACILITY S.C.A R.L.	NO	3.791	3.547	3.849	SI	3.011	2.940	2.868	2.797	2.725	NO
71	IT0000 000000 00858	1279	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO STABILIMENTO DI FOGGIA	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - SOCIETA' PER AZIONI IN BREVE "IPZS S.P.A."	NO	5.023	8.275	8.201	NO	15.054	14.697	14.340	13.982	13.625	SI
72	IT0000 000000 00892	1330	IMPIANTO DI COMBUSTIONE TERMICA PER PRODUZIONE DI VPAORE CON POTENZA CALORIFICA SUPERIORE A 20 MW	S.A.P.I.-SOCIETA' AZIONARIA PRODOTTI INDUSTRIALI- SOCIETA' PER AZIONI	NO	2.190	2.198	3.267	SI	8.132	7.939	7.746	7.553	7.360	NO
73	IT0000 000000 00903	1347	ARIETE SRL	ARIETE S.R.L.	NO	8.019	7.678	9.929	SI	7.085	7.085	7.085	7.085	7.085	NO
74	IT0000	1350	Centrale Termica	FONDAZIONE POLICLINICO	YES	34.139	31.830	30.996	NO	22.770	22.229	21.689	21.149	20.608	SI



*Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e
per il supporto nella gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto*

#	NIMS ID	AUT	Impianto	Gestore	Ospedale si/no	2016 tCO2 eq.	2017 tCO2 eq.	2018 tCO2 eq.	<35 Mwt SI/NO/ N.A.	Em. Cons. 2021 tCO2 eq.	Em. Cons. 2022 tCO2 eq.	Em. Cons. 2023 tCO2 eq.	Em. Cons. 2024 tCO2 eq.	Em. Cons. 2025 tCO2 eq.	già in RENape (2013- 2020) SI/NO
	00000 00905		Policlinico Gemelli	UNIVERSITARIO AGOSTINO GEMELLI IRCCS											
75	IT0000 000000 00932	1414	STABILIMENTO DI CASTELGUELFO	RODOLFI MANSUETO S.P.A.	NO	3.132	3.096	2.969	SI	3.046	2.973	2.901	2.829	2.757	NO
76	IT0000 000000 00940	1423	HANS ZIPPERLE S.P.A.	HANS ZIPPERLE - S.P.A.	NO	12.132	11.192	10.782	SI	10.170	9.928	9.687	9.446	9.204	SI
77	IT0000 000000 00944	1433	CAMBI LUIGI & C. S.R.L.	CAMBI LUIGI & C. S.R.L.	NO	7.501	7.433	7.719	SI	5.053	4.933	4.813	4.694	4.574	NO
78	IT0000 000000 00976	1445	POLITECNICO DI MILANO - CAMPUS CITTA STUDI	POLITECNICO DI MILANO	NO	4.975	6.433	7.306	SI	568	554	541	527	514	SI
79	IT0000 000000 00959	1446	CARTIERA DI NAVE	CARTIERA DI NAVE S.P.A.	NO	3.623	3.542	3.547	SI	3.453	3.453	3.453	3.453	3.453	SI
80	IT0000 000000 00987	1451	AZIENDA OSPEDALIERA POLICLINICO UNIVERSITARIO G. MARTINO	ENGIE SERVIZI S.P.A.	NO	7.372	6.394	4.723	SI	3.757	3.667	3.578	3.489	3.400	SI
81	IT0000 000000 00988	1452	AZIENDA OSPEDALIERA PAPARDO	ENGIE SERVIZI S.P.A.	NO	5.150	6.832	4.094	SI	3.509	3.425	3.342	3.259	3.176	SI
82	IT0000 000000	1454	ANSALDO ENERGIA SPA	"ANSALDO ENERGIA S.P.A."	NO	782	3.055	1.732	SI	2.449	2.449	2.449	2.449	2.449	NO



*Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e
per il supporto nella gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto*

#	NIMS ID	AUT	Impianto	Gestore	Ospedale si/no	2016 tCO2 eq.	2017 tCO2 eq.	2018 tCO2 eq.	<35 MWt SI/NO/N.A.	Em. Cons. 2021 tCO2 eq.	Em. Cons. 2022 tCO2 eq.	Em. Cons. 2023 tCO2 eq.	Em. Cons. 2024 tCO2 eq.	Em. Cons. 2025 tCO2 eq.	già in RENAPE (2013-2020) SI/NO
	01083														
83	IT0000 000000 00961	1456	CARTIERA SAN LORENZO	CARTIERA SAN LORENZO S.R.L.	NO	11.686	11.844	14.809	SI	8.610	8.610	8.610	8.610	8.610	NO
84	IT0000 000000 00970	1457	INALCA S.P.A.	INALCA SOCIETA' PER AZIONI	NO	21.744	21.196	23.222	SI	10.923	10.664	10.405	10.146	9.887	SI
85	IT0000 000000 01001	1458	CARTIERA GALLIERA	CARTIERA GALLIERA S.R.L.	NO	12.925	14.834	16.271	SI	8.658	8.452	8.247	8.041	7.836	SI
86	IT0000 000000 00971	1460	STABILIMENTO DI ALSENO	CONSERVE ITALIA - CONSORZIO ITALIANO FRA COOPERATIVE AGRICOLE - S OCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA - IN FORMA ABBREVIATA "CONSERVE ITALIA SOC.COOP. AG RICOLA".	NO	5.539	5.080	5.492	SI	3.600	3.514	3.429	3.343	3.258	NO
87	IT0000 000000 01035	1496	NUOVO POLO SETTIMO TORINESE	PIRELLI INDUSTRIE PNEUMATICI S.R.L.	NO	12.563	13.099	11.464	SI	12.278	11.987	11.696	11.404	11.113	NO
88	IT0000 000000 01033	1516	LE DUE VALLI SRL	LE DUE VALLI S.R.L.	NO	3.922	3.627	3.490	SI	2.727	2.663	2.598	2.533	2.469	NO
89	IT0000 000000	1531	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA SAN	SIRAM S.P.A.	YES	17.324	16.864	18.156	NO	9.852	9.618	9.384	9.150	8.916	NO




*Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e
per il supporto nella gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto*

#	NIMS ID	AUT	Impianto	Gestore	Ospedale si/no	2016 tCO2 eq.	2017 tCO2 eq.	2018 tCO2 eq.	<35 MWt SI/NO/ N.A.	Em. Cons. 2021 tCO2 eq.	Em. Cons. 2022 tCO2 eq.	Em. Cons. 2023 tCO2 eq.	Em. Cons. 2024 tCO2 eq.	Em. Cons. 2025 tCO2 eq.	già in RENApe (2013- 2020) SI/NO
	01058		MARTINO												
90	IT0000 000000 01080	1541	CENTRALE DI COGENERAZIONE DI FORTE PROCOLO	AZIENDA GENERALE SERVIZI MUNICIPALI DI VERONA S.P.A - IN FORMA ABBREVIATA AGSM VERONA S.P.A.	NO	16.971	15.889	14.512	SI	12.520	12.223	11.926	11.628	11.331	SI
91	IT0000 000000 01109	1542	CENTRALE DI TELERISCALDAMENTO	BEA GESTIONI SPA	NO	4.187	1.186	574	SI	823	803	784	764	745	SI
92	IT0000 000000 01050	1549	TRL SEDE BO - CENTRALE COGEN BERTI PICHAT	HERA S.P.A.	NO	12.305	12.695	11.030	SI	7.906	7.718	7.530	7.343	7.155	SI
93	IT0000 000000 01138	1553	POMPEO LEONI	A2A CALORE & SERVIZI S.R.L.	NO	4.175	4.192	4.177	SI	1.199	1.199	1.199	1.199	1.199	NO
94	IT0000 000000 01133	1554	RUBATTINO	A2A CALORE & SERVIZI S.R.L.	NO	3.380	3.545	3.403	SI	941	941	941	941	941	NO
95	IT0000 000000 01216	1558	OSPEDALE POLINICO G.B. ROSSI - BORGO ROMA	CARBOTERMO S.P.A.	YES	8.132	9.928	10.493	NO	5.448	5.318	5.189	5.060	4.931	SI
96	IT0000 000000 01223	1559	OSPEDALE CIVILE MAGGIORE DI BORGO TRENTO	CARBOTERMO S.P.A.	YES	11.496	12.163	12.166	NO	8.153	7.959	7.766	7.572	7.379	SI
97	IT0000 000000 01141	1573	NUNKI STEEL SPA	NUNKI STEEL S.P.A.	NO	12.303	17.452	21.333	NO	11.377	11.377	11.377	11.377	11.377	NO



*Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e
per il supporto nella gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto*

#	NIMS ID	AUT	Impianto	Gestore	Ospedale si/no	2016 tCO2 eq.	2017 tCO2 eq.	2018 tCO2 eq.	<35 MWt SI/NO/ N.A.	Em. Cons. 2021 tCO2 eq.	Em. Cons. 2022 tCO2 eq.	Em. Cons. 2023 tCO2 eq.	Em. Cons. 2024 tCO2 eq.	Em. Cons. 2025 tCO2 eq.	già in RENApe (2013- 2020) SI/NO
98	IT0000 000000 01126	1582	RINO MASTROTTO GROUP S.P.A. DIVISIONE CALBE	RINO MASTROTTO GROUP S.P.A.	NO	5.382	5.520	5.823	SI	4.680	4.569	4.458	4.347	4.236	NO
99	IT0000 000000 01102	1601	CENTRALE TERMOFRIGORIFERA INTEGRATA DA COGENERAZIONE	VARESE RISORSE S.P.A.	NO	7.855	8.001	8.132	SI	4.290	4.188	4.087	3.985	3.883	NO
100	IT0000 000000 01234	1604	OSPEDALE CIVILE DI PADOVA	ENGIE SERVIZI S.P.A.	YES	11.935	13.102	12.961	NO	9.439	9.215	8.991	8.767	8.543	SI
101	IT0000 000000 01116	1616	CENTRALE DI TELERISCALDAMENTO DELLA CITTA' DI ACQUI TERME	ACQUI ENERGIA S.P.A.	NO	10.962	10.691	13.688	SI	9.534	9.308	9.081	8.855	8.629	SI
102	IT0000 000000 01180	1619	IMPIANTO DI COGENERAZIONE DI RHO NORD	LINEA GREEN S.P.A.	NO	12.440	12.760	13.308	SI	10.401	10.154	9.907	9.660	9.414	NO
103	IT0000 000000 01190	1638	COPPOLA	COPPOLA - S.P.A.	NO	3.305	3.226	3.059	SI	2.309	2.254	2.199	2.145	2.090	NO
104	IT0000 000000 01171	1641	CARTIERA CAPOSTRADA	CARTIERA CAPOSTRADA S.P.A.	NO	4.563	4.851	5.181	SI	3.508	3.508	3.508	3.508	3.508	NO
105	IT0000 000000 01183	1649	CENTRALE TERMICA DELL'IMPIANTO PRODUTTIVO DI LA	LA TORRENTE SRL.	NO	3.105	3.311	2.895	SI	2.998	2.927	2.856	2.785	2.714	NO




*Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e
per il supporto nella gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto*

#	NIMS ID	AUT	Impianto	Gestore	Ospedale si/no	2016 tCO2 eq.	2017 tCO2 eq.	2018 tCO2 eq.	<35 MWt SI/NO/ N.A.	Em. Cons. 2021 tCO2 eq.	Em. Cons. 2022 tCO2 eq.	Em. Cons. 2023 tCO2 eq.	Em. Cons. 2024 tCO2 eq.	Em. Cons. 2025 tCO2 eq.	già in RENape (2013- 2020) SI/NO
			TORRENTE S.R.L.												
106	IT0000 000000 01210	1650	CENTRALE TERMICA DI POGGIOMARINO (NA)	FELICE CONSERVE S.R.L.	NO	2.774	2.691	2.594	SI	2.535	2.475	2.415	2.355	2.295	NO
107	IT0000 000000 01208	1653	CENTRALE TERMICA	PERANO ENRICO & FIGLI - S.P.A.	NO	1.743	2.846	2.710	SI	1.148	1.121	1.094	1.067	1.039	NO
108	IT0000 000000 01231	1667	CENTRALE TERMICA DI AGRICONSERVE REGA	AGRICONSERVE REGA SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA	NO	2.571	1.892	1.331	SI	1.854	1.810	1.766	1.722	1.678	SI
109	IT0000 000000 01222	1674	CENTRALE TERMICA A SERVIZIO DELL'IMPIANTO DI PRODUZIONE PNEUMATICI	TRELLEBORG WHEEL SYSTEMS ITALIA S.P.A.	NO	16.616	17.078	15.139	SI	5.162	5.162	5.162	5.162	5.162	NO
110	IT0000 000000 01236	1677	AO S. MARIA MISERICORDIA UDINE	SIRAM S.P.A.	YES	27.619	29.938	32.039	NO	7.563	7.383	7.204	7.024	6.845	NO
111	IT0000 000002 01507	1698	ARCISPEDALE SANT'ANNA IN CONA - FERRARA	SIRAM S.P.A.	YES	5.635	5.665	5.644	NO	4.942	4.825	4.707	4.590	4.473	NO
112	IT0000 000002 02733	1700	CARTIERA DI PRATOLUNGO	CARTIERA DI PRATOLUNGO S.R.L.	NO	9.621	9.868	10.344	SI	6.998	6.998	6.998	6.998	6.998	NO
113	IT-new- 1702	1702	STERILGARDA ALIMENTI SPA	STERILGARDA ALIMENTI S.P.A.	NO	14.864	16.447	15.558	SI	9.887	9.652	9.418	9.183	8.948	SI



*Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e
per il supporto nella gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto*

#	NIMS ID	AUT	Impianto	Gestore	Ospedale si/no	2016 tCO2 eq.	2017 tCO2 eq.	2018 tCO2 eq.	<35 MWt SI/NO/ N.A.	Em. Cons. 2021 tCO2 eq.	Em. Cons. 2022 tCO2 eq.	Em. Cons. 2023 tCO2 eq.	Em. Cons. 2024 tCO2 eq.	Em. Cons. 2025 tCO2 eq.	già in RENape (2013- 2020) SI/NO
114	IT0000 000002 03023	1703	GRANAROLO STABILIMENTO DI PASTURAGO DI VERNATE	GRANAROLO S.P.A. IN SIGLA "G. SPA"	NO	20.820	20.132	21.719	SI	21.899	21.380	20.860	20.340	19.821	SI
115	IT0000 000002 01420	1704	CENTRALE TERMICA OSPEDALE RIUNITI DI ANCONA, LE TORRETTE	SIRAM S.P.A.	YES	11.340	10.594	8.829	SI	7.005	6.839	6.673	6.506	6.340	NO
116	IT0000 000002 01609	1708	A.O. SAN GIUSEPPE MOSCATI AVELLINO	MOSCATI ENERGIA S.R.L.	YES	10.472	10.535	11.418	SI	8.129	7.936	7.743	7.550	7.357	NO
117	IT0000 000002 02655	1718	CENTRALE TERMICA OSPEDALE S.ORSOLA DI BOLOGNA	REKEEP S.P.A.	YES	18.748	23.321	25.937	NO	9.755	9.524	9.292	9.061	8.829	NO
118	IT0000 000002 01680	2003	STABILIMENTO DI CASTIGLION F.	TERREAL ITALIA S.R.L.	NO	6.077	5.941	4.292	SI	13.997	13.664	13.332	13.000	12.668	NO
119	IT-new- 2004	2004	STABILIMENTO DI VALENZA	TERREAL ITALIA S.R.L.	NO	10.540	11.715	9.838	N/A	13.930	13.600	13.269	12.939	12.608	SI
120	IT0000 000002 05493	2016	EURAL GNUTTI S.P.A. - UL PONTEVICO	EURAL GNUTTI S.P.A.	NO	18.976	18.807	19.490	NO	18.222	18.222	18.222	18.222	18.222	NO
121	IT0000 000002 03813	2018	RINGMILL S.P.A.	RING MILL S.P.A.	NO	17.525	17.902	19.950	NO	19.816	19.346	18.876	18.405	17.935	NO
122	IT-new- 2026	2026	GRESLAB SOC.COOPERATIVA	GRESLAB SOC. COOP.	NO	8.615	8.883	8.386	SI	8.042	7.851	7.660	7.469	7.278	SI
123	IT-new- 2031	2031	ANTICA CERAMICA	"ANTICA CERAMICA RUBIERA	NO	10.755	11.205	12.822	SI	11.267	11.267	11.267	11.267	11.267	SI




*Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e
per il supporto nella gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto*

#	NIMS ID	AUT	Impianto	Gestore	Ospedale si/no	2016 tCO2 eq.	2017 tCO2 eq.	2018 tCO2 eq.	<35 MWt SI/NO/ N.A.	Em. Cons. 2021 tCO2 eq.	Em. Cons. 2022 tCO2 eq.	Em. Cons. 2023 tCO2 eq.	Em. Cons. 2024 tCO2 eq.	Em. Cons. 2025 tCO2 eq.	già in RENApe (2013- 2020) SI/NO
	2031		RUBIERA SRL	S.R.L."											
124	IT0000 000002 01688	2035	FORNACE TORRICELLA LATERIZI S.R.L - STABILIMENTO DI OSTIANO (CR)	FORNACE TORRICELLA LATERIZI SRL	NO	8.073	5.421	5.257	SI	10.476	10.228	9.979	9.730	9.482	NO
125	IT-new- 2037	2037	ELLE CERAMICA S.P.A.	ELIOS CERAMICA S.P.A.	NO	9.113	8.781	8.871	SI	9.395	9.172	8.949	8.726	8.503	SI
126	IT-new- 2043	2043	KERITALY S.P.A.	KERITALY S.P.A.	NO	10.877	11.382	11.909	SI	13.569	13.247	12.925	12.603	12.281	SI
127	IT0000 000002 02578	2044	SICHENIA STABILIMENTO DI SASSUOLO	SICHENIA GRUPPO CERAMICHE S.P.A.	NO	24.383	24.125	22.571	SI	22.366	21.835	21.304	20.774	20.243	NO
128	IT-new- 2055	2055	ASFO S.P.A.	ASFO S.P.A.	NO	14.297	14.626	15.651	NO	15.689	15.317	14.944	14.572	14.200	SI
129	IT-new- 2058	2058	ESSE ELLE LATERIZI SRL - STABILIMENTO DI COLORNO	ESSE ELLE LATERIZI SRL	NO	5.852	5.224	5.635	SI	7.464	7.287	7.109	6.932	6.755	SI
130	IT-new- 2063	2063	NOVABELL SPA CERAMICHE ITALIANE	"NOVABELL S.P.A. - CERAMICHE ITALIANE" ABBREVIABILE IN "NOVABELL S.P.A."	NO	14.418	14.495	15.632	SI	13.947	13.947	13.947	13.947	13.947	SI
131	IT-new- 2067	2067	RIPA BIANCA	GRUPPO RIPA BIANCA S.R.L.	NO	8.501	9.213	7.401	SI	15.686	15.313	14.941	14.569	14.197	SI
132	IT-new- 2068	2068	FORNACE S.ANSELMO S.P.A. STABILIMENTO DI LOREGGIA	FORNACE S.ANSELMO S.P.A.	NO	9.609	8.959	11.932	SI	12.667	12.366	12.066	11.765	11.465	SI



*Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e
per il supporto nella gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto*

#	NIMS ID	AUT	Impianto	Gestore	Ospedale si/no	2016 tCO2 eq.	2017 tCO2 eq.	2018 tCO2 eq.	<35 MWt SI/NO/ N.A.	Em. Cons. 2021 tCO2 eq.	Em. Cons. 2022 tCO2 eq.	Em. Cons. 2023 tCO2 eq.	Em. Cons. 2024 tCO2 eq.	Em. Cons. 2025 tCO2 eq.	già in RENApe (2013- 2020) SI/NO
133	IT-new-2069	2069	IBL SPA - STABILIMENTO DI BENTIVOGLIO	IBL SPA	NO	10.690	6.308	8.245	SI	16.897	16.496	16.095	15.694	15.293	SI
134	IT-new-2070	2070	MONIER S.R.L. - STABILIMENTO DI CERPANO	MONIER S.R.L.	NO	8.322	9.697	9.224	SI	18.281	17.848	17.414	16.980	16.546	SI
135	IT-new-2071	2071	IBL SPA - STABILIMENTO DI COTIGNOLA	IBL SPA	NO	6.390	4.757	-	SI	18.165	17.734	17.303	16.872	16.441	SI
136	IT-new-2072	2072	DERAL SPA	DERAL S.P.A.	NO	8.695	8.669	8.892	NO	8.489	8.489	8.489	8.489	8.489	SI
137	IT-new-2074	2074	MONFENERA	INDUSTRIE COTTO POSSAGNO S.P.A.	NO	7.762	8.212	7.719	SI	7.997	7.807	7.617	7.428	7.238	SI
138	IT-new-2075	2075	ILCA	INDUSTRIE COTTO POSSAGNO S.P.A.	NO	7.664	7.112	6.942	SI	10.870	10.613	10.355	10.097	9.839	SI
139	IT-new-2076	2076	CUNIAL	INDUSTRIE COTTO POSSAGNO S.P.A.	NO	10.356	11.802	11.103	SI	13.940	13.609	13.279	12.948	12.617	SI
140	IT-new-2077	2077	COE	INDUSTRIE COTTO POSSAGNO S.P.A.	NO	3.825	3.018	-	SI	11.960	11.676	11.393	11.109	10.825	SI
141	IT-new-2080	2080	VARDANEGA ISIDORO	FORNACE LATERIZI VARDANEGA ISIDORO S.R.L.	NO	2.696	4.134	7.231	SI	9.624	9.396	9.168	8.939	8.711	SI
142	IT-new-2084	2084	CERAMICHE ASCOT SPA-STAB.1 BICO	CERAMICHE ASCOT S.P.A.	NO	12.877	11.436	10.663	SI	13.397	13.079	12.761	12.444	12.126	SI
143	IT-new-2085	2085	CERAMICHE MAC 3 SPA	KERADOM S.R.L.	NO	2.653	2.082	2.426	SI	3.667	3.580	3.493	3.406	3.319	SI
144	IT-new-2086	2086	CERAMICHE ASCOT SPA-STAB 2-GRES	CERAMICHE ASCOT S.P.A.	NO	17.751	17.409	19.560	SI	13.232	12.918	12.604	12.290	11.976	SI
145	IT-new-	2095	I.I.A.P. SRL	I.I.A.P. S.R.L. INDUSTRIA	NO	5.569	4.087	5.255	SI	7.729	7.546	7.362	7.179	6.996	SI



Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto

#	NIMS ID	AUT	Impianto	Gestore	Ospedale si/no	2016 tCO2 eq.	2017 tCO2 eq.	2018 tCO2 eq.	<35 MWt SI/NO/N.A.	Em. Cons. 2021 tCO2 eq.	Em. Cons. 2022 tCO2 eq.	Em. Cons. 2023 tCO2 eq.	Em. Cons. 2024 tCO2 eq.	Em. Cons. 2025 tCO2 eq.	già in RENAPE (2013-2020) SI/NO
	2095			LATERIZI PREFABBRICATI											
146	IT-new-2097	2097	GRUPPO BETA SPA	GRUPPO BETA S.P.A.	NO	4.536	4.849	4.532	SI	4.762	4.762	4.762	4.762	4.762	SI
147	IT0000 000002 02103	2100	CERAMICA SAVOIA ITALIA SPA	SAVOIA ITALIA S.P.A.	NO	7.468	7.764	8.122	SI	7.502	7.502	7.502	7.502	7.502	NO
148	IT0000 000002 01974	2101	DOMUS LINEA SRL	DOMUS LINEA SRL	NO	4.610	4.488	4.191	SI	9.005	8.791	8.578	8.364	8.150	NO
149	IT-new-2105	2105	TAGINA CERAMICHE D'ARTE S.P.A. - STABILIMENTI 1 - 1B - 2	TAGINA CERAMICHE D'ARTE S.P.A.	NO	6.287	7.069	7.069	SI	5.855	5.855	5.855	5.855	5.855	SI
150	IT-new-2110	2110	FORNACI DI MANZANO S.P.A.-STABILIMENTO DI MANZANO	FORNACI DI MANZANO S.P.A.	NO	9.474	10.543	13.083	SI	17.019	16.616	16.212	15.808	15.404	SI
151	IT0000 000002 06237	2114	CERAMICA VALSECCHIA SPA STABILIMENTO DI CASALGRANDE	"CERAMICA VALSECCHIA S.P.A."	NO	9.432	9.281	9.464	SI	8.889	8.889	8.889	8.889	8.889	NO
152	IT0000 000002 02041	2117	IMPIANTO PER LA PRODUZIONE DI LATERIZI	ALA S.R.L.	NO	20.246	21.142	23.225	NO	20.845	20.350	19.856	19.361	18.866	NO
153	IT-new-2118	2118	MARINI TOP TOWER 4000	GRUPPO ADIGE BITUMI S.P.A.	NO	3.890	4.218	3.843	SI	4.245	4.145	4.044	3.943	3.842	SI
154	IT-new-2120	2120	CEDIR CERAMICHE DI ROMAGNA S.P.A. STABILIMENTO DI	CEDIR CERAMICHE DI ROMAGNA S.P.A.	NO	14.262	13.063	13.921	SI	16.142	15.759	15.376	14.993	14.610	SI



*Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e
per il supporto nella gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto*

#	NIMS ID	AUT	Impianto	Gestore	Ospedale si/no	2016 tCO2 eq.	2017 tCO2 eq.	2018 tCO2 eq.	<35 MWt SI/NO/ N.A.	Em. Cons. 2021 tCO2 eq.	Em. Cons. 2022 tCO2 eq.	Em. Cons. 2023 tCO2 eq.	Em. Cons. 2024 tCO2 eq.	Em. Cons. 2025 tCO2 eq.	già in RENAPE (2013- 2020) SI/NO
			CASTEL BOLOGNESE												
155	IT0000 000002 05547	2121	SAINT GOBAIN PPC ITALIA SPA STABILIMENTO DI TERMOLI	SAINT-GOBAIN PPC ITALIA S.P.A.	NO	22.519	22.434	22.561	NO	19.939	19.466	18.993	18.520	18.047	NO
156	IT0000 000002 05548	2122	SAINT GOBAIN PPC ITALIA SPA STABILIMENTO DI CASOLA	SAINT-GOBAIN PPC ITALIA S.P.A.	NO	16.819	18.155	19.329	SI	15.825	15.450	15.074	14.699	14.323	NO
157	IT0000 000002 02109	2123	COTTO PETRUS SRL	"COTTO PETRUS S.R.L."	NO	13.329	16.138	16.502	SI	13.218	13.218	13.218	13.218	13.218	NO
158	IT-new- 2125	2125	STABILIMENTO DI GUSPINI	FORNACI SCANU SOCIETA' PER AZIONI	NO	7.525	8.141	11.193	SI	14.704	14.355	14.006	13.657	13.308	SI
159	IT0000 000002 03637	2127	EMILCERAMICA - STABILIMENTO FIORANO 1	EMILCERAMICA S.R.L.	NO	15.909	16.041	16.065	SI	24.325	23.748	23.170	22.593	22.016	NO
160	IT0000 000002 03638	2128	EMILCERAMICA FIORANO 2	EMILCERAMICA S.R.L.	NO	17.621	15.654	20.736	NO	17.199	17.199	17.199	17.199	17.199	NO
161	IT0000 000002 01844	2130	FORNACI LATERIZI DANESI SPA STABILIMENTO DI SONCINO (CR)	FORNACI LATERIZI DANESI S.P.A.	NO	23.211	21.198	22.914	SI	43.036	42.014	40.993	39.972	38.951	NO
162	IT0000 000002	2147	FORNACE CENTRALE SRL	FORNACE CENTRALE - S.R.L.	NO	7.538	7.252	8.834	SI	16.014	15.634	15.254	14.874	14.494	NO



Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto

#	NIMS ID	AUT	Impianto	Gestore	Ospedale si/no	2016 tCO2 eq.	2017 tCO2 eq.	2018 tCO2 eq.	<35 MWt SI/NO/N.A.	Em. Cons. 2021 tCO2 eq.	Em. Cons. 2022 tCO2 eq.	Em. Cons. 2023 tCO2 eq.	Em. Cons. 2024 tCO2 eq.	Em. Cons. 2025 tCO2 eq.	già in RENApe (2013-2020) SI/NO
	05187														
163	IT-new-2149	2149	FORNACI ZANROSSO SRL-STABILIMENTO VISANA	FORNACI ZANROSSO S.R.L.	NO	4.096	4.186	3.705	SI	15.166	14.806	14.446	14.086	13.726	SI
164	IT-new-2150	2150	FORNACI ZANROSSO SRL-STABILIMENTO ZANROSSO	FORNACI ZANROSSO S.R.L.	NO	7.724	6.225	5.027	SI	17.840	17.416	16.993	16.569	16.146	SI
165	IT0000 000002 05262	2152	FERROSIDER SPA	FERROSIDER S.P.A.	NO	18.753	16.560	18.281	SI	17.210	17.210	17.210	17.210	17.210	NO
166	IT0000 000002 05618	2153	ARLENICO SPA - STABILIMENTO DI LECCO	ARLENICO S.P.A.	NO	10.891	14.750	14.927	SI	12.515	12.218	11.921	11.624	11.327	NO
167	IT-new-2157	2157	ABK GROUP INDUSTRIE CERAMICHE SPA	ABK GROUP INDUSTRIE CERAMICHE S.P.A.	NO	4.307	4.723	4.743	SI	3.858	3.858	3.858	3.858	3.858	SI
168	IT-new-2168	2168	Santa Maria s.r.l. Stabilimento di Filo	SANTA MARIA S.R.L.	NO	10.778	11.700	15.268	SI	8.741	8.741	8.741	8.741	8.741	SI
169	IT-new-2169	2169	SERENISSIMA STABILIMENTO ROTEGLIA	GRUPPO ROMANI S.P.A.	NO	10.338	10.697	9.865	SI	9.541	9.541	9.541	9.541	9.541	SI
170	IT-new-2173	2173	COEM S.P.A. - STABILIMENTO DI FIORANO MODENESE	COEM S.P.A.	NO	8.631	8.578	8.412	SI	8.256	8.256	8.256	8.256	8.256	SI
171	IT-new-2177	2177	A.R.P.A. S.P.A.	A.R.P.A. AZIENDA RIVESTIMENTI PAVIMENTI E AFFINI - SOCIETA' PER AZIONI O IN FORMA ABBREVIATA	NO	6.985	7.719	6.336	N/A	9.938	9.702	9.466	9.230	8.994	SI




*Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e
per il supporto nella gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto*

#	NIMS ID	AUT	Impianto	Gestore	Ospedale si/no	2016 tCO2 eq.	2017 tCO2 eq.	2018 tCO2 eq.	<35 MWt SI/NO/ N.A.	Em. Cons. 2021 tCO2 eq.	Em. Cons. 2022 tCO2 eq.	Em. Cons. 2023 tCO2 eq.	Em. Cons. 2024 tCO2 eq.	Em. Cons. 2025 tCO2 eq.	già in RENApe (2013- 2020) SI/NO
				A.R.P.A. S.P.A.											
172	IT0000 000002 03871	2178	INDUSTRIAL TILES ACHIEVEMENTS SPA ABBREVIABILE IN "ITA SPA"	"INDUSTRIAL TILES ACHIEVEMENTS S.P.A.", ABBREVIABILE IN "ITA S.P.A."	NO	4.170	3.979	3.838	SI	3.806	3.806	3.806	3.806	3.806	NO
173	IT0000 000002 03872	2180	INDUSTRIAL TILES ACHIEVEMENTS SPA, ABBREVIABILE IN ITA SPA	"INDUSTRIAL TILES ACHIEVEMENTS S.P.A.", ABBREVIABILE IN "ITA S.P.A."	NO	11.856	14.331	13.893	SI	20.642	20.152	19.663	19.173	18.683	NO
174	IT-new- 2184	2184	GIUSSANI ENRICO & FIGLI SRL.	GIUSSANI ENRICO & FIGLI SRL	NO	9.047	9.935	10.024	SI	14.705	14.356	14.007	13.658	13.309	SI
175	IT0000 000002 02161	2192	MARAZZI GROUP S.R.L. A SOCIO UNICO - STABILIMENTO DI FINALE EMILIA	MARAZZI GROUP S.R.L.	NO	18.668	17.863	15.990	NO	13.010	13.010	13.010	13.010	13.010	NO
176	IT0000 000002 05909	2195	MARAZZI GROUP S.R.L. A SOCIO UNICO - STABILIMENTO DI UBERSETTO DI FIORANO MODENESE	MARAZZI GROUP S.R.L.	NO	8.222	8.565	8.369	SI	7.754	7.570	7.386	7.202	7.018	NO
177	IT0000 000002 02459	2197	CERAMICHE CAESAR S.P.A. - DIVISIONE FAP CERAMICHE	CERAMICHE CAESAR S.P.A.	NO	12.217	12.417	12.004	SI	11.935	11.652	11.369	11.086	10.802	NO
178	IT-new- 2208	2208	FORNACE LATERIZI GARELLI&VIGLIETTI S.R.L.-STABILIMENTO DI MONDOVI	FORNACE LATERIZI GARELLI & VIGLIETTI S.R.L.	NO	8.201	8.886	9.541	SI	22.142	21.617	21.091	20.566	20.040	SI




*Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e
per il supporto nella gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto*

#	NIMS ID	AUT	Impianto	Gestore	Ospedale si/no	2016 tCO2 eq.	2017 tCO2 eq.	2018 tCO2 eq.	<35 MWt SI/NO/ N.A.	Em. Cons. 2021 tCO2 eq.	Em. Cons. 2022 tCO2 eq.	Em. Cons. 2023 tCO2 eq.	Em. Cons. 2024 tCO2 eq.	Em. Cons. 2025 tCO2 eq.	già in RENape (2013- 2020) SI/NO
179	IT-new- 2209	2209	CERAMICA FONDOVALLE S.P.A. - STABILIMENTO MARANO SUL PANARO (MO)	CERAMICA FONDOVALLE SPA	NO	5.508	6.247	6.245	SI	15.888	15.511	15.134	14.757	14.380	SI
180	IT-new- 2211	2211	TOGNANA INDUSTRIE E FORNACI - S. ANTONINO	TOGNANA INDUSTRIE E FORNACI S.P.A.	NO	16.670	15.897	14.255	SI	12.851	12.546	12.241	11.936	11.631	SI
181	IT0000 000002 02135	2216	GRUPPO CERAMICHE GRESMALT S.P.A. - SITO DI VIANO -	GRUPPO CERAMICHE GRESMALT S.P.A.	NO	13.275	13.217	12.685	SI	11.888	11.888	11.888	11.888	11.888	NO
182	IT0000 000002 05986	2217	FRASSINORO	INDUSTRIE MATILDICHE S.R.L.	NO	3.587	8.639	13.158	SI	11.254	11.254	11.254	11.254	11.254	NO
183	IT-new- 2219	2219	EXPORTCERAM FIDEURO S.P.A	EXPORTCERAM FIDEURO S.P.A.	NO	11.814	10.628	11.178	SI	11.083	11.083	11.083	11.083	11.083	SI
184	IT0000 000000 00132	2222	CIPA GRES S.P.A	"CIPA GRES - S.P.A."	NO	9.215	8.533	7.725	SI	9.501	9.276	9.050	8.825	8.599	SI
185	IT0000 000002 04382	2225	STABILIMENTO DI CASEI GEROLA (PV)	I L V INDUSTRIA LATERIZI VOGHERESE S.R.L.	NO	11.824	14.593	11.002	SI	33.251	32.462	31.673	30.884	30.095	NO
186	IT0000 000002 02672	2232	STABILIMENTO EX SADON	"RONDINE - S.P.A."	NO	10.973	10.368	10.608	SI	14.587	14.241	13.895	13.549	13.203	NO
187	IT0000 000002 02668	2233	STABILIMENTO N.1 (EX FONTANA)	"RONDINE - S.P.A."	NO	11.425	12.746	13.762	SI	13.595	13.272	12.950	12.627	12.305	NO



*Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e
per il supporto nella gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto*

#	NIMS ID	AUT	Impianto	Gestore	Ospedale si/no	2016 tCO2 eq.	2017 tCO2 eq.	2018 tCO2 eq.	<35 MWt SI/NO/ N.A.	Em. Cons. 2021 tCO2 eq.	Em. Cons. 2022 tCO2 eq.	Em. Cons. 2023 tCO2 eq.	Em. Cons. 2024 tCO2 eq.	Em. Cons. 2025 tCO2 eq.	già in RENape (2013- 2020) SI/NO
188	IT-new- 2234	2234	LATERFIAMMA SRL	LATERFIAMMA S.R.L.	NO	14.058	13.673	12.689	SI	12.774	12.774	12.774	12.774	12.774	SI
189	IT0000 000002 05396	2237	DEROMA S.P.A MALO	DEROMA S.P.A.	NO	9.711	9.099	9.672	SI	11.650	11.374	11.097	10.821	10.545	NO
190	IT0000 000002 05398	2238	GRUPPO STABILA STABILIMENTO DI ISOLA VICENTINA	GRUPPO STABILA S.R.L.	NO	10.679	13.306	13.920	NO	53.018	51.760	50.501	49.243	47.985	NO
191	IT0000 000002 05399	2240	GRUPPO STABILA STABILIMENTO DI RONCO	GRUPPO STABILA S.R.L.	NO	13.716	15.960	15.907	SI	47.777	46.644	45.510	44.376	43.242	NO
192	IT0000 000002 02374	2242	POLIS MANIFATTURE CERAMICHE SPA	POLIS MANIFATTURE CERAMICHE S.P.A.	NO	15.565	14.834	16.540	SI	14.683	14.683	14.683	14.683	14.683	NO
193	IT-new- 2250	2250	GAMBINI GROUP INDUSTRIE CERAMICHE SRL	GAMBINI GROUP S.P.A.	NO	10.648	10.825	11.743	SI	10.283	10.283	10.283	10.283	10.283	SI
194	IT-new- 2251	2251	MANIFATTURA COTTO TUSCANIA S.P.A.	TUSCANIA S.P.A.	NO	12.464	12.193	15.333	SI	12.160	12.160	12.160	12.160	12.160	SI
195	IT0000 000002 01899	2255	VINCENZO PILONE S.R.L.	VINCENZO PILONE S.R.L.	NO	12.365	14.151	13.537	SI	25.504	24.898	24.293	23.688	23.083	NO
196	IT0000 000002 05244	2256	CERDOMUS S.R.L. STABILIMENTO DI CASTELBOLOGNESE	CERDOMUS S.R.L.	NO	24.811	23.306	17.802	NO	30.682	29.953	29.225	28.497	27.769	NO
197	IT0000	2264	GRUPPO STABILA	FORNACE DI DOSSON DI	NO	8.734	10.428	10.431	SI	27.804	27.144	26.484	25.825	25.165	NO



Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto

#	NIMS ID	AUT	Impianto	Gestore	Ospedale si/no	2016 tCO2 eq.	2017 tCO2 eq.	2018 tCO2 eq.	<35 MWt SI/NO/N.A.	Em. Cons. 2021 tCO2 eq.	Em. Cons. 2022 tCO2 eq.	Em. Cons. 2023 tCO2 eq.	Em. Cons. 2024 tCO2 eq.	Em. Cons. 2025 tCO2 eq.	già in RENAPE (2013-2020) SI/NO
	00002 05400		STABILIMENTO FORNACE DI DOSSON	RACHELLO & C. S.P.A.											
198	IT-new-2265	2265	CERAMICHE DAYTONA SPA	CERAMICHE DAYTONA - S.P.A.	NO	11.143	11.674	11.126	SI	10.338	10.338	10.338	10.338	10.338	SI
199	IT-new-2266	2266	FINCIBEC SPA STABILIMENTO CENTURY DI ROTEGLIA	FINCIBEC - S.P.A.	NO	7.479	7.689	8.151	SI	8.922	8.710	8.498	8.286	8.075	SI
200	IT-new-2268	2268	FINCIBEC SPA STABILIMENTO NAXOS DI SOLIGNANO	FINCIBEC - S.P.A.	NO	5.396	5.517	5.524	SI	5.160	5.160	5.160	5.160	5.160	SI
201	IT0000 000002 02277	2276	SOCIETA' DELLE FUCINE DIVISIONE DI ACCIAI SPECIALI TERNI S.P.A.	ACCIAI SPECIALI TERNI S.P.A.	NO	20.598	22.148	21.285	NO	29.391	28.693	27.996	27.298	26.601	NO
202	IT-new-2278	2278	STABILIMENTO DI BORGOTARO	LAMINAM S.P.A.	NO	1.748	8.371	11.281	SI	5.812	5.812	5.812	5.812	5.812	SI
203	IT0000 000002 05310	2286	FORNACI DEL SILE S.R.L STABILIMENTO DI RONCADE(TV)	FORNACI DEL SILE S.R.L.	NO	3.654	6.050	5.311	SI	16.424	16.034	15.644	15.255	14.865	NO
204	IT-new-2295	2295	STABILIMENTO DI CORFINIO	ETEX BUILDING PERFORMANCE S.P.A.	NO	18.173	19.997	21.959	SI	16.151	15.768	15.384	15.001	14.618	SI
205	IT-new-2297	2297	GIGACER SPA	GIGACER SPA	NO	5.031	5.254	5.375	SI	5.279	5.279	5.279	5.279	5.279	SI
206	IT0000 000002 03647	2299	FOC CISCATO S.P.A.	FOC CISCATO S.P.A.	NO	12.125	13.882	14.658	NO	9.369	9.147	8.925	8.702	8.480	NO
207	IT0000	2300	SIMA CERAMICA	SIMA CERAMICHE S.R.L.	NO	3.110	1.646	1.999	SI	4.700	4.589	4.477	4.366	4.254	NO



*Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e
per il supporto nella gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto*

#	NIMS ID	AUT	Impianto	Gestore	Ospedale si/no	2016 tCO2 eq.	2017 tCO2 eq.	2018 tCO2 eq.	<35 MwT SI/NO/ N.A.	Em. Cons. 2021 tCO2 eq.	Em. Cons. 2022 tCO2 eq.	Em. Cons. 2023 tCO2 eq.	Em. Cons. 2024 tCO2 eq.	Em. Cons. 2025 tCO2 eq.	già in RENAPE (2013- 2020) SI/NO
	000002 02075														
208	IT-new- 2305	2305	FORNACE VIZZOLESE SRL.	FORNACE VIZZOLESE SRL	NO	7.045	6.290	5.559	SI	5.597	5.464	5.332	5.199	5.066	SI
209	IT-new- 2316	2316	STABILIMENTO DI CASTELLETTO DI BRANDUZZO	MONIER S.R.L.	NO	8.297	9.448	8.678	SI	11.365	11.096	10.826	10.556	10.287	SI
210	IT0000 000002 05330	2317	KME ITALY SPA - STABILIMENTO DI FORNACI DI BARGA	KME ITALY S.P.A.	NO	6.635	10.026	10.737	NO	24.390	23.811	23.233	22.654	22.075	NO
211	IT-new- 2321	2321	SPA FORNACE IN LATERIZI CARENA	FORNACE LATERIZI CARENA S.R.L.	NO	5.328	5.295	5.586	SI	17.924	17.499	17.073	16.648	16.223	SI
212	IT0000 000002 05567	2322	LATERIZI FAUCI PRODUZIONE STABILIMENTO DI SCIACCA (AG)	LATERIZI FAUCI PRODUZIONE S.R.L.	NO	13.473	7.469.	8.555	SI	25.305	24.704	24.104	23.503	22.903	NO
213	IT-new- 2323	2323	LATERIZI AKRAGAS S.R.L. STABILIMENTO DI AGRIGENTO	LATERIZI AKRAGAS PRODUZIONE S.R.L.	NO	3.713	7.852	8.653	SI	11.335	11.066	10.797	10.528	10.259	SI
214	IT-new- 2324	2324	STABILIMENTO DI COLLESANO (PA)	L.F. LATERISICILIANA PRODUZIONE S.R.L.	NO	10.738	11.019	-	SI	17.316	16.905	16.494	16.083	15.672	SI
215	IT0000 000002 05657	2328	GRANITIFIANDRE SPA - STAB.VIANO	"GRANITIFIANDRE SOCIETA' PER AZIONI"	NO	10.657	11.718	11.859	SI	10.814	10.814	10.814	10.814	10.814	NO
216	IT0000 000002	2329	GRANITIFIANDRE SPA - STAB.FIORANO	"GRANITIFIANDRE SOCIETA' PER AZIONI"	NO	6.228	7.003	8.273	SI	13.638	13.314	12.991	12.667	12.343	NO




*Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e
per il supporto nella gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto*

#	NIMS ID	AUT	Impianto	Gestore	Ospedale si/no	2016 tCO2 eq.	2017 tCO2 eq.	2018 tCO2 eq.	<35 MWt SI/NO/ N.A.	Em. Cons. 2021 tCO2 eq.	Em. Cons. 2022 tCO2 eq.	Em. Cons. 2023 tCO2 eq.	Em. Cons. 2024 tCO2 eq.	Em. Cons. 2025 tCO2 eq.	già in RENApe (2013- 2020) SI/NO
	05655														
217	IT0000 000002 05309	2332	ALBERIO SPA	ALBERIO S.P.A.	NO	18.215	17.409	18.677	SI	12.717	12.415	12.113	11.811	11.510	NO
218	IT-new- 2335	2335	Soc.Coop.Lav.Industria Laterizi san Grato	SOCIETA' COOPERATIVA LAVORATORI INDUSTRIA LATERIZI SAN GRATO	NO	939	2.365	1.870	SI	6.848	6.686	6.523	6.361	6.198	SI
219	IT0000 000002 02352	2336	CERAMICA MEDITERRANEA S.P.A.	CERAMICA MEDITERRANEA S.P.A.	NO	16.395	16.998	17.796	SI	13.724	13.724	13.724	13.724	13.724	NO
220	IT-new- 2337	2337	FORNACE CALANDRA S.R.L. STABILIMENTO DI OTTIGLIO MONFERRATO	FORNACE CALANDRA - S.R.L.	NO	10.544	10.895	12.017	SI	15.647	15.276	14.904	14.533	14.162	SI
221	IT0000 000002 06662	2342	TUSCANIA S.P.A. - STABILIMENTO DI CORREGGIO	TUSCANIA S.P.A.	NO	4.797	4.934	5.166	SI	7.361	7.186	7.012	6.837	6.662	NO
222	IT-new- 2344	2344	STABILIMENTO DI CASTELNUOVO	ARBIA S.R.L.	NO	4.873	3.608	5.684	SI	9.982	9.745	9.508	9.271	9.034	SI
223	IT-new- 2346	2346	STABILIMENTO EX DB GROUP	GEO INDUSTRIAL S.R.L.	NO	2.945	2.850	3.175	SI	7.816	7.631	7.445	7.260	7.074	SI
224	IT-new- 2349	2349	LATERSUD SRL	LATERSUD SRL	NO	16.389	12.638	10.320	SI	15.000	14.644	14.288	13.932	13.576	SI
225	IT0000 000002 06238	2352	CERAMICA VALSECCHIA SPA STABILIMENTO DI VIANO	"CERAMICA VALSECCHIA S.P.A."	NO	5.646	5.261	5.787	SI	5.492	5.492	5.492	5.492	5.492	NO



*Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e
per il supporto nella gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto*

#	NIMS ID	AUT	Impianto	Gestore	Ospedale si/no	2016 tCO2 eq.	2017 tCO2 eq.	2018 tCO2 eq.	<35 MWt SI/NO/ N.A.	Em. Cons. 2021 tCO2 eq.	Em. Cons. 2022 tCO2 eq.	Em. Cons. 2023 tCO2 eq.	Em. Cons. 2024 tCO2 eq.	Em. Cons. 2025 tCO2 eq.	già in RENAPE (2013- 2020) SI/NO
226	IT-new- 2355	2355	CRIVELLARI E ZEBINI S.P.A. STABILIMENTO DI GIACCIANO CON BARUCHELLA	CRIVELLARI E ZEBINI S.P.A.	NO	9.308	12.022	10.642	SI	18.013	17.586	17.158	16.731	16.303	SI
227	IT-new- 2358	2358	CERAMICA ARTISTICA DUE SPA	CERAMICA ARTISTICA DUE S.P.A.	NO	9.452	9.511	9.047	SI	8.284	8.284	8.284	8.284	8.284	SI
228	IT0000 000002 02302	2363	LUCCHINI MAME FORGE S.P.A.	LUCCHINI MAME' FORGE S.P.A.	NO	12.267	14.670	15.295	SI	13.312	13.312	13.312	13.312	13.312	NO
229	IT0000 000002 05823	2367	CASALINO CARTA S.R.L.	CASALINO CARTA S.R.L.	NO	2.674	3.459	4.429	SI	3.708	3.708	3.708	3.708	3.708	NO
230	IT0000 000002 06165	2368	AZIENDA OSPEDALIERO - UNIVERSITARIA CAREGGI	S.ENE.CA. SOCIETA' ENERGIA CAREGGI S.R.L.	YES	26.123	33.044	41.070	NO	20.902	20.406	19.910	19.414	18.918	NO
231	IT0000 000002 05494	2374	EURAL GNUTTI SPA - UL ROVATO	EURAL GNUTTI S.P.A.	NO	11.186	12.481	12.561	NO	11.590	11.590	11.590	11.590	11.590	NO
232	IT0000 000002 06171	2382	CENTRALE DI TELERISCALDAMENTO DELLA CITTA DI CARMAGNOLA	CARMAGNOLA ENERGIA S.R.L.	NO	8.183	9.190	10.819	SI	6.864	6.701	6.538	6.375	6.212	NO
233	IT0000 000002 06805	2395	COMASINA	AZA CALORE & SERVIZI S.R.L.	NO	4.684	4.660	4.531	SI	1.233	1.233	1.233	1.233	1.233	NO
234	IT0000	2401	OSPEDALE DI	SIRAM S.P.A.	YES	2.050	4.444	4.647	SI	1.833	1.789	1.746	1.702	1.659	NO



*Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e
per il supporto nella gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto*

#	NIMS ID	AUT	Impianto	Gestore	Ospedale si/no	2016 tCO2 eq.	2017 tCO2 eq.	2018 tCO2 eq.	<35 MWt SI/NO/N.A.	Em. Cons. 2021 tCO2 eq.	Em. Cons. 2022 tCO2 eq.	Em. Cons. 2023 tCO2 eq.	Em. Cons. 2024 tCO2 eq.	Em. Cons. 2025 tCO2 eq.	già in RENApe (2013-2020) SI/NO
	00002 07342		CITTADELLA												
235	IT0000 000002 07403	2405	LAMINAM S.P.A.	LAMINAM S.P.A.	NO	10.435	9.939	10.151	SI	8.426	8.426	8.426	8.426	8.426	NO
236	IT0000 000002 07704	2406	SINTERAMA S.P.A.	SINTERAMA S.P.A.	NO	9.002	7.059	6.373	SI	5.227	5.227	5.227	5.227	5.227	NO
237	IT0000 000002 08767	2420	CARTIERA DEL BORGO	CARTIERA DEL BORGO S.R.L.	NO	4.363	9.257	8.848	SI	4.995	4.995	4.995	4.995	4.995	NO
238	IT0000 000002 08382	2421	FER-PAR STABILIMENTO DI NAVE (BS)	FER-PAR S.R.L.	NO	3.345	5.767	7.166	SI	5.246	5.246	5.246	5.246	5.246	NO
239	IT0000 000002 08742	2422	IMPIANTO DI GARDOLO (TN)	VETRI SPECIALI S.P.A.	NO	4.117	23.716	24.639	SI	21.660	21.146	20.632	20.118	19.604	NO
240	IT0000 000002 09663	2433	Centrale di teleriscaldamento Alessandria Gandolfi	ALESSANDRIA CALORE S.R.L.	NO	-	1.926	6.448	SI	6.019	5.877	5.734	5.591	5.448	NO
241	IT0000 000002 10370	2446	CARTIERA DI PIETRAMELARA	PAPERDI S.R.L.	NO	-	-	4.671	SI	9.940	9.704	9.469	9.233	8.997	NO



*Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e
per il supporto nella gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto*

Allegato 6 - Impianti eleggibili ai sensi dell'articolo 27 para 3 della direttiva 2003/87/UE e s.m.i. che hanno rendicontato un numero di unità di riserva e/o emergenza differente da quelle già rendicontate e approvate con Deliberazione n. 161/2019 la cui istruttoria è conclusa positivamente

#.	# AUT	NIMs ID	Impianto	Gestore	Nome Unità Riserva/Ba ck up	Tipo/ Descr. unità	Impianto escluso ex Art. 27 in Fase 3 (2013- 2020) (SI/NO)	Sotto- imp.	Nr. Righe ex Del. 161/2019	Nr. righe post Del. 161/2019	ISTRUTTORIA
1	1309	IT0000000000000874	SIPCAM OXON S.P.A.	SIPCAM OXON S.P.A.	F5: Motopom pa antincendi o da 155 Kw	EMERGENCY GENERATOR	NO	11	1	2	Esito positivo
2	2183	IT0000000000205592	METINVEST TRAMETAL S.P.A.	METINVEST TRAMETAL S.P.A.	F11 - Generator e Trametal; Generator e da 100 kVA	EMERGENCY GENERATOR	NO	n/a	2	7	Esito positivo



*Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e
per il supporto nella gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto*

#.	# AUT	NIMs ID	Impianto	Gestore	Nome Unità Riserva/Ba ck up	Tipo/ Descr. unità	Impianto escluso ex Art. 27 in Fase 3 (2013- 2020) (SI/NO)	Sotto- imp.	Nr. Righe ex Del. 161/2019	Nr. righe post Del. 161/2019	ISTRUTTORIA
3	2183	IT000000000205592	METINVEST TRAMETAL S.P.A.	METINVEST TRAMETAL S.P.A.	F6 - Generator e forno TT2, Generator e da 65 KVA	EMERGENCY GENERATOR	NO	n/a	2	7	Esito positivo
4	2183	IT000000000205592	METINVEST TRAMETAL S.P.A.	METINVEST TRAMETAL S.P.A.	F7 - Generator e impianto acqua FAS; Generator e da 640 KVA	EMERGENCY GENERATOR	NO	n/a	2	7	Esito positivo



*Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e
per il supporto nella gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto*

#.	# AUT	NIMs ID	Impianto	Gestore	Nome Unità Riserva/Ba ck up	Tipo/ Descr. unità	Impianto escluso ex Art. 27 in Fase 3 (2013- 2020) (SI/NO)	Sotto- imp.	Nr. Righe ex Del. 161/2019	Nr. righe post Del. 161/2019	ISTRUTTORIA
5	2183	IT000000000205592	METINVEST TRAMETAL S.P.A.	METINVEST TRAMETAL S.P.A.	F8 - Generator e noleggio 1; Generator e da 350 kVA	EMERGENCY GENERATOR	NO	n/a	2	7	Esito positivo
6	2183	IT000000000205592	METINVEST TRAMETAL S.P.A.	METINVEST TRAMETAL S.P.A.	F9 - Generator e noleggio 2; Generator e da 350 kVA	EMERGENCY GENERATOR	NO	n/a	2	7	Esito positivo



*Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e
per il supporto nella gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto*

#.	# AUT	NIMs ID	Impianto	Gestore	Nome Unità Riserva/Ba ck up	Tipo/ Descr. unità	Impianto escluso ex Art. 27 in Fase 3 (2013- 2020) (SI/NO)	Sotto- imp.	Nr. Righe ex Del. 161/2019	Nr. righe post Del. 161/2019	ISTRUTTORIA
7	280	IT0000000000000231	CENTRALE DI COGENERAZI ONE DI GOLOSINE	AZIENDA GENERALE SERVIZI MUNICIPALI DI VERONA S.P.A - IN FORMA ABBREVIATA AGSM VERONA S.P.A.	F5 - Caldaia	BACKUP UNIT	SI	13	1	2	Esito positivo



*Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e
per il supporto nella gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto*

#	# AUT	NIMs ID	Impianto	Gestore	Nome Unità Riserva/Ba ck up	Tipo/ Descr. unità	Impianto escluso ex Art. 27 in Fase 3 (2013- 2020) (SI/NO)	Sotto- imp.	Nr. Righe ex Del. 161/2019	Nr. righe post Del. 161/2019	ISTRUTTORIA
8	278	IT0000000000000229	CENTRALE DI COGENERAZI ONE DI BORG TRENTO	AZIENDA GENERALE SERVIZI MUNICIPALI DI VERONA S.P.A - IN FORMA ABBREVIATA AGSM VERONA S.P.A.	F4 - caldaia 3, potenza al focolare 15,42 MW, matricola 83882	BACKUP UNIT	No	13	2	1	Esito positivo.



*Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e
per il supporto nella gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto*

Allegato 7 - Gestori di impianti il cui sotto-impianto relativo non è identificabile e la cui istruttoria è conclusa positivamente

#	AUT.	NIMs ID	Impianto	Gestore	Nome Unità di Riserva/emergenza	Tipo/Descr. Unità	Imp. già in OPT-OUT III fase (SI/NO)	Sotto-imp.
1	7	IT000000000000000006	CENTRALE TERMoeLETTRICA DI CHIVASSO	AZA GENCOGAS S.P.A.	F2 Motore - Motopompa Antincendio - matricola n. 949235 Potenza 0,427 MWt	EMERGENCY GENERATOR	NO	n/a
2	7	IT000000000000000006	CENTRALE TERMoeLETTRICA DI CHIVASSO	AZA GENCOGAS S.P.A.	F3 Motore - Gruppo elettrogeno d'emergenza 20GE - matricola n. 5423/2 Potenza 4,390 MWt	EMERGENCY GENERATOR	NO	n/a
3	7	IT000000000000000006	CENTRALE TERMoeLETTRICA DI CHIVASSO	AZA GENCOGAS S.P.A.	F4 Motore - Gruppo elettrogeno d'emergenza 10GE - matricola n. 5423/1 Potenza 4,390 MWt	EMERGENCY GENERATOR	NO	n/a
4	84	IT000000000000000069	CARTIERA DI BOSCO MARENGO S.P.A.	CARTIERA DI BOSCO MARENGO SOCIETA' PER AZIONI	F3	EMERGENCY GENERATOR	SI	n/a
5	245	IT00000000000000201	CENTRALE TERMoeLETTRICA DEL MINCIO	AZA GENCOGAS S.P.A.	F3 (Gruppo Elettrogeno 100 kW. Matricola 655, potenza pari a:	EMERGENCY GENERATOR	NO	n/a




*Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e
per il supporto nella gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto*

#	AUT.	NIMs ID	Impianto	Gestore	Nome Unità di Riserva/emergenza	Tipo/Descr. Unità	Imp. già in OPT-OUT III fase (SI/NO)	Sotto-imp.
					0,318 MWt)			
6	245	IT0000000000000201	CENTRALE TERMoeLETRICA DEL MINCIO	A2A GENCOGAS S.P.A.	F5 (Gruppo elettrogeno di emergenza 2 Mwe. Matricola 528100462, potenza pari a: 8 MWt)	EMERGENCY GENERATOR	NO	n/a
7	247	IT0000000000000202	CENTRALE TERMoeLETRICA SERMIDE	A2A GENCOGAS S.P.A.	Fonte F18 - Caldaia ausiliaria n.1	EMERGENCY GENERATOR	NO	n/a
8	247	IT0000000000000202	CENTRALE TERMoeLETRICA SERMIDE	A2A GENCOGAS S.P.A.	Fonte F21 - Motopompa antincendio MAI1	EMERGENCY GENERATOR	NO	n/a
9	247	IT0000000000000202	CENTRALE TERMoeLETRICA SERMIDE	A2A GENCOGAS S.P.A.	Fonte F10 - Motopompa antincendio MAI2	EMERGENCY GENERATOR	NO	n/a
10	247	IT0000000000000202	CENTRALE TERMoeLETRICA SERMIDE	A2A GENCOGAS S.P.A.	Fonte F9 - Motopompa schiumogeno MPS1	EMERGENCY GENERATOR	NO	n/a
11	247	IT0000000000000202	CENTRALE TERMoeLETRICA SERMIDE	A2A GENCOGAS S.P.A.	Fonte F8 - Motopompa schiumogeno MPS2	EMERGENCY GENERATOR	NO	n/a
12	247	IT0000000000000202	CENTRALE TERMoeLETRICA SERMIDE	A2A GENCOGAS S.P.A.	Fonte F7 - Motopompa schiumogeno MPS3	EMERGENCY GENERATOR	NO	n/a
13	247	IT0000000000000202	CENTRALE TERMoeLETRICA SERMIDE	A2A GENCOGAS S.P.A.	Fonte F6 - Motopompa schiumogeno MPS4	EMERGENCY GENERATOR	NO	n/a




*Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e
per il supporto nella gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto*

#	AUT.	NIMs ID	Impianto	Gestore	Nome Unità di Riserva/emergenza	Tipo/Descr. Unità	Imp. già in OPT-OUT III fase (SI/NO)	Sotto-imp.
14	247	IT0000000000000202	CENTRALE TERMEOLETTTRICA SERMIDE	AZA GENCOGAS S.P.A.	Fonte F5 - Motocompressore aria MC1	EMERGENCY GENERATOR	NO	n/a
15	247	IT0000000000000202	CENTRALE TERMEOLETTTRICA SERMIDE	AZA GENCOGAS S.P.A.	Fonte F12 - Motocompressore aria MC2	EMERGENCY GENERATOR	NO	n/a
16	247	IT0000000000000202	CENTRALE TERMEOLETTTRICA SERMIDE	AZA GENCOGAS S.P.A.	Fonte F16 - Gruppo elettrorigeno DG1	EMERGENCY GENERATOR	NO	n/a
17	247	IT0000000000000202	CENTRALE TERMEOLETTTRICA SERMIDE	AZA GENCOGAS S.P.A.	Fonte F15 - Gruppo elettrorigeno DG2	EMERGENCY GENERATOR	NO	n/a
18	247	IT0000000000000202	CENTRALE TERMEOLETTTRICA SERMIDE	AZA GENCOGAS S.P.A.	Fonte F14 - Gruppo elettrorigeno DG3	EMERGENCY GENERATOR	NO	n/a
19	247	IT0000000000000202	CENTRALE TERMEOLETTTRICA SERMIDE	AZA GENCOGAS S.P.A.	Fonte F13 - Gruppo elettrorigeno DG4	EMERGENCY GENERATOR	NO	n/a
20	247	IT0000000000000202	CENTRALE TERMEOLETTTRICA SERMIDE	AZA GENCOGAS S.P.A.	Fonte F03 - Gruppo elettrorigeno DG5	EMERGENCY GENERATOR	NO	n/a
21	247	IT0000000000000202	CENTRALE TERMEOLETTTRICA SERMIDE	AZA GENCOGAS S.P.A.	Fonte F11 - Gruppo elettrorigeno DG6	EMERGENCY GENERATOR	NO	n/a
22	276	IT000000000000227	CARTIERE SACI S.P.A.	CARTIERE SACI S.P.A.	F3 Gruppo elettrorigeno Rossi Gruppi Elettrorigeni, potenza 0,097 MWt, matr. 249233	EMERGENCY GENERATOR	NO	n/a
23	328	IT000000000000261	FORNI PER	FORNACI CALCE	F5 Grup. Elett.	EMERGENCY	NO	n/a



*Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e
per il supporto nella gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto*

#	AUT.	NIMs ID	Impianto	Gestore	Nome Unità di Riserva/emergenza	Tipo/Descr. Unità	Imp. già in OPT-OUT III fase (SI/NO)	Sotto-imp.
			PRODUZIONE CALCE	GRIGOLIN S.P.A.	pompe antincendio-Perkins energia utilizzata Max ora = 0,8 MWh	GENERATOR		
24	345	IT0000000000000277	PM3 - CARTIERA DI CARMIGNANO DI BRENTA	PM3 S.R.L.	F10 motopompa a benzina mod. 122, potenza 0,25MWt, matr. Kba10079	EMERGENCY GENERATOR	NO	n/a
25	345	IT0000000000000277	PM3 - CARTIERA DI CARMIGNANO DI BRENTA	PM3 S.R.L.	F11 motopompa a gasolio, Lombardini mod. 5 LD 930/3, pot. 0,3375 MWt, matr. 2747626	EMERGENCY GENERATOR	NO	n/a
26	345	IT0000000000000277	PM3 - CARTIERA DI CARMIGNANO DI BRENTA	PM3 S.R.L.	F12 gruppo elettrogeno, adim/same mod. 1000 4 AT, potenza 0,65MWt, matr. 16177	EMERGENCY GENERATOR	NO	n/a
27	370	IT0000000000000297	ACCIAIERIE BERTOLI SAFAU S.P.A.	ACCIAIERIE BERTOLI SAFAU S.P.A.	F34 Grup. Elett. EMERGENZA ACCIAIERIA. Potenza 0,882 MW tipo DEUTZ TBD 616 V16 matricola 61616001418	EMERGENCY GENERATOR	NO	n/a
28	370	IT0000000000000297	ACCIAIERIE BERTOLI SAFAU S.P.A.	ACCIAIERIE BERTOLI SAFAU S.P.A.	F35 Grup. Elett. EMERGENZA COLAMINATOIO.	EMERGENCY GENERATOR	NO	n/a



*Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e
per il supporto nella gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto*

#	AUT.	NIMs ID	Impianto	Gestore	Nome Unità di Riserva/emergenza	Tipo/Descr. Unità	Imp. già in OPT-OUT III fase (SI/NO)	Sotto-imp.
29	370	IT00000000000000297	ACCIAIERIE BERTOLI SAFAU S.P.A.	ACCIAIERIE BERTOLI SAFAU S.P.A.	potenza 0,565 Mw tipo MERCEDES matricola 535 100 592 F36 Grup. Elett. alimentato a gasolio EMERGENZA FORNI ELTI. Potenza 0,569 Mw matricola 535 101 528	EMERGENCY GENERATOR	NO	n/a
30	370	IT00000000000000297	ACCIAIERIE BERTOLI SAFAU S.P.A.	ACCIAIERIE BERTOLI SAFAU S.P.A.	F37 Grup. Elett. EMERGENZA MCC3. potenza 2,232 Mw matricola 528100599	EMERGENCY GENERATOR	NO	n/a
31	370	IT00000000000000297	ACCIAIERIE BERTOLI SAFAU S.P.A.	ACCIAIERIE BERTOLI SAFAU S.P.A.	F38 Grup.elett. EMERGENZA BLOOMING. Motore diesel di potenza 0,003 Mw tipo Honda	EMERGENCY GENERATOR	NO	n/a
32	370	IT00000000000000297	ACCIAIERIE BERTOLI SAFAU S.P.A.	ACCIAIERIE BERTOLI SAFAU S.P.A.	F39 Grup. Elett. ACCIAIERIA. Motore diesel di potenza 0,080 Mw tipo IVECO AIFO TURBO DIESEL- 8061 S107 05 A550 matricola 677671	EMERGENCY GENERATOR	NO	n/a




*Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e
per il supporto nella gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto*

#	AUT.	NIMs ID	Impianto	Gestore	Nome Unità di Riserva/emergenza	Tipo/Descr. Unità	Imp. già in OPT-OUT III fase (SI/NO)	Sotto-imp.
33	370	IT00000000000000297	ACCIAIERIE BERTOLI SAFAU S.P.A.	ACCIAIERIE BERTOLI SAFAU S.P.A.	F40 Grupp. Elett. ACCIAIERIA.Potenz a 0,080 Mw tipo IVECO AIFO TURBO DIESEL - 8061 SI07 05 A550 matriola 655046	EMERGENCY GENERATOR	NO	n/a
34	370	IT00000000000000297	ACCIAIERIE BERTOLI SAFAU S.P.A.	ACCIAIERIE BERTOLI SAFAU S.P.A.	F41 Grupp. Elett. FUMI I. Potenza 0,237 Mw John Deere - 6081HF001 matriola RG6081H178385	EMERGENCY GENERATOR	NO	n/a
35	370	IT00000000000000297	ACCIAIERIE BERTOLI SAFAU S.P.A.	ACCIAIERIE BERTOLI SAFAU S.P.A.	F42 Motopompa EMERGENZA FORNO DANARC.Potenza 0,134 Mw tipo VOLVO PENTA VTA 710G matr. 3891	EMERGENCY GENERATOR	NO	n/a
36	370	IT00000000000000297	ACCIAIERIE BERTOLI SAFAU S.P.A.	ACCIAIERIE BERTOLI SAFAU S.P.A.	F43 Motopompa ANTINCENDIO ACCIAIERIA. Potenza 0,184 Mw tipo IVECO 8061 - I 40-05 matriola 31437.	EMERGENCY GENERATOR	NO	n/a
37	370	IT00000000000000297	ACCIAIERIE BERTOLI SAFAU S.P.A.	ACCIAIERIE BERTOLI SAFAU S.P.A.	F44 Motopompa EMERGENZA BLOOMING.Potenz a 0,44 Mw tipo	EMERGENCY GENERATOR	NO	n/a



*Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e
per il supporto nella gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto*

#	AUT.	NIMs ID	Impianto	Gestore	Nome Unità di Riserva/emergenza	Tipo/Descr. Unità	Imp. già in OPT-OUT III fase (SI/NO)	Sotto-imp.
38	383	IT0000000000000303	CENTRALE TERMICA	WARTSILA ITALIA S.P.A.	F5 - Gruppo elettrogeno / Piccole Medie lavorazioni PRAMAC MOD. GSW630V	EMERGENCY GENERATOR	NO	n/a
39	383	IT0000000000000303	CENTRALE TERMICA	WARTSILA ITALIA S.P.A.	F6 - Gruppo elettrogeno c.le compressori/CT LEROY-SOMER SA - TA280S2 ARPI N. 6235	EMERGENCY GENERATOR	NO	n/a
40	383	IT0000000000000303	CENTRALE TERMICA	WARTSILA ITALIA S.P.A.	F7 - Gruppo elettrogeno / Trattamento acque BRUSHLESS - TYPE MJB315SB	EMERGENCY GENERATOR	NO	n/a
41	383	IT0000000000000303	CENTRALE TERMICA	WARTSILA ITALIA S.P.A.	F9 - Gruppo elettrogeno / Gruppo pompe antincendio BMF PRAMAC MOD. GSW630V	EMERGENCY GENERATOR	NO	n/a
42	391	IT0000000000000311	CENTRALE TERMOELETTRICA DI PIACENZA	AZA GENCOGAS S.P.A.	F1 - Motopompa antincendio	EMERGENCY GENERATOR	NO	n/a
43	391	IT0000000000000311	CENTRALE	AZA GENCOGAS	F2 - Gruppo	EMERGENCY	NO	n/a



*Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e
per il supporto nella gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto*

#	AUT.	NIMs ID	Impianto	Gestore	Nome Unità di Riserva/emergenza	Tipo/Descr. Unità	Imp. già in OPT-OUT III fase (SI/NO)	Sotto-imp.
			TERMOELETRICA DI PIACENZA	S.P.A.	elettrogeno di emergenza	GENERATOR		
44	391	IT00000000000000311	CENTRALE TERMOELETRICA DI PIACENZA	A2A GENCOGAS S.P.A.	F5 - Caldaia Ausiliaria	EMERGENCY GENERATOR	NO	n/a
45	391	IT00000000000000311	CENTRALE TERMOELETRICA DI PIACENZA	A2A GENCOGAS S.P.A.	F6 - Gruppo elettrogeno di emergenza	EMERGENCY GENERATOR	NO	n/a
46	591	IT00000000000000387	PORCARI	DS SMITH PAPER ITALIA S.R.L.	F1: Motore (Motopompa antincendio)	EMERGENCY GENERATOR	NO	n/a
47	732	IT00000000000000492	PILKINGTON ITALIA S.P.A.	PILKINGTON ITALIA S.P.A.	F4	EMERGENCY GENERATOR	NO	n/a
48	732	IT00000000000000492	PILKINGTON ITALIA S.P.A.	PILKINGTON ITALIA S.P.A.	F5	EMERGENCY GENERATOR	NO	n/a
49	732	IT00000000000000492	PILKINGTON ITALIA S.P.A.	PILKINGTON ITALIA S.P.A.	F6	EMERGENCY GENERATOR	NO	n/a
50	732	IT00000000000000492	PILKINGTON ITALIA S.P.A.	PILKINGTON ITALIA S.P.A.	F7	EMERGENCY GENERATOR	NO	n/a
51	732	IT00000000000000492	PILKINGTON ITALIA S.P.A.	PILKINGTON ITALIA S.P.A.	F8	EMERGENCY GENERATOR	NO	n/a
52	733	IT00000000000000493	PILKINGTON ITALIA S.P.A.	PILKINGTON ITALIA S.P.A.	F15	EMERGENCY GENERATOR	NO	n/a
53	733	IT00000000000000493	PILKINGTON ITALIA S.P.A.	PILKINGTON ITALIA S.P.A.	F16	EMERGENCY GENERATOR	NO	n/a
54	733	IT00000000000000493	PILKINGTON ITALIA S.P.A.	PILKINGTON ITALIA S.P.A.	F17	EMERGENCY GENERATOR	NO	n/a
55	733	IT00000000000000493	PILKINGTON ITALIA S.P.A.	PILKINGTON ITALIA S.P.A.	F18	EMERGENCY GENERATOR	NO	n/a
56	733	IT00000000000000493	PILKINGTON ITALIA S.P.A.	PILKINGTON ITALIA S.P.A.	F19	EMERGENCY GENERATOR	NO	n/a



*Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e
per il supporto nella gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto*

#	AUT.	NIMs ID	Impianto	Gestore	Nome Unità di Riserva/emergenza	Tipo/Descr. Unità	Imp. già in OPT-OUT III fase (SI/NO)	Sotto-imp.
			S.P.A.	S.P.A.		GENERATOR		
57	733	IT0000000000000493	PILKINGTON ITALIA S.P.A.	PILKINGTON ITALIA S.P.A.	F20	EMERGENCY GENERATOR	NO	n/a
58	733	IT0000000000000493	PILKINGTON ITALIA S.P.A.	PILKINGTON ITALIA S.P.A.	F21	EMERGENCY GENERATOR	NO	n/a
59	733	IT0000000000000493	PILKINGTON ITALIA S.P.A.	PILKINGTON ITALIA S.P.A.	F22	EMERGENCY GENERATOR	NO	n/a
60	765	IT0000000000000518	CENTRALE TERMOELETTRICA DI BRINDISI	AZA ENERGIEFUTURE S.P.A.	CM3-F7-Gruppo elettrogeno 3	EMERGENCY GENERATOR	NO	n/a
61	765	IT0000000000000518	CENTRALE TERMOELETTRICA DI BRINDISI	AZA ENERGIEFUTURE S.P.A.	CM3-F8-Gruppo elettrogeno 4	EMERGENCY GENERATOR	NO	n/a
62	765	IT0000000000000518	CENTRALE TERMOELETTRICA DI BRINDISI	AZA ENERGIEFUTURE S.P.A.	CM3-F9-Pompa antincendio1-2	EMERGENCY GENERATOR	NO	n/a
63	765	IT0000000000000518	CENTRALE TERMOELETTRICA DI BRINDISI	AZA ENERGIEFUTURE S.P.A.	CM3-F10-Pompa antincendio 3-4	EMERGENCY GENERATOR	NO	n/a
64	917	IT0000000000000617	CARTIERA TORRE MONDOVI' S.P.A.	CARTIERA TORRE MONDOVI' SOCIETA' PER AZIONI	F2 Motopompa varisco tipoARGO 1EM90.3J a gasolio, pot. 0,026MWT	EMERGENCY GENERATOR	NO	n/a
65	1011	IT0000000000000676	BOLTON ALIMENTARI S.P.A.	BOLTON FOOD S.P.A.	F6 - Gruppo elettrogeno di emergenza	EMERGENCY GENERATOR	SI	n/a
66	1011	IT0000000000000676	BOLTON ALIMENTARI S.P.A.	BOLTON FOOD S.P.A.	F7 - Motopompa antincendio	EMERGENCY GENERATOR	SI	n/a



Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto

#	AUT.	NIMs ID	Impianto	Gestore	Nome Unità di Riserva/emergenza	Tipo/Descr. Unità	Imp. già in OPT-OUT III fase (SI/NO)	Sotto-imp.
67	1011	IT0000000000000676	BOLTON ALIMENTARI S.P.A.	BOLTON FOOD S.P.A.	F8 - Motopompa antincendio	EMERGENCY GENERATOR	SI	n/a
68	1011	IT0000000000000676	BOLTON ALIMENTARI S.P.A.	BOLTON FOOD S.P.A.	F9 - Gruppo elettrogeno di emergenza	EMERGENCY GENERATOR	SI	n/a
69	1011	IT0000000000000676	BOLTON ALIMENTARI S.P.A.	BOLTON FOOD S.P.A.	F10 - Gruppo elettrogeno di emergenza	EMERGENCY GENERATOR	SI	n/a
70	1205	IT0000000000000964	NLMK VERONA S.P.A.	NLMK VERONA S.P.A.	F25 Gruppo elettrogeno Wilson - gruppo elettrogeno di continuità laminatoio	EMERGENCY GENERATOR	NO	n/a
71	1205	IT0000000000000964	NLMK VERONA S.P.A.	NLMK VERONA S.P.A.	F26 Motopompa - motopompa di emergenza Acciaieria	EMERGENCY GENERATOR	NO	n/a
72	1218	IT0000000000000814	IMPIANTI DI COMBUSTIONE CON POTENZA CALORICA DI COMBUSTIONE DI OLTRE 20MW	HEXION ITALIA S.R.L.	F6 - Gruppo elettrogeno cabina ³	EMERGENCY GENERATOR	NO	n/a
73	1218	IT0000000000000814	IMPIANTI DI COMBUSTIONE CON POTENZA CALORICA DI COMBUSTIONE DI OLTRE 20MW	HEXION ITALIA S.R.L.	F7 - Gruppo elettrogeno cabina ⁴	EMERGENCY GENERATOR	NO	n/a



*Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e
per il supporto nella gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto*

#	AUT.	NIMs ID	Impianto	Gestore	Nome Unità di Riserva/emergenza	Tipo/Descr. Unità	Imp. già in OPT-OUT III fase (SI/NO)	Sotto-imp.
74	1218	IT0000000000000814	IMPIANTI DI COMBUSTIONE CON POTENZA CALORICA DI COMBUSTIONE DI OLTRE 20MW	HEXION ITALIA S.R.L.	F8 - Gruppo elettrogeno cabina 5	EMERGENCY GENERATOR	NO	n/a
75	1218	IT0000000000000814	IMPIANTI DI COMBUSTIONE CON POTENZA CALORICA DI COMBUSTIONE DI OLTRE 20MW	HEXION ITALIA S.R.L.	F9 - Gruppo elettrogeno cabina 8	EMERGENCY GENERATOR	NO	n/a
76	1218	IT0000000000000814	IMPIANTI DI COMBUSTIONE CON POTENZA CALORICA DI COMBUSTIONE DI OLTRE 20MW	HEXION ITALIA S.R.L.	F10 - Gruppo elettrogeno cabina 2	EMERGENCY GENERATOR	NO	n/a
77	1218	IT0000000000000814	IMPIANTI DI COMBUSTIONE CON POTENZA CALORICA DI COMBUSTIONE DI OLTRE 20MW	HEXION ITALIA S.R.L.	F11 - Gruppo elettrogeno cabina 10	EMERGENCY GENERATOR	NO	n/a
78	1233	IT0000000000000825	CARTIERA DI RIVIGNANO	CARTIERA RIVIGNANO S.P.A.	Flusso CM3 - Fonte: F5_U1	EMERGENCY GENERATOR	SI	n/a
79	1233	IT0000000000000825	CARTIERA DI RIVIGNANO	CARTIERA RIVIGNANO S.P.A.	Flusso CM3 - Fonte: F5_U2	EMERGENCY GENERATOR	SI	n/a
80	1364	IT0000000000000916	CONSORZIO CARTIERE IN TIVOLI	CONSORZIO CARTIERE IN TIVOLI	F10 Motore della motopompa	EMERGENCY GENERATOR	NO	n/a



*Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e
per il supporto nella gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto*

#	AUT.	NIMs ID	Impianto	Gestore	Nome Unità di Riserva/emergenza	Tipo/Descr. Unità	Imp. già in OPT-OUT III fase (SI/NO)	Sotto-imp.
			SPA		antincendio			
81	1364	IT0000000000000916	CONSORZIO CARTIERE IN TIVOLI SPA	CONSORZIO CARTIERE IN TIVOLI	F11 Gruppo elettrorogno	EMERGENCY GENERATOR	NO	n/a
82	1422	IT0000000000000936	STABILIMENTO DI OZZANO TARO	RODOLFI MANSUETO S.P.A.	F23 - Gruppo elettrorogno Bertoli EC37.SD/4 1996/0083 - 80 kW	EMERGENCY GENERATOR	NO	n/a
83	1422	IT0000000000000936	STABILIMENTO DI OZZANO TARO	RODOLFI MANSUETO S.P.A.	F24 - Gruppo elettrorogno Mecc Alte GSCE37LA/4 matricola n.d. - 55 kW	EMERGENCY GENERATOR	NO	n/a
84	1449	IT0000000000000984	CENTRALE DI COGENERAZIONE CARTIERA DEL CHIESE S.P.A.	CARTIERA DEL CHIESE S.P.A.	F9 Gruppo elettrorogno. Motore Fiat Tipo 882-I matr. 0017548 di potenza 0,270 MWt	EMERGENCY GENERATOR	NO	n/a
85	1486	IT0000000000001028	CARTIERA DI GUARCINO	CARTIERE DI GUARCINO S.P.A.	F6 Gruppo elettrorogno, STAMFORD NEW AGE italia srl nr. 97153229, da 0,058 MWt	EMERGENCY GENERATOR	NO	n/a
86	1486	IT0000000000001028	CARTIERA DI GUARCINO	CARTIERE DI GUARCINO S.P.A.	F7 Motopompa antincendio, IVECO aifo nr. 495438, da 0,119 MWt	EMERGENCY GENERATOR	NO	n/a



*Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e
per il supporto nella gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto*

#	AUT.	NIMs ID	Impianto	Gestore	Nome Unità di Riserva/emergenza	Tipo/Descr. Unità	Imp. già in OPT-OUT III fase (SI/NO)	Sotto-imp.
87	1526	IT000000000001068	CENTRALE DI GISSI	AZA GENCOGAS S.P.A.	F6	EMERGENCY GENERATOR	NO	n/a
88	1526	IT000000000001068	CENTRALE DI GISSI	AZA GENCOGAS S.P.A.	F7	EMERGENCY GENERATOR	NO	n/a
89	1526	IT000000000001068	CENTRALE DI GISSI	AZA GENCOGAS S.P.A.	F8	EMERGENCY GENERATOR	NO	n/a
90	1551	IT000000000001089	C.LE DI COGENERAZIONE C/O AEROPORTO L. DA VINCI DI FIUMICINO	LEONARDO ENERGIA SOCIETA' CONSORTILE A R.L.	F4	EMERGENCY GENERATOR	NO	n/a
91	1686	IT000000000001238	STABILIMENTO DI CAIVANO	UNILEVER ITALIA MANUFACTURING SRL	F9 Motopompa antincendio - potenza 0,124 MWt	EMERGENCY GENERATOR	NO	n/a
92	1686	IT000000000001238	STABILIMENTO DI CAIVANO	UNILEVER ITALIA MANUFACTURING SRL	F10 Gruppi elettrogeni - potenza 0,946 MWt	EMERGENCY GENERATOR	NO	n/a
93	1686	IT000000000001238	STABILIMENTO DI CAIVANO	UNILEVER ITALIA MANUFACTURING SRL	F16 Motopompa antincendio	EMERGENCY GENERATOR	NO	n/a
94	2152	IT000000000205262	FERROSIDER SPA	FERROSIDER S.P.A.	F2: Gruppo elettrogeno a servizio dell'impianto antincendio con potenza termica 0,05 MWth	EMERGENCY GENERATOR	NO	n/a
95	2183	IT000000000205592	METINVEST	METINVEST	F5 - Generatore	EMERGENCY	NO	n/a



*Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e
per il supporto nella gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto*

#	AUT.	NIMs ID	Impianto	Gestore	Nome Unità di Riserva/emergenza	Tipo/Descr. Unità	Imp. già in OPT-OUT III fase (SI/NO)	Sotto-imp.
			TRAMETAL S.P.A.	TRAMETAL S.P.A.	forno TT1, Generatore da 60 kVA	GENERATOR		
96	2183	IT000000000205592	METINVEST TRAMETAL S.P.A.	METINVEST TRAMETAL S.P.A.	F6 - Generatore forno TT2, Generatore da 65 kVA	EMERGENCY GENERATOR	NO	n/a
97	2183	IT000000000205592	METINVEST TRAMETAL S.P.A.	METINVEST TRAMETAL S.P.A.	F7 - Generatore impianto acqua FAS; Generatore da 640 kVA	EMERGENCY GENERATOR	NO	n/a
98	2183	IT000000000205592	METINVEST TRAMETAL S.P.A.	METINVEST TRAMETAL S.P.A.	F8 - Generatore noleggio 1; Generatore da 350 kVA	EMERGENCY GENERATOR	NO	n/a
99	2183	IT000000000205592	METINVEST TRAMETAL S.P.A.	METINVEST TRAMETAL S.P.A.	F9 - Generatore noleggio 2; Generatore da 350 kVA	EMERGENCY GENERATOR	NO	n/a
100	2183	IT000000000205592	METINVEST TRAMETAL S.P.A.	METINVEST TRAMETAL S.P.A.	F10 - Motopompa da 100 CV	EMERGENCY GENERATOR	NO	n/a
101	2183	IT000000000205592	METINVEST TRAMETAL S.P.A.	METINVEST TRAMETAL S.P.A.	F11 - Generatore Trametal; Generatore da 100 kVA	EMERGENCY GENERATOR	NO	n/a
102	2236	IT000000000206346	SAIB S.P.A.	S.A.I.B. * SOCIETA' AGGLOMERATI INDUSTRIALI BOSI S.P.A.	F6 Grupp.Elett.Contiro Il 1, RollsRoycen°4b261 8u4356p, potenza	EMERGENCY GENERATOR	NO	n/a




*Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e
per il supporto nella gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto*

#	AUT.	NIMs ID	Impianto	Gestore	Nome Unità di Riserva/emergenza	Tipo/Descr. Unità	Imp. già in OPT-OUT III fase (SI/NO)	Sotto-imp.
103	2236	IT000000000206346	SAIB S.P.A.	S.A.I.B. * SOCIETA' AGGLOMERATI INDUSTRIALI BOSI S.P.A.	F7 Gruppo elettrogeno 2 VM diesel tipo 1306, matricola n° 60489 potenza di input 0,132 MWt	EMERGENCY GENERATOR	NO	n/a
104	2236	IT000000000206346	SAIB S.P.A.	S.A.I.B. * SOCIETA' AGGLOMERATI INDUSTRIALI BOSI S.P.A.	F8 Gruppo elettrogeno Contiroil 2 Scania, tipo SCI 500 M1, potenza 0,481 MW	EMERGENCY GENERATOR	NO	n/a
105	2348	IT-new-2348	STABILIMENTO EX IME	GEO INDUSTRIAL S.R.L.	Gruppo Elettrogeno di Emergenza	EMERGENCY GENERATOR	SI	n/a
106	2430	IT000000000209723	STABILIMENTO DI PORTO MARGHERA	PILKINGTON ITALIA S.P.A.	F7 - Gruppo elettrogeno Cummins KTA 38 G; matricola n.d.	EMERGENCY GENERATOR	NO	n/a
107	2430	IT000000000209723	STABILIMENTO DI PORTO MARGHERA	PILKINGTON ITALIA S.P.A.	F8 - Gruppo elettrogeno Cummins KTA 38 G; matricola n.d.	EMERGENCY GENERATOR	NO	n/a
108	2430	IT000000000209723	STABILIMENTO DI PORTO MARGHERA	PILKINGTON ITALIA S.P.A.	F9 - Gruppo elettrogeno Cummins KTA 38 G; matricola n.d.	EMERGENCY GENERATOR	NO	n/a
109	2430	IT000000000209723	STABILIMENTO DI PORTO MARGHERA	PILKINGTON ITALIA S.P.A.	F10 - Motopompa antincendio VM SUN 3105;	EMERGENCY GENERATOR	NO	n/a



*Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e
per il supporto nella gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto*

#	AUT.	NIMs ID	Impianto	Gestore	Nome Unità di Riserva/emergenza	Tipo/Descr. Unità	Imp. già in OPT-OUT III fase (SI/NO)	Sotto-imp.
					matricola 68A-33216			
110	2430	IT000000000209723	STABILIMENTO DI PORTO MARGHERA	PILKINGTON ITALIA S.P.A.	F11 - Motopompa emergenza lato SX forno VM SUN 4105; matricola n.d.	EMERGENCY GENERATOR	NO	n/a
111	2430	IT000000000209723	STABILIMENTO DI PORTO MARGHERA	PILKINGTON ITALIA S.P.A.	F12 - Motopompa emergenza scarico laguna VM SUN 4105; matricola 69A-10655	EMERGENCY GENERATOR	NO	n/a
112	2430	IT000000000209723	STABILIMENTO DI PORTO MARGHERA	PILKINGTON ITALIA S.P.A.	F13 - Motopompa emergenza rilancio acqua raffreddamento (mandata acqua calda) VM V 6130; matricola 64167	EMERGENCY GENERATOR	NO	n/a
113	2430	IT000000000209723	STABILIMENTO DI PORTO MARGHERA	PILKINGTON ITALIA S.P.A.	F14 - Motopompa emergenza rilancio acqua raffreddamento (mandata acqua fredda) VM V 12130; matricola 123663	EMERGENCY GENERATOR	NO	n/a



*Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e
per il supporto nella gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto*

Allegato 8 – Elenco dei Molto Piccoli Emittitori ai sensi dell'articolo 27 bis para 1 della direttiva ETS e delle Unità di riserva o emergenza funzionanti meno di 300 ore/anno ai sensi dell'articolo 27-bis paragrafo 3 della direttiva ETS con dati di ore effettive di funzionamento, emissioni verificate e sotto-impianti relativi la cui istruttoria è conclusa positivamente a valle della consultazione pubblica


Lista impianti ai sensi dell'art.27 bis para 1

#	AUT	NIMs ID	Impianto	Gestore	VE 2016 tCO2 eq.	VE 2017 tCO2 eq.	VE 2018 tCO2 eq.	già Art. 27 in Fase III (SI/NO)	In caso di superamento 2,5ktCO2 eq. (ETS/OPT OUT)
1	111	IT0000000000000090	LAMBERTI SPA - STABILIMENTO DI ALBIZZATE	"LAMBERTI S.P.A."	2.294	2.193	2.010	FALSE	ETS
2	144	IT0000000000000120	CALDAIA DI INTEGRAZIONE ED EMERGENZA PER IL TELERISCALDAMENTO	AZA AMBIENTE S.P.A.	264	1.179	589	FALSE	ETS
3	227	IT0000000000000184	FRAZZI - CENTRALE DI INTEGRAZIONE E RISERVA	LINEA GREEN S.P.A.	1.153	1.388	1.288	TRUE	OPT OUT
4	428	IT0000000000000321	IMPIANTO DI VIA SARDEGNA N. 10	IREN ENERGIA S.P.A.	382	548	1.125	FALSE	ETS
5	518	IT0000000000000337	TLR IMOLA - CENTRALE MONTERICCO	HERA S.P.A.	16	2	5	FALSE	OPT OUT
6	754	IT0000000000000509	CENTRALE TERMOELETTRICA A BIOMASSE SOLIDE	ITAL GREEN ENERGY S.R.L.	789	363	686	FALSE	ETS
7	765	IT0000000000000518	CENTRALE TERMOELETTRICA DI BRINDISI	AZA ENERGIEFUTURE S.P.A.	3	1	1	FALSE	ETS




*Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e
per il supporto nella gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto*

#	AUT	NIMS ID	Impianto	Gestore	VE 2016 tCO2 eq.	VE 2017 tCO2 eq.	VE 2018 tCO2 eq.	già Art. 27 in Fase III (SI/NO)	In caso di superamento 2,5ktCO2 eq. (ETS/OPT OUT)
8	974	IT0000000000000647	IMPIANTO "RETE 1"	IREN ENERGIA S.P.A.	408	602	354	FALSE	ETS
9	996	IT0000000000000663	IMPIANTO DI VIA LAZIO 4/A	IREN ENERGIA S.P.A.	1.285	1.558	2.364	FALSE	ETS
10	101 4	IT0000000000000679	CAPA COLOGNA S.C.A.	C.A.P.A. COLOGNA - COOPERATIVA ASSISTENZA PRODUTTORI AGRICOLI - SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA IN FORMA ABBREVIATA "CAPA COLOGNA" S.C.A.	1.223	1.270	969	FALSE	ETS
11	115 0	IT0000000000000757	SAN MARCO BIOENERGIE S.P.A.	"SAN MARCO BIOENERGIE S.P.A." IN FORMA ABBREVIATA "SMB S.P.A."	460	516	329	FALSE	ETS
12	118 5	IT0000000000000788	FIERA DI MILANO	SIRAM S.P.A.	776	885	1.179	FALSE	OPT OUT
13	144 2	IT0000000000000973	"CENTRALE TERMICA" DI STRADA SANTA MARGHERITA N. 6/A	IREN ENERGIA S.P.A.	333	630	416	FALSE	ETS
14	149 8	IT0000000000001027	STABILIMENTO DI GAIFANA	J.P.INDUSTRIES S.P.A.	748	819	649	FALSE	OPT OUT
15	155 6	IT0000000000001108	DISTER ENERGIA SPA	DISTER ENERGIA S.P.A.	2.210	2.253	2.108	FALSE	ETS



*Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e
per il supporto nella gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto*

#	AUT	NIMs ID	Impianto	Gestore	VE 2016 tCO2 eq.	VE 2017 tCO2 eq.	VE 2018 tCO2 eq.	già Art. 27 in Fase III (SI/NO)	In caso di superamento 2,5ktCO2 eq. (ETS/OPT OUT)
16	158 7	IT0000000000001107	CENTRALE TERMICA	SOF S.P.A.	1.455	1.381	1.198	FALSE	ETS
17	159 3	IT0000000000001124	CEB SPA	"COMPAGNIA ENERGETICA BELLUNESE-C.E.B. SPA" SIGLABILE "C.E.B. SPA "	437	243	114	TRUE	OPT OUT
18	162 6	IT0000000000001199	A.S.M.N. REGGIO EMILIA CENTRALE TERMICA	"GESTA S.P.A."	1.461	1.837	1.654	FALSE	OPT OUT
19	162 8	IT0000000000001184	CENTRALE TERMICA DI COMBUSTIONE	COMPAGNIA MERCANTILE D'OLTREMARE - S.R.L.	2.380	1.969	1.907	FALSE	OPT OUT
20	163 3	IT0000000000001173	CENTRALE TERMICA IMPIANTO DI SCAFATI	FRATELLI LONGOBARDI - S.R.L.	1.070	896	954	FALSE	OPT OUT
21	163 4	IT0000000000001201	CENTRALE TERMICA DELL'IMPIANTO DI CALVI	FRATELLI LONGOBARDI - S.R.L.	1.130	1.044	1.172	FALSE	OPT OUT
22	163 7	IT0000000000001168	CENTRALE TERMICA	POMILIA SPA	1.837	1.823	979	FALSE	OPT OUT
23	163 9	IT0000000000001188	CENTRALE TERMICA STABILIMENTO DI LEO NOBILE S.P.A.	DI LEO NOBILE - S.P.A. INDUSTRIA CONSERVE ALIMENTARI	1.766	2.089	2.034	FALSE	OPT OUT
24	164 4	IT0000000000001175	CENTRALE TERMICA DELL'IMPIANTO PRODUTTIVO	CAV. UFF. PIETRO GRIMALDI - S.R.L.	1.087	1.005	1.210	FALSE	OPT OUT
25	165 4	IT0000000000001178	CENTRALE TERMICA DELLO STABILIMENTO PRODUTTIVO DI	GRAZIELLA S.P.A.	696	587	597	FALSE	OPT OUT



Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto

#	AUT	NIMS ID	Impianto	Gestore	VE 2016 tCO2 eq.	VE 2017 tCO2 eq.	VE 2018 tCO2 eq.	già Art. 27 in Fase III (SI/NO)	In caso di superamento 2,5ktCO2 eq. (ETS/OPT OUT)
			CONSERVE						
26	166 6	IT000000000001235	SESTO SAN GIOVANNI	A2A CALORE & SERVIZI S.R.L.	956	595	178	FALSE	ETS
27	167 5	IT0000000000201371	SELINUNTE	A2A CALORE & SERVIZI S.R.L.	1.622	2.096	2.033	FALSE	ETS
28	169 2	IT0000000000001241	CENTRALE TERMICA FIERA DI RHO	SIRAM S.P.A.	8	26	3	FALSE	ETS
29	207 8	IT-new-2078	FRATELLI VARDANEGA	INDUSTRIE COTTO POSSAGNO S.P.A.	1.860	1.549	1.587	TRUE	OPT OUT
30	209 4	IT0000000000207228	STABILIMENTO IL PALAGIO DI VIVATERRA SPA	VIVATERRA S.P.A.	2.059	2.002	2.258	FALSE	OPT OUT
31	216 2	IT-new-2162	FORNACE EUGENIO CASSETTA SRL	FORNACE EUGENIO CASSETTA S.R.L.	1.654	791	-	TRUE	ETS
32	222 4	IT0000000000205604	SISTEMA RETE TORCE	RAVENNA SERVIZI INDUSTRIALI SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI O, IN FORMA ABBREVIATA, RSI S.C.P.A.	1.885	1.012	1.083	FALSE	ETS
33	234 7	IT-new-2347	STABILIMENTO EX BRICK INDUSTRY	GEO INDUSTRIAL S.R.L.	644	851	567	TRUE	OPT OUT
34	234	IT-new-2348	STABILIMENTO EX IME	GEO INDUSTRIAL S.R.L.	1.118	-	-	TRUE	OPT OUT



*Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e
per il supporto nella gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto*


#	AUT	NIMs ID	Impianto	Gestore	VE 2016 tCO2 eq.	VE 2017 tCO2 eq.	VE 2018 tCO2 eq.	già Art. 27 in Fase III (SI/NO)	In caso di superamento 2,5ktCO2 eq. (ETS/OPT OUT)
	8								
35	237	IT000000000206262	STABILIMENTO DI SISSA	PIONEER HI-BRED ITALIA SEMENTI S.R.L.	1.766	1.623	1.873	FALSE	OPT OUT
36	240	IT000000000207692	SICA SRL	SICA - S.R.L.	1.629	1.623	768	FALSE	OPT OUT
37	242	IT000000000208502	CENTRALE TERMICA TLR CHIVASSO	SIRAM S.P.A.	703	1.806	1.812	FALSE	OPT OUT
	3								



*Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e
per il supporto nella gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto*

Lista impianti ai sensi dell'art.27 bis para 3

#	AUT	NIMs ID	Impianto	#	AUT	Tipo/descrizione dell'unità (Emergency generator, Backup).	VE 2016 tCO2 eq.	VE 2017 tCO2 eq.	VE 2018 tCO2 eq.	Ore 2016	Ore 2017	Ore 2018	già Art. 27 in Fase III (SI/NO)	sotto-impianto interessato
1	7	IT00000 0000000 006	CENTRALE TERMoeLETRICA DI CHIVASSO	AZA GENCOGAS S.P.A.	F2 Motore - Motopompa Antincendio - matricola n. 949235 Potenza 0,427 MWt	EMERGENCY GENERATOR	0	1	0	6	6	6	NO	n/a
2	7	IT00000 0000000 006	CENTRALE TERMoeLETRICA DI CHIVASSO	AZA GENCOGAS S.P.A.	F3 Motore - Gruppo elettrogeno d'emergenza 20GE - matricola n. 5423/2 Potenza 4,390 MWt	EMERGENCY GENERATOR	0	0	0	6	6	6	NO	n/a
3	7	IT00000 0000000 006	CENTRALE TERMoeLETRICA DI CHIVASSO	AZA GENCOGAS S.P.A.	F4 Motore - Gruppo elettrogeno d'emergenza 10GE - matricola n. 5423/1 Potenza 4,390 MWt	EMERGENCY GENERATOR	0	0	0	6	6	6	NO	n/a
4	84	IT00000 0000000 069	CARTIERA DI BOSCO MARENGO S.P.A.	CARTIERA DI BOSCO MARENGO SOCIETA' PER AZIONI	F3	EMERGENCY GENERATOR	0	0	0	4	4	5	SI	n/a
5	111	IT00000 0000000 090	LAMBERTI SPA - STABILIMENTO DI ALBIZZATE	"LAMBERTI S.P.A."	F1 - GRUPPO ELETTROGENO DI EMERGENZA - FLUSSO CM2	EMERGENCY GENERATOR	1	0	0	4	3	3	NO	12
6	111	IT00000	LAMBERTI SPA -	"LAMBERTI S.P.A."	F7 - GRUPPO	EMERGENCY							NO	



Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto

#	AUT	NIMS ID	Impianto	#	AUT	Tipo/descrizione dell'unità (Emergency generator, Backup).	VE 2016 tCO2 eq.	VE 2017 tCO2 eq.	VE 2018 tCO2 eq.	Ore 2016	Ore 2017	Ore 2018	già Art. 27 in Fase III (S/N O)	sotto-impianto o interessato
		0000000090	STABILIMENTO DI ALBIZZATE			GENERATOR	2	2	2	6	4	5		12
7	111	IT000000000000090	LAMBERTI SPA - STABILIMENTO DI ALBIZZATE	"LAMBERTI S.P.A."	F8 - MOTOPIOMPA DI EMERGENZA IMPIANTO ANTINCENDIO - FLUSSO CM2	EMERGENCY GENERATOR	0	0	0	0	0	0	NO	12
8	111	IT000000000000090	LAMBERTI SPA - STABILIMENTO DI ALBIZZATE	"LAMBERTI S.P.A."	F9 - MOTOPIOMPA DI EMERGENZA IMPIANTO ANTINCENDIO - FLUSSO CM2	EMERGENCY GENERATOR	0	0	0	0	1	0	NO	12
9	111	IT000000000000090	LAMBERTI SPA - STABILIMENTO DI ALBIZZATE	"LAMBERTI S.P.A."	F13 - MOTOPIOMPA DI EMERGENZA RILANCIO ACQUA ANTINCENDIO - FLUSSO CM2	EMERGENCY GENERATOR	-	-	-	-	-	-	NO	12
10	118	IT000000000000097	UNITA' PRODUTTIVA DI TERNATE	HOLCIM (ITALIA) S.P.A.	F5 - gruppi elettrogeni	EMERGENCY GENERATOR	1	2	4	8	9	24	NO	1
11	245	IT000000000000201	CENTRALE TERMEOLETTTRICA DEL MINCIO	A2A GENCOGAS S.P.A.	F3 (Gruppo Elettrogeno 100 kW. Matricola 655, potenza pari a: 0,318 MWt)	EMERGENCY GENERATOR	0	0	0	10	10	10	NO	n/a
12	245	IT000000	CENTRALE	A2A GENCOGAS	F5 (Gruppo)	EMERGENCY	-	-	-	-	-	-	NO	n/a



Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto

#	AUT	NIMs ID	Impianto	#	AUT	Tipo/descrizione dell'unità (Emergency generator, Backup).	VE 2016 tCO2 eq.	VE 2017 tCO2 eq.	VE 2018 tCO2 eq.	Ore 2016	Ore 2017	Ore 2018	già Art. 27 in Fase III (S/N O)	sotto-impianto o interesse
		0000000 201	TERMEOLETRICA DEL MINCIO	S.P.A.	elettrigeno di emergenza 2 Mwe. Matricola 528100462, potenza pari a: 8 MWt)	GENERATOR		3	5	-	6	10		
13	247	IT00000 0000000 202	CENTRALE TERMEOLETRICA SERMIDE	AZA GENCOGAS S.P.A.	Fonte F18 - Caldaia ausiliaria n.1	EMERGENCY GENERATOR	9	5	105	3	2	33	NO	n/a
14	247	IT00000 0000000 202	CENTRALE TERMEOLETRICA SERMIDE	AZA GENCOGAS S.P.A.	Fonte F21 - Motopompa antincendio MAI1	EMERGENCY GENERATOR	-	3	7	-	9	23	NO	n/a
15	247	IT00000 0000000 202	CENTRALE TERMEOLETRICA SERMIDE	AZA GENCOGAS S.P.A.	Fonte F10 - Motopompa antincendio MAI2	EMERGENCY GENERATOR	7	4	2	24	13	8	NO	n/a
16	247	IT00000 0000000 202	CENTRALE TERMEOLETRICA SERMIDE	AZA GENCOGAS S.P.A.	Fonte F9 - Motopompa schiumogeno MPS1	EMERGENCY GENERATOR	0	0	0	3	1	2	NO	n/a
17	247	IT00000 0000000 202	CENTRALE TERMEOLETRICA SERMIDE	AZA GENCOGAS S.P.A.	Fonte F8 - Motopompa schiumogeno MPS2	EMERGENCY GENERATOR	0	0	-	1	3	-	NO	n/a
18	247	IT00000 0000000 202	CENTRALE TERMEOLETRICA SERMIDE	AZA GENCOGAS S.P.A.	Fonte F7 - Motopompa schiumogeno MPS3	EMERGENCY GENERATOR	0	0	0	3	6	1	NO	n/a
19	247	IT00000 0000000 202	CENTRALE TERMEOLETRICA SERMIDE	AZA GENCOGAS S.P.A.	Fonte F6 - Motopompa schiumogeno MPS4	EMERGENCY GENERATOR	0	0	-	1	1	-	NO	n/a
20	247	IT00000	CENTRALE	AZA GENCOGAS	Fonte F5 -	EMERGENCY							NO	n/a




Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto

#	AUT	NIMs ID	Impianto	#	AUT	Tipo/descrizione dell'unità (Emergency generator, Backup).	VE 2016 tCO2 eq.	VE 2017 tCO2 eq.	VE 2018 tCO2 eq.	Ore 2016	Ore 2017	Ore 2018	già Art. 27 in Fase III (S/N O)	sotto-impianto interessato
		0000000202	TERMEOLETTTRICA SERMIDE	S.P.A.	Motocompressore aria MC1	GENERATOR	0	1	0	4	10	7		
21	247	IT0000000000000202	CENTRALE TERMEOLETTTRICA SERMIDE	AZA GENCOGAS S.P.A.	Fonte F12 - Motocompressore aria MC2	EMERGENCY GENERATOR	0	0	0	4	9	6	NO	n/a
22	247	IT0000000000000202	CENTRALE TERMEOLETTTRICA SERMIDE	AZA GENCOGAS S.P.A.	Fonte F16 - Gruppo elettrogeno DG1	EMERGENCY GENERATOR	-	-	-	-	-	-	NO	n/a
23	247	IT0000000000000202	CENTRALE TERMEOLETTTRICA SERMIDE	AZA GENCOGAS S.P.A.	Fonte F15 - Gruppo elettrogeno DG2	EMERGENCY GENERATOR	-	-	-	-	-	-	NO	n/a
24	247	IT0000000000000202	CENTRALE TERMEOLETTTRICA SERMIDE	AZA GENCOGAS S.P.A.	Fonte F14 - Gruppo elettrogeno DG3	EMERGENCY GENERATOR	3	3	3	4	4	4	NO	n/a
25	247	IT0000000000000202	CENTRALE TERMEOLETTTRICA SERMIDE	AZA GENCOGAS S.P.A.	Fonte F13 - Gruppo elettrogeno DG4	EMERGENCY GENERATOR	3	3	3	6	6	6	NO	n/a
26	247	IT0000000000000202	CENTRALE TERMEOLETTTRICA SERMIDE	AZA GENCOGAS S.P.A.	Fonte F03 - Gruppo elettrogeno DG5	EMERGENCY GENERATOR	6	6	6	6	6	6	NO	n/a
27	247	IT0000000000000202	CENTRALE TERMEOLETTTRICA SERMIDE	AZA GENCOGAS S.P.A.	Fonte F11 - Gruppo elettrogeno DG6	EMERGENCY GENERATOR	6	6	6	7	7	7	NO	n/a
28	276	IT0000000000000227	CARTIERE SACI S.P.A.	CARTIERE SACI S.P.A.	F3 Gruppo elettrogeno Rossi Gruppi Elettrogeni, potenza 0,097 MWt,	EMERGENCY GENERATOR	1	1	1	58	43	45	NO	n/a



Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto

#	AUT	NIMs ID	Impianto	#	AUT	Tipo/descrizione dell'unità (Emergency generator, Backup).	VE 2016 tCO2 eq.	VE 2017 tCO2 eq.	VE 2018 tCO2 eq.	Ore 2016	Ore 2017	Ore 2018	già Art. 27 in Fase III (SI/NO)	sotto-impianto o interessato
					matr. 249233									
29	277	IT0000000000000228	CENTRALE DI COGENERAZIONE DI BANCHETTE	AZIENDA GENERALE SERVIZI MUNICIPALI DI VERONA S.P.A. - IN FORMA ABBREVIATA AGSM VERONA S.P.A.	CM2 - gassoso - gas naturale - Fonte n.3	BACKUP UNIT	547	653	407	250	299	186	NO	13
30	278	IT0000000000000229	CENTRALE DI COGENERAZIONE DI BORGIO TRENTO	AZIENDA GENERALE SERVIZI MUNICIPALI DI VERONA S.P.A. - IN FORMA ABBREVIATA AGSM VERONA S.P.A.	F4 - caldaia 3, potenza al focolare 15,42 MW, matricola 83882	BACKUP UNIT	564	538	789	205	197	288	NO	13
31	280	IT0000000000000231	CENTRALE DI COGENERAZIONE DI GOLOSINE	AZIENDA GENERALE SERVIZI MUNICIPALI DI VERONA S.P.A. - IN FORMA ABBREVIATA AGSM VERONA S.P.A.	F5 - Caldaia	BACKUP UNIT	262	182	86	299	209	99	SI	13
32	280	IT0000000000000231	CENTRALE DI COGENERAZIONE DI GOLOSINE	AZIENDA GENERALE SERVIZI MUNICIPALI DI VERONA S.P.A. - IN FORMA ABBREVIATA AGSM VERONA S.P.A.	F3 - Caldaia	BACKUP UNIT	45	14	14	64	20	20	SI	13
33	318	IT0000000000000000	CEMENTERIA DI PEDEROBBA	INDUSTRIA CEMENTI GIOVANNI ROSSI S.P.A.	F9: Gruppo Elettrogeno	EMERGENCY GENERATOR	7	4	2	-	-	-	NO	1




Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto

#	AUT	NIMs ID	Impianto	#	AUT	Tipo/descrizione dell'unità (Emergency generator, Backup).	VE 2016 tCO2 eq.	VE 2017 tCO2 eq.	VE 2018 tCO2 eq.	Ore 2016	Ore 2017	Ore 2018	già Art. 27 in Fase III (S/N O)	sotto-impianto interesto
		258		S.P.A.	LIP1250SV Super Silent 1250 KWA Matr.21889 1 MWt									
34	318	IT000000000000258	CEMENTERIA DI PEDEROBBA	INDUSTRIA CEMENTI GIOVANNI ROSSI S.P.A.	F10: Gruppo Elettrogeno CGT 160 KWA Matr.86514/2 0,128 MWt	EMERGENCY GENERATOR	0	0	0	-	-	-	NO	1
35	328	IT000000000000261	FORNI PER PRODUZIONE CALCE	FORNACI CALCE GRIGOLIN S.P.A.	F5 Grup. Elett. pompe antincendio-Perkins energia utilizzata Max ora = 0,8 MWh	EMERGENCY GENERATOR	1	0	1	6	2	3	NO	n/a
36	345	IT000000000000277	PM3 - CARTIERA DI CARMIGNANO DI BRENTA	PM3 S.R.L.	F10 motopompa a benzina mod, 122, potenza 0,25MWt, matr. Kba10079	EMERGENCY GENERATOR	0	0	0	0	0	0	NO	n/a
37	345	IT000000000000277	PM3 - CARTIERA DI CARMIGNANO DI BRENTA	PM3 S.R.L.	F11 motopompa a gasolio, Lombardini mod. 5 LD 930/3, pot. 0,3375 MWt, matr.2747626	EMERGENCY GENERATOR	0	0	0	0	0	0	NO	n/a
38	345	IT000000000000277	PM3 - CARTIERA DI CARMIGNANO DI BRENTA	PM3 S.R.L.	F12 gruppo elettrogeno, adim/same mod. 1000 4 AT, potenza 0,65MWt, matr. 16177	EMERGENCY GENERATOR	0	0	0	0	1	1	NO	n/a



*Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e
per il supporto nella gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto*

#	AUT	NIMs ID	Impianto	#	AUT	Tipo/descrizione dell'unità (Emergency generator, Backup).	VE 2016 tCO2 eq.	VE 2017 tCO2 eq.	VE 2018 tCO2 eq.	Ore 2016	Ore 2017	Ore 2018	già Art. 27 in Fase III (S/N O)	sotto-impianto interessato
39	370	IT00000 0000000 297	ACCIAIERIE BERTOLI SAFAU S.P.A.	ACCIAIERIE BERTOLI SAFAU S.P.A.	F34 Grup. Elett. EMERGENZA ACCIAIERIA. Potenza 0,882 MW tipo DEUTZ TBD 616 V16 matricola 61616001418	EMERGENCY GENERATOR	5	7	15	3	5	10	NO	n/a
40	370	IT00000 0000000 297	ACCIAIERIE BERTOLI SAFAU S.P.A.	ACCIAIERIE BERTOLI SAFAU S.P.A.	F35 Grup. Elett.EMERGENZA COLAMINATIO. potenza 0,565 Mw tipo MERCEDES matricola 535 100 592	EMERGENCY GENERATOR	3	4	9	2	3	7	NO	n/a
41	370	IT00000 0000000 297	ACCIAIERIE BERTOLI SAFAU S.P.A.	ACCIAIERIE BERTOLI SAFAU S.P.A.	F36 Grup. Elett. alimentato a gasolio EMERGENZA FORNI ELTI. Potenza 0,569 Mw matricola 535 101 528	EMERGENCY GENERATOR	3	4	9	2	3	7	NO	n/a
42	370	IT00000 0000000 297	ACCIAIERIE BERTOLI SAFAU S.P.A.	ACCIAIERIE BERTOLI SAFAU S.P.A.	F37 Grup. Elett. EMERGENZA MCC3. potenza 2,232 Mw matricola 528100599	EMERGENCY GENERATOR	13	18	37	9	12	26	NO	n/a
43	370	IT00000 0000000 297	ACCIAIERIE BERTOLI SAFAU S.P.A.	ACCIAIERIE BERTOLI SAFAU S.P.A.	F38 Grup.elett. EMERGENZA BLOOMING. Motore diesel di potenza	EMERGENCY GENERATOR	0	0	0	-	-	-	NO	n/a




Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto

#	AUT	NIMs ID	Impianto	#	AUT	Tipo/descrizione dell'unità (Emergency generator, Backup).	VE 2016 tCO2 eq.	VE 2017 tCO2 eq.	VE 2018 tCO2 eq.	Ore 2016	Ore 2017	Ore 2018	già Art. 27 in Fase III (S/N O)	sotto-impianto interessato
44	370	IT00000 0000000 297	ACCIAIERIE BERTOLI SAFAU S.P.A.	ACCIAIERIE BERTOLI SAFAU S.P.A.	F39 Grup. Elett. ACCIAIERIA. Motore diesel di potenza 0,080 Mw tipo IVECO AIFO TURBO DIESEL-8061 SI07 05 A550 matriola 677671	EMERGENCY GENERATOR	0	1	1	0	0	1	NO	n/a
45	370	IT00000 0000000 297	ACCIAIERIE BERTOLI SAFAU S.P.A.	ACCIAIERIE BERTOLI SAFAU S.P.A.	F40 Grup. Elett. ACCIAIERIA.Potenza 0,080 Mw tipo IVECO AIFO TURBO DIESEL - 8061 SI07 05 A550 matriola 655046	EMERGENCY GENERATOR	0	1	1	0	0	1	NO	n/a
46	370	IT00000 0000000 297	ACCIAIERIE BERTOLI SAFAU S.P.A.	ACCIAIERIE BERTOLI SAFAU S.P.A.	F41 Grup. Elett. FUMI I. Potenza 0,237 Mw John Deere - 6081HF001 matriola RG6081H178385	EMERGENCY GENERATOR	1	2	4	1	1	3	NO	n/a
47	370	IT00000 0000000 297	ACCIAIERIE BERTOLI SAFAU S.P.A.	ACCIAIERIE BERTOLI SAFAU S.P.A.	F42 Motopompa EMERGENZA FORNO DANARC.Potenza 0,134 Mw tipo VOLVO PENTA VTA 710G matr. 3891	EMERGENCY GENERATOR	1	1	2	1	1	2	NO	n/a




*Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e
per il supporto nella gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto*

#	AUT	NIMs ID	Impianto	#	AUT	Tipo/descrizione dell'unità (Emergency generator, Backup).	VE 2016 tCO2 eq.	VE 2017 tCO2 eq.	VE 2018 tCO2 eq.	Ore 2016	Ore 2017	Ore 2018	già Art. 27 in Fase III (S/N O)	sotto-impianto interessato
48	370	IT00000 0000000 297	ACCIAIERIE BERTOLI SAFAU S.P.A.	ACCIAIERIE BERTOLI SAFAU S.P.A.	F43 Motopompa ANTINCENDIO ACCIAIERIA. Potenza 0,184 Mw tipo IVECO 8061 - I40-05 matricola 31437.	EMERGENCY GENERATOR	1	1	3	1	1	2	NO	n/a
49	370	IT00000 0000000 297	ACCIAIERIE BERTOLI SAFAU S.P.A.	ACCIAIERIE BERTOLI SAFAU S.P.A.	F44 Motopompa EMERGENZA BLOOMING. Potenza 0,44 Mw tipo SAME DIESEL ENGINE 1000 3/A 3 cilindri	EMERGENCY GENERATOR	2	3	7	2	2	5	NO	n/a
50	383	IT00000 0000000 303	CENTRALE TERMICA	WARTSILA ITALIA S.P.A.	F5 - Gruppo elettrogeno / Piccole Medie lavorazioni PRAMAC MOD. GSW630V	EMERGENCY GENERATOR	1	0	0	27	1	5	NO	n/a
51	383	IT00000 0000000 303	CENTRALE TERMICA	WARTSILA ITALIA S.P.A.	F6 - Gruppo elettrogeno c.le compressori/CT LEROY-SOMER SA - TA28052 ARPIN. 6235	EMERGENCY GENERATOR	0	0	-	67	5	-	NO	n/a
52	383	IT00000 0000000 303	CENTRALE TERMICA	WARTSILA ITALIA S.P.A.	F7 - Gruppo elettrogeno / Trattamento acque BRUSHLESS - TYPE MIB315SB	EMERGENCY GENERATOR	1	0	0	18	1	3	NO	n/a



Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto

#	AUT	NIMS ID	Impianto	#	AUT	Tipo/descrizione dell'unità (Emergency generator, Backup).	VE 2016 tCO2 eq.	VE 2017 tCO2 eq.	VE 2018 tCO2 eq.	Ore 2016	Ore 2017	Ore 2018	già Art. 27 in Fase III (S/N O)	sotto-impianto o interessato
53	383	IT0000000000000303	CENTRALE TERMICA	WARTSILA ITALIA S.P.A.	F9 - Gruppo elettrogeno / Gruppo pompe antincendio BMF PRAMAC MOD. GSW630V	EMERGENCY GENERATOR	0	0	0	3	1	0	NO	n/a
54	390	IT0000000000000310	CEMENTERIA DI PIACENZA	INDUSTRIA CEMENTI GIOVANNI ROSSI S.P.A.	F16: Gruppo Elettrogeno SIGEM A 450.5 450 KWA Matr.7815 0,360 MWt	EMERGENCY GENERATOR	1	1	2	7	6	13	NO	1
55	390	IT0000000000000310	CEMENTERIA DI PIACENZA	INDUSTRIA CEMENTI GIOVANNI ROSSI S.P.A.	F17: Gruppo Elettrogeno SIGEM C 180.5 200 KWA Matr.7769 0,160 MWt	EMERGENCY GENERATOR	0	0	1	8	6	13	NO	1
56	391	IT0000000000000311	CENTRALE TERMoeLETRICA DI PIACENZA	A2A GENCOGAS S.P.A.	F1 - Motopompa antincendio	EMERGENCY GENERATOR	1	1	1	13	10	16	NO	n/a
57	391	IT0000000000000311	CENTRALE TERMoeLETRICA DI PIACENZA	A2A GENCOGAS S.P.A.	F2 - Gruppo elettrogeno di emergenza	EMERGENCY GENERATOR	-	-	-	-	-	-	NO	n/a
58	391	IT0000000000000311	CENTRALE TERMoeLETRICA DI PIACENZA	A2A GENCOGAS S.P.A.	F5 - Caldaia Ausiliaria	EMERGENCY GENERATOR	-	-	-	-	-	-	NO	n/a
59	391	IT0000000000000311	CENTRALE TERMoeLETRICA DI PIACENZA	A2A GENCOGAS S.P.A.	F6 - Gruppo elettrogeno di emergenza	EMERGENCY GENERATOR	4	6	6	24	28	27	NO	n/a



*Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e
per il supporto nella gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto*

#	AUT	NIMs ID	Impianto	#	AUT	Tipo/descrizione dell'unità (Emergency generator, Backup).	VE 2016 tCO2 eq.	VE 2017 tCO2 eq.	VE 2018 tCO2 eq.	Ore 2016	Ore 2017	Ore 2018	già Art. 27 in Fase III (S/N O)	sotto-impianto o interessato
		311	PIACENZA		emergenza									
60	518	IT00000 0000000 337	TLR IMOLA - CENTRALE MONTERICCO	HERA S.P.A.	F1 - Caldaia 1 matr. 187003011 (10.100 kw)	BACKUP UNIT	8	1	3	3	1	1	NO	13
61	518	IT00000 0000000 337	TLR IMOLA - CENTRALE MONTERICCO	HERA S.P.A.	F2 - Caldaia 2 matr. 187008008 (10.100 kw)	BACKUP UNIT	8	1	3	3	1	1	NO	13
62	591	IT00000 0000000 387	PORCARI	DS SMITH PAPER ITALIA S.R.L.	F1: Motore (Motopompa antincendio)	EMERGENCY GENERATOR	2	2	2	25	23	21	NO	n/a
63	626	IT00000 0000000 413	PIAGGIO & C. S.P.A.	PIAGGIO & C. S.P.A.	F130	EMERGENCY GENERATOR	0	0	0	16	12	23	NO	13
64	626	IT00000 0000000 413	PIAGGIO & C. S.P.A.	PIAGGIO & C. S.P.A.	F131	EMERGENCY GENERATOR	0	0	0	18	26	16	NO	13
65	626	IT00000 0000000 413	PIAGGIO & C. S.P.A.	PIAGGIO & C. S.P.A.	F132	EMERGENCY GENERATOR	0	0	0	7	3	10	NO	13
66	626	IT00000 0000000 413	PIAGGIO & C. S.P.A.	PIAGGIO & C. S.P.A.	F133	EMERGENCY GENERATOR	0	1	1	6	33	15	NO	13
67	626	IT00000 0000000 413	PIAGGIO & C. S.P.A.	PIAGGIO & C. S.P.A.	F134	EMERGENCY GENERATOR	0	1	0	10	38	11	NO	13
68	626	IT00000 0000000	PIAGGIO & C. S.P.A.	PIAGGIO & C. S.P.A.	F135	EMERGENCY GENERATOR	0	0	0	9	10	14	NO	13




Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto

#	AUT	NIMS ID	Impianto	#	AUT	Tipo/descrizione dell'unità (Emergency generator, Backup).	VE 2016 tCO2 eq.	VE 2017 tCO2 eq.	VE 2018 tCO2 eq.	Ore 2016	Ore 2017	Ore 2018	già Art. 27 in Fase III (S/N O)	sotto-impianto o interessato
		413												
69	626	IT00000 0000000 413	PIAGGIO & C. S.P.A.	F136	PIAGGIO & C. S.P.A.	EMERGENCY GENERATOR	0	0	0	15	6	10	NO	13
70	626	IT00000 0000000 413	PIAGGIO & C. S.P.A.	F137	PIAGGIO & C. S.P.A.	EMERGENCY GENERATOR	0	1	0	8	15	10	NO	13
71	626	IT00000 0000000 413	PIAGGIO & C. S.P.A.	F138	PIAGGIO & C. S.P.A.	EMERGENCY GENERATOR	0	0	1	23	21	52	NO	13
72	626	IT00000 0000000 413	PIAGGIO & C. S.P.A.	F139	PIAGGIO & C. S.P.A.	EMERGENCY GENERATOR	0	0	0	30	25	27	NO	13
73	626	IT00000 0000000 413	PIAGGIO & C. S.P.A.	F140	PIAGGIO & C. S.P.A.	EMERGENCY GENERATOR	0	0	0	21	30	12	NO	13
74	626	IT00000 0000000 413	PIAGGIO & C. S.P.A.	F141	PIAGGIO & C. S.P.A.	EMERGENCY GENERATOR	0	0	0	27	31	25	NO	13
75	626	IT00000 0000000 413	PIAGGIO & C. S.P.A.	F142	PIAGGIO & C. S.P.A.	EMERGENCY GENERATOR	0	0	0	19	15	13	NO	13
76	626	IT00000 0000000 413	PIAGGIO & C. S.P.A.	F143	PIAGGIO & C. S.P.A.	EMERGENCY GENERATOR	0	0	0	28	27	24	NO	13
77	626	IT00000 0000000	PIAGGIO & C. S.P.A.	F144	PIAGGIO & C. S.P.A.	EMERGENCY GENERATOR	1	1	0	28	26	21	NO	13



Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto

#	AUT	NIMs ID	Impianto	#	AUT	Tipo/descrizione dell'unità (Emergency generator, Backup).	VE 2016 tCO2 eq.	VE 2017 tCO2 eq.	VE 2018 tCO2 eq.	Ore 2016	Ore 2017	Ore 2018	già Art. 27 in Fase III (SI/NO)	sotto-impianto o interesse
		413												
78	710	IT00000 0000000 474	Stabilimento SEDIVER S.p.A. di Nusco.	SEDIVER S.P.A.	CM3 F5 Motopompa antincendio	EMERGENCY GENERATOR	0	1	0	6	19	5	SI	14
79	710	IT00000 0000000 474	Stabilimento SEDIVER S.p.A. di Nusco.	SEDIVER S.P.A.	CM3 F6 Generatori d'emergenza	EMERGENCY GENERATOR	1	8	1	33	102	32	SI	14
80	710	IT00000 0000000 474	Stabilimento SEDIVER S.p.A. di Nusco.	SEDIVER S.P.A.	CM3 F7 Motocompressori	EMERGENCY GENERATOR	0	1	2	23	55	61	SI	14
81	732	IT00000 0000000 492	PILKINGTON ITALIA S.P.A.	PILKINGTON ITALIA S.P.A.	F4	EMERGENCY GENERATOR	13	24	3	55	101	13	NO	n/a
82	732	IT00000 0000000 492	PILKINGTON ITALIA S.P.A.	PILKINGTON ITALIA S.P.A.	F5	EMERGENCY GENERATOR	13	23	3	55	99	12	NO	n/a
83	732	IT00000 0000000 492	PILKINGTON ITALIA S.P.A.	PILKINGTON ITALIA S.P.A.	F6	EMERGENCY GENERATOR	10	16	2	55	95	12	NO	n/a
84	732	IT00000 0000000 492	PILKINGTON ITALIA S.P.A.	PILKINGTON ITALIA S.P.A.	F7	EMERGENCY GENERATOR	6	15	2	35	84	11	NO	n/a
85	732	IT00000 0000000 492	PILKINGTON ITALIA S.P.A.	PILKINGTON ITALIA S.P.A.	F8	EMERGENCY GENERATOR	0	0	0	11	12	18	NO	n/a
86	733	IT00000 0000000	PILKINGTON ITALIA S.P.A.	PILKINGTON ITALIA S.P.A.	F15	EMERGENCY GENERATOR	2	5	1	7	18	5	NO	n/a



*Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e
per il supporto nella gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto*

#	AUT	NIMs ID	Impianto	#	AUT	Tipo/descrizione dell'unità (Emergency generator, Backup).	VE 2016 tCO2 eq.	VE 2017 tCO2 eq.	VE 2018 tCO2 eq.	Ore 2016	Ore 2017	Ore 2018	già Art. 27 in Fase III (S/N O)	sotto-impianto o interesse
		493												
87	733	IT00000 0000000 493	PILKINGTON ITALIA S.P.A.		F16	EMERGENCY GENERATOR	2	6	1	6	23	5	NO	n/a
88	733	IT00000 0000000 493	PILKINGTON ITALIA S.P.A.		F17	EMERGENCY GENERATOR	2	8	1	7	30	5	NO	n/a
89	733	IT00000 0000000 493	PILKINGTON ITALIA S.P.A.		F18	EMERGENCY GENERATOR	1	2	2	5	9	7	NO	n/a
90	733	IT00000 0000000 493	PILKINGTON ITALIA S.P.A.		F19	EMERGENCY GENERATOR	2	5	0	8	21	1	NO	n/a
91	733	IT00000 0000000 493	PILKINGTON ITALIA S.P.A.		F20	EMERGENCY GENERATOR	1	4	0	5	15	2	NO	n/a
92	733	IT00000 0000000 493	PILKINGTON ITALIA S.P.A.		F21	EMERGENCY GENERATOR	1	3	0	2	11	2	NO	n/a
93	733	IT00000 0000000 493	PILKINGTON ITALIA S.P.A.		F22	EMERGENCY GENERATOR	1	1	0	5	4	2	NO	n/a
94	765	IT00000 0000000 518	CENTRALE TERMoeLETTRICA DI BRINDISI	AZA ENERGIEFUTURE S.P.A.	CM3-F7-Gruppo elettrogeno 3	EMERGENCY GENERATOR	0	0	0	11	7	7	NO	n/a
95	765	IT00000 0000000	CENTRALE TERMoeLETTRICA DI	AZA ENERGIEFUTURE	CM3-F8-Gruppo elettrogeno 4	EMERGENCY GENERATOR	0	0	0	26	1	5	NO	n/a



*Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e
per il supporto nella gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto*

#	AUT	NIMs ID	Impianto	#	AUT	Tipo/descrizione dell'unità (Emergency generator, Backup).	VE 2016 tCO2 eq.	VE 2017 tCO2 eq.	VE 2018 tCO2 eq.	Ore 2016	Ore 2017	Ore 2018	già Art. 27 in Fase III (S/N O)	sotto-impianto o interessato
		518	BRINDISI	S.P.A.										
96	765	IT000000000000518	CENTRALE TERMoeLETRICA DI BRINDISI	AZA ENERGIEFUTURE S.P.A.	CM3-F9-Pompa antincendio 1-2	EMERGENCY GENERATOR	1	1	1	7	4	4	NO	n/a
97	765	IT000000000000518	CENTRALE TERMoeLETRICA DI BRINDISI	AZA ENERGIEFUTURE S.P.A.	CM3-F10-Pompa antincendio 3-4	EMERGENCY GENERATOR	1	0	0	7	2	2	NO	n/a
98	917	IT000000000000617	CARTIERA TORRE MONDOVI' S.P.A.	CARTIERA TORRE MONDOVI' SOCIETA' PER AZIONI	F2 Motopompa varisco tipoARGO 1EM90.3J a gasolio, pot. 0,026Mw	EMERGENCY GENERATOR	0	0	0	3	3	3	NO	n/a
99	992	IT000000000000659	CENTRALE DI TELERISCALDAMENTO DI VIALE CRICOLI	AZIENDE INDUSTRIALI MUNICIPALI VICENZA S.P.A.	F6 - Cogeneratore M3	BACKUP UNIT	-	-	-	-	-	-	NO	13
100	992	IT000000000000659	CENTRALE DI TELERISCALDAMENTO DI VIALE CRICOLI	AZIENDE INDUSTRIALI MUNICIPALI VICENZA S.P.A.	F7 - Cogeneratore M4	BACKUP UNIT	-	-	-	-	-	-	NO	13
101	992	IT000000000000659	CENTRALE DI TELERISCALDAMENTO DI VIALE CRICOLI	AZIENDE INDUSTRIALI MUNICIPALI VICENZA S.P.A.	F8 - Cogeneratore M5	BACKUP UNIT	-	-	-	-	-	-	NO	13
102	101	IT000000000000676	BOLTON ALIMENTARI S.P.A.	BOLTON FOOD S.P.A.	F6 - Gruppo elettrogeno di emergenza	EMERGENCY GENERATOR	1	1	1	11	30	6	SI	n/a



Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto

#	AUT	NIMS ID	Impianto	#	AUT	Tipo/descrizione dell'unità (Emergency generator, Backup).	VE 2016 tCO2 eq.	VE 2017 tCO2 eq.	VE 2018 tCO2 eq.	Ore 2016	Ore 2017	Ore 2018	già Art. 27 in Fase III (SI/NO)	sotto-impianto interessato
103	101	IT00000000000000676	BOLTON ALIMENTARI S.P.A.	BOLTON FOOD S.P.A.	F7 - Motopompa antincendio	EMERGENCY GENERATOR	0	0	0	10	15	13	SI	n/a
104	101	IT00000000000000676	BOLTON ALIMENTARI S.P.A.	BOLTON FOOD S.P.A.	F8 - Motopompa antincendio	EMERGENCY GENERATOR	0	0	0	9	10	6	SI	n/a
105	101	IT00000000000000676	BOLTON ALIMENTARI S.P.A.	BOLTON FOOD S.P.A.	F9 - Gruppo elettrogeno di emergenza	EMERGENCY GENERATOR	-	0	0	-	5	1	SI	n/a
106	101	IT00000000000000676	BOLTON ALIMENTARI S.P.A.	BOLTON FOOD S.P.A.	F10 - Gruppo elettrogeno di emergenza	EMERGENCY GENERATOR	1	1	0	12	19	1	SI	n/a
107	120	IT00000000000000964	NLMK VERONA S.P.A.	NLMK VERONA S.P.A.	F25 Gruppo elettrogeno Wilson - gruppo elettrogeno di continuità Laminatoio	EMERGENCY GENERATOR	4	4	4	13	13	13	NO	n/a
108	120	IT00000000000000964	NLMK VERONA S.P.A.	NLMK VERONA S.P.A.	F26 Motopompa - motopompa di emergenza Acciaieria	EMERGENCY GENERATOR	4	4	4	13	13	13	NO	n/a
109	121	IT00000000000000814	IMPIANTI DI COMBUSTIONE CON POTENZA CALORICA DI COMBUSTIONE DI OLTRE 20MW	HEXION ITALIA S.R.L.	F6 - Gruppo elettrogeno cabina 3	EMERGENCY GENERATOR	1	1	1	10	10	10	NO	n/a
110	121	IT00000000000000000	IMPIANTI DI COMBUSTIONE CON	HEXION ITALIA S.R.L.	F7 - Gruppo elettrogeno cabina 4	EMERGENCY GENERATOR	1	2	2	10	10	10	NO	n/a




Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto

#	AUT	NIMs ID	Impianto	#	AUT	Tipo/descrizione dell'unità (Emergency generator, Backup).	VE 2016 tCO2 eq.	VE 2017 tCO2 eq.	VE 2018 tCO2 eq.	Ore 2016	Ore 2017	Ore 2018	già Art. 27 in Fase III (S/N O)	sotto-impianto o interessato
		814	POTENZA CALORICA DI COMBUSTIONE DI OTRE 20MW											
11 1	121 8	IT00000 0000000 814	IMPIANTI DI COMBUSTIONE CON POTENZA CALORICA DI COMBUSTIONE DI OTRE 20MW	HEXION ITALIA S.R.L.	F8 - Gruppo elettrogeno cabina 5	EMERGENCY GENERATOR	3	5	5	10	10	10	NO	n/a
11 2	121 8	IT00000 0000000 814	IMPIANTI DI COMBUSTIONE CON POTENZA CALORICA DI COMBUSTIONE DI OTRE 20MW	HEXION ITALIA S.R.L.	F9 - Gruppo elettrogeno cabina 8	EMERGENCY GENERATOR	2	2	2	10	10	10	NO	n/a
11 3	121 8	IT00000 0000000 814	IMPIANTI DI COMBUSTIONE CON POTENZA CALORICA DI COMBUSTIONE DI OTRE 20MW	HEXION ITALIA S.R.L.	F10 - Gruppo elettrogeno cabina 2	EMERGENCY GENERATOR	1	1	1	10	10	10	NO	n/a
11 4	121 8	IT00000 0000000 814	IMPIANTI DI COMBUSTIONE CON POTENZA CALORICA DI COMBUSTIONE DI OTRE 20MW	HEXION ITALIA S.R.L.	F11 - Gruppo elettrogeno cabina 10	EMERGENCY GENERATOR	5	7	7	10	10	10	NO	n/a
11 5	121 8	IT00000 0000000 814	IMPIANTI DI COMBUSTIONE CON POTENZA CALORICA DI COMBUSTIONE DI OTRE 20MW	HEXION ITALIA S.R.L.	F17 - Motopompa MP7	BACKUP UNIT	1	2	5	10	10	26	NO	14



*Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e
per il supporto nella gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto*

#	AUT	NIMs ID	Impianto	#	AUT	Tipo/descrizione dell'unità (Emergency generator, Backup).	VE 2016 tCO2 eq.	VE 2017 tCO2 eq.	VE 2018 tCO2 eq.	Ore 2016	Ore 2017	Ore 2018	già Art. 27 in Fase III (S/N O)	sotto-impianto interessato
			OTRE 20MW											
11 6	121 8	IT00000 0000000 814	IMPIANTI DI COMBUSTIONE CON POTENZA CALORICA DI COMBUSTIONE DI OTRE 20MW	HEXION ITALIA S.R.L.	F18 - Motopompa MP8	BACKUP UNIT	1	1	2	10	10	26	NO	14
11 7	121 8	IT00000 0000000 814	IMPIANTI DI COMBUSTIONE CON POTENZA CALORICA DI COMBUSTIONE DI OTRE 20MW	HEXION ITALIA S.R.L.	F19 - Motopompa MP9	BACKUP UNIT	0	1	2	10	10	26	NO	14
11 8	121 8	IT00000 0000000 814	IMPIANTI DI COMBUSTIONE CON POTENZA CALORICA DI COMBUSTIONE DI OTRE 20MW	HEXION ITALIA S.R.L.	F20 - Motopompa MP1	BACKUP UNIT	1	2	4	10	10	26	NO	14
11 9	121 8	IT00000 0000000 814	IMPIANTI DI COMBUSTIONE CON POTENZA CALORICA DI COMBUSTIONE DI OTRE 20MW	HEXION ITALIA S.R.L.	F21 - Motopompa MP2	EMERGENCY GENERATOR	1	2	4	10	10	26	NO	14
12 0 0	123 3	IT00000 0000000 825	CARTIERA DI RIVIGNANO	CARTIERA RIVIGNANO S.P.A.	Flusso CM3 - Fonte: F5_U1	EMERGENCY GENERATOR	0	0	0	1	4	3	SI	n/a
12 1	123 3	IT00000 0000000 825	CARTIERA DI RIVIGNANO	CARTIERA RIVIGNANO S.P.A.	Flusso CM3 - Fonte: F5_U2	EMERGENCY GENERATOR	0	0	0	3	4	3	SI	n/a



*Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e
per il supporto nella gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto*

#	AUT	NIMs ID	Impianto	#	AUT	Tipo/descrizione dell'unità (Emergency generator, Backup).	VE 2016 tCO2 eq.	VE 2017 tCO2 eq.	VE 2018 tCO2 eq.	Ore 2016	Ore 2017	Ore 2018	già Art. 27 in Fase III (S/N O)	sotto-impianto interessato
12 2	130 9	IT00000 0000000 874	SIPCAM OXON S.P.A.	SIPCAM OXON S.P.A.	F5: Motopompa antincendio da 155 Kw	EMERGENCY GENERATOR	6	1	0	43	4	2	NO	11
12 3	130 9	IT00000 0000000 874	SIPCAM OXON S.P.A.	SIPCAM OXON S.P.A.	F4: Gruppo elettrogeno AIFO da 250 Kw	EMERGENCY GENERATOR	6	11	5	28	49	25	NO	11
12 4	131 5	IT00000 0000000 880	IMPIANTO PER LA FABBRICAZIONE DEL VETRO	VETRERIA DI BORGONOVO S.P.A.	FONTE DI EMISSIONE F41	EMERGENCY GENERATOR	1	1	2	1	2	3	NO	14
12 5	136 4	IT00000 0000000 916	CONSORZIO CARTIERE IN TIVOLI SPA	CONSORZIO CARTIERE IN TIVOLI	F10 Motore della motopompa antincendio	EMERGENCY GENERATOR	0	0	0	2	2	2	NO	n/a
12 6	136 4	IT00000 0000000 916	CONSORZIO CARTIERE IN TIVOLI SPA	CONSORZIO CARTIERE IN TIVOLI	F11 Gruppo elettrogeno	EMERGENCY GENERATOR	1	2	2	36	59	53	NO	n/a
12 7	142 2	IT00000 0000000 936	STABILIMENTO DI OZZANO TARO	RODOLFI MANSUETO S.P.A.	F23 - Gruppo elettrogeno Mecc Alte GSCE37LA/4 1996/0083 - 80 kW	EMERGENCY GENERATOR	0	0	0	2	2	2	NO	n/a
12 8	142 2	IT00000 0000000 936	STABILIMENTO DI OZZANO TARO	RODOLFI MANSUETO S.P.A.	F24 - Gruppo elettrogeno Mecc Alte GSCE37LA/4 matricola n.d. - 55 kW	EMERGENCY GENERATOR	0	0	0	2	2	2	NO	n/a
12 9	144 9	IT00000 0000000 984	CENTRALE DI COGENERAZIONE CARTIERA DEL	CARTIERA DEL CHIESE S.P.A.	F9 Gruppo elettrogeno. Motore Fiat Tipo 882-1 matr.	EMERGENCY GENERATOR	0	1	0	4	9	7	NO	n/a




*Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e
per il supporto nella gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto*

#	AUT	NIMs ID	Impianto	#	AUT	Tipo/descrizione dell'unità (Emergency generator, Backup).	VE 2016 tCO2 eq.	VE 2017 tCO2 eq.	VE 2018 tCO2 eq.	Ore 2016	Ore 2017	Ore 2018	già Art. 27 in Fase III (S/N O)	sotto-impianto interessato
			CHIESE S.P.A.		0017548 di potenza 0,270 MWt									
130	14806	IT000000000001028	CARTIERA DI GUARCINO	CARTIERE DI GUARCINO S.P.A.	F6 Gruppo elettrogeno, STAMFORD NEW AGE italia srl nr. 97153229, da 0,058 MWt	EMERGENCY GENERATOR	0	0	0	5	4	3	NO	n/a
131	14806	IT000000000001028	CARTIERA DI GUARCINO	CARTIERE DI GUARCINO S.P.A.	F7 Motopompa antincendio, IVECO aifo nr. 495438, da 0,119 MWt	EMERGENCY GENERATOR	0	0	0	10	9	6	NO	n/a
132	1504	IT000000000001077	ALCANTARA SPA	ALCANTARA S.P.A.	F1	EMERGENCY GENERATOR	5	13	32	47	79	76	NO	11
133	1504	IT000000000001077	ALCANTARA SPA	ALCANTARA S.P.A.	F2	EMERGENCY GENERATOR	5	13	32	47	79	76	NO	11
134	1504	IT000000000001077	ALCANTARA SPA	ALCANTARA S.P.A.	F6	EMERGENCY GENERATOR	5	13	32	47	79	76	NO	11
135	1526	IT000000000001068	CENTRALE DI GISSI	A2A GENCOGAS S.P.A.	F6	EMERGENCY GENERATOR	5	4	3	12	9	8	NO	n/a
136	1526	IT000000000001068	CENTRALE DI GISSI	A2A GENCOGAS S.P.A.	F7	EMERGENCY GENERATOR	4	4	3	14	11	8	NO	n/a



*Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e
per il supporto nella gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto*

#	AUT	NIMs ID	Impianto	#	AUT	Tipo/descrizione dell'unità (Emergency generator, Backup).	VE 2016 tCO2 eq.	VE 2017 tCO2 eq.	VE 2018 tCO2 eq.	Ore 2016	Ore 2017	Ore 2018	già Art. 27 in Fase III (S/N O)	sotto-impianto o interessato
137	1526	IT000000000001068	CENTRALE DI GISSI	AZA GENCOGAS S.P.A.	F8	EMERGENCY GENERATOR	0	0	0	5	4	4	NO	n/a
138	1551	IT000000000001089	C.LE DI COGENERAZIONE C/O AEROPORTO L. DA VINCI DI FIUMICINO	LEONARDO ENERGIA SOCIETA' CONSORTILE A R.L.	F4	EMERGENCY GENERATOR	1	0	0	10	10	9	NO	n/a
139	1551	IT000000000001089	C.LE DI COGENERAZIONE C/O AEROPORTO L. DA VINCI DI FIUMICINO	LEONARDO ENERGIA SOCIETA' CONSORTILE A R.L.	F5	BACKUP UNIT	69	111	358	60	46	148	NO	13
140	1551	IT000000000001089	C.LE DI COGENERAZIONE C/O AEROPORTO L. DA VINCI DI FIUMICINO	LEONARDO ENERGIA SOCIETA' CONSORTILE A R.L.	F6	BACKUP UNIT	100	468	449	91	201	193	NO	13
141	1551	IT000000000001089	C.LE DI COGENERAZIONE C/O AEROPORTO L. DA VINCI DI FIUMICINO	LEONARDO ENERGIA SOCIETA' CONSORTILE A R.L.	F7	BACKUP UNIT	76	394	71	70	171	31	NO	13
142	1587	IT000000000001107	CENTRALE TERMICA	SOF S.P.A.	F8 - gruppo elettrogeno Perkins - POTENZA 1,316 MWt, alimentato a	EMERGENCY GENERATOR	1	1	1	227	241	167	NO	12




*Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e
per il supporto nella gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto*

#	AUT	NIMS ID	Impianto	#	AUT	Tipo/descrizione dell'unità (Emergency generator, Backup).	VE 2016 tCO2 eq.	VE 2017 tCO2 eq.	VE 2018 tCO2 eq.	Ore 2016	Ore 2017	Ore 2018	già Art. 27 in Fase III (S/N O)	sotto-impianto interessato
14	158	IT00000000000107	CENTRALE TERMICA	SOF S.P.A.	F9 - gruppo elettrogeno IVECO - POTENZA 0,287 MWt, alimentato a gasolio	EMERGENCY GENERATOR	0	0	0	227	241	167	NO	12
14	158	IT00000000000107	CENTRALE TERMICA	SOF S.P.A.	F10 - gruppo elettrogeno IVECO - POTENZA 0,287 MWt, alimentato a gasolio	EMERGENCY GENERATOR	0	0	0	227	241	167	NO	12
14	158	IT00000000000107	CENTRALE TERMICA	SOF S.P.A.	F11 - gruppo elettrogeno MTU - POTENZA 2,176 MWt, alimentato a gasolio	EMERGENCY GENERATOR	1	1	1	227	241	167	NO	12
14	158	IT00000000000107	CENTRALE TERMICA	SOF S.P.A.	F12 - gruppo elettrogeno MTU - POTENZA 2,176 MWt, alimentato a gasolio	EMERGENCY GENERATOR	1	1	1	227	241	167	NO	12
14	158	IT00000000000107	CENTRALE TERMICA	SOF S.P.A.	F13 - gruppo elettrogeno Perkins - POTENZA 1,650 MWt, alimentato a gasolio	EMERGENCY GENERATOR	1	1	1	227	241	167	NO	12
14	158	IT00000000000107	CENTRALE TERMICA	SOF S.P.A.	F14 - gruppo	EMERGENCY GENERATOR							NO	



Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto

#	AUT	NIMs ID	Impianto	#	AUT	Tipo/descrizione dell'unità (Emergency generator, Backup).	VE 2016 tCO2 eq.	VE 2017 tCO2 eq.	VE 2018 tCO2 eq.	Ore 2016	Ore 2017	Ore 2018	già Art. 27 in Fase III (S/N O)	sotto-impianto o interessato
8	7	0000001107			elettrogeno Perkins - POTENZA 1,650 MWt, alimentato a gasolio	GENERATOR	1	1	1	227	241	167		12
14	158	IT000000000001107	CENTRALE TERMICA	SOF S.P.A.	F15 - gruppo elettrogeno Volvo - POTENZA 0,759 MWt, alimentato a gasolio	EMERGENCY GENERATOR	0	0	0	227	241	167	NO	12
15	158	IT000000000001107	CENTRALE TERMICA	SOF S.P.A.	F16 - gruppo elettrogeno Perkins POTENZA 1,316 MWt, alimentato a gasolio	EMERGENCY GENERATOR	1	1	1	227	241	167	NO	12
15	158	IT000000000001107	CENTRALE TERMICA	SOF S.P.A.	F17 - gruppo elettrogeno Perkins POTENZA 1,316 MWt, alimentato a gasolio	EMERGENCY GENERATOR	1	1	1	227	241	167	NO	12
15	164	IT000000000001192	CENTRALE TERMICA DELLO STABILIMENTO DI NOCERA SUPERIORE	ANTONIO PETTI FU PASQUALE S.P.A.	F2	BACKUP UNIT	-	-	-	-	-	-	NO	11
15	164	IT000000000001187	CENTRALE TERMICA DELLO STABILIMENTO CBCOTTI S.R.L.	CBCOTTI - S.R.L.	F1	BACKUP UNIT	-	-	-	-	-	-	NO	11




Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto

#	AUT	NIMS ID	Impianto	#	AUT	Tipo/descrizione dell'unità (Emergency generator, Backup).	VE 2016 tCO2 eq.	VE 2017 tCO2 eq.	VE 2018 tCO2 eq.	Ore 2016	Ore 2017	Ore 2018	già Art. 27 in Fase III (S/N O)	sotto-impianto o interessato
154	1647	IT000000000001187	CENTRALE TERMICA DELLO STABILIMENTO CBCOTTI S.R.L.	CBCOTTI - S.R.L.	F3	BACKUP UNIT	-	-	-	-	-	-	NO	11
155	1665	IT000000000201927	NUOVO OSPEDALE BERGAMO	AZA CALORE & SERVIZI S.R.L.	F1 (NF 7242)	EMERGENCY GENERATOR	99	112	2	101	70	3	NO	12
156	1665	IT000000000201927	NUOVO OSPEDALE BERGAMO	AZA CALORE & SERVIZI S.R.L.	F2 (NF 7243)	EMERGENCY GENERATOR	49	73	92	50	46	130	NO	12
157	1680	IT000000000001227	CENTRALE DI COGENERAZIONE TERMOENERGY LOCALITA PRATO NEVOSO	PRATO NEVOSO TERMOENERGY SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SIGLABILE PRANETERM S.R.L.	Fonte F4: Gruppo elettrogeno di emergenza a gasolio Hummer 700/630 S-V matr. 15063	EMERGENCY GENERATOR	6	6	6	36	35	38	NO	13
158	1686	IT000000000001238	STABILIMENTO DI CAIVANO	UNILEVER ITALIA MANUFACTURING SRL	F9 Motopompa antincendio - potenza 0,124 MWt	EMERGENCY GENERATOR	-	-	-	-	-	-	NO	n/a
159	1686	IT000000000001238	STABILIMENTO DI CAIVANO	UNILEVER ITALIA MANUFACTURING SRL	F10 Gruppi elettrogeni - potenza 0,946 MWt	EMERGENCY GENERATOR	-	-	-	-	-	-	NO	n/a
160	1686	IT000000000001238	STABILIMENTO DI CAIVANO	UNILEVER ITALIA MANUFACTURING SRL	F16 Motopompa antincendio	EMERGENCY GENERATOR	-	-	-	-	-	-	NO	n/a
161	2024	IT000000000201	FORNACI D.C.B. - PIERINO BRANELLA	"FORNACI D.C.B. - PIERINO BRANELLA	FORNACI D.C.B. - PIERINO BRANELLA	EMERGENCY GENERATOR	-	-	-	14	3	19	NO	14




Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto

#	AUT	NIMs ID	Impianto	#	AUT	Tipo/descrizione dell'unità (Emergency generator, Backup).	VE 2016 tCO2 eq.	VE 2017 tCO2 eq.	VE 2018 tCO2 eq.	Ore 2016	Ore 2017	Ore 2018	già Art. 27 in Fase III (S/N O)	sotto-impianto o interessato
		859	S.P.A.	S.P.A."		Gruppi elettrogeni								
16 2	209 4	IT00000 0000207 228	STABILIMENTO IL PALAGIO DI VIVATERRA SPA	VIVATERRA S.P.A	F5	EMERGENCY GENERATOR	0	0	0	3	2	2	NO	14
16 3	215 2	IT00000 0000205 262	FERROSIDER SPA	FERROSIDER S.P.A.	F2: Gruppo elettrogeno a servizio dell'impianto antincendio con potenza termica 0,05 MWth	EMERGENCY GENERATOR	-	0	0	-	10	10	NO	n/a
16 4	218 3	IT00000 0000205 592	METINVEST TRAMETAL S.P.A.	METINVEST TRAMETAL S.P.A.	F6 - Generatore forno TT2, Generatore da 65 kVA	EMERGENCY GENERATOR	0	0	0	19	20	18	NO	n/a
16 5	218 3	IT00000 0000205 592	METINVEST TRAMETAL S.P.A.	METINVEST TRAMETAL S.P.A.	F7 - Generatore impianto acqua FAS; Generatore da 640 kVA	EMERGENCY GENERATOR	3	11	6	24	78	44	NO	n/a
16 6	218 3	IT00000 0000205 592	METINVEST TRAMETAL S.P.A.	METINVEST TRAMETAL S.P.A.	F8 - Generatore nologgio 1; Generatore da 350 kVA	EMERGENCY GENERATOR	4	11	8	16	36	24	NO	n/a
16 7	218 3	IT00000 0000205 592	METINVEST TRAMETAL S.P.A.	METINVEST TRAMETAL S.P.A.	F9 - Generatore nologgio 2; Generatore da 350 kVA	EMERGENCY GENERATOR	1	4	3	4	12	8	NO	n/a




Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto

#	AUT	NIMS ID	Impianto	#	AUT	Tipo/descrizione dell'unità (Emergency generator, Backup).	VE 2016 tCO2 eq.	VE 2017 tCO2 eq.	VE 2018 tCO2 eq.	Ore 2016	Ore 2017	Ore 2018	già Art. 27 in Fase III (S/N O)	sotto-impianto o interessato
168	2183	IT00000000205592	METINVEST TRAMETAL S.P.A.	METINVEST TRAMETAL S.P.A.	F11 - Generatore Tramelal; Generatore da 100 kVA	EMERGENCY GENERATOR	-	-	-	-	-	-	NO	n/a
169	2183	IT00000000205592	METINVEST TRAMETAL S.P.A.	METINVEST TRAMETAL S.P.A.	F5 - Generatore forno TT1, Generatore da 60 kVA	EMERGENCY GENERATOR	0	0	0	18	20	19	NO	n/a
170	2183	IT00000000205592	METINVEST TRAMETAL S.P.A.	METINVEST TRAMETAL S.P.A.	F10 - Motopompa da 100 CV	EMERGENCY GENERATOR	2	6	3	24	70	40	NO	n/a
171	2222	IT000000000000132	CIPA GRES S.P.A.	"CIPA GRES - S.P.A."	GRUPPO ELETTROGENO DI EMERGENZA 1	EMERGENCY GENERATOR	0	0	0	4	4	4	SI	14
172	2222	IT000000000000132	CIPA GRES S.P.A.	"CIPA GRES - S.P.A."	GRUPPO ELETTROGENO DI EMERGENZA 2	EMERGENCY GENERATOR	0	0	0	4	4	4	SI	14
173	2236	IT000000000206346	SAIB S.P.A.	S.A.I.B. * SOCIETA' AGGLOMERATI INDUSTRIALI BOSI S.P.A.	F6 Grupp.Elett.Contiroll 1, RollsRoycen°4b2618 u4356p, potenza di input 0,4 MWt	EMERGENCY GENERATOR	0	0	0	0	0	1	NO	n/a
174	2236	IT000000000206346	SAIB S.P.A.	S.A.I.B. * SOCIETA' AGGLOMERATI INDUSTRIALI BOSI S.P.A.	F7 Gruppo elettrogeno 2 VM diesel tipo 1306, matricola n° 60489	EMERGENCY GENERATOR	0	0	0	0	0	0	NO	n/a



*Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e
per il supporto nella gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto*

#	AUT	NIMs ID	Impianto	#	AUT	Tipo/descrizione dell'unità (Emergency generator, Backup).	VE 2016 tCO2 eq.	VE 2017 tCO2 eq.	VE 2018 tCO2 eq.	Ore 2016	Ore 2017	Ore 2018	già Art. 27 in Fase III (SI/NO)	sotto-impianto o interessato
						potenza di input 0,132 MWT								
17 5	223 6	IT00000 0000206 346	SAIB S.P.A.	S.A.I.B. * SOCIETA' AGGLOMERATI INDUSTRIALI BOSI S.P.A.	F8 Gruppo elettrogeno Controlli 2 Scania, tipo SCI 500 M1, potenza 0,481 MW	EMERGENCY GENERATOR	0	0	0	0	0	1	NO	n/a
17 6	225 0	IT-new- 2250	GAMBINI GROUP INDUSTRIE CERAMICHE SRL	GAMBINI GROUP S.P.A.	F5 - DISPOSITIVI DI EMERGENZA (CM3 - GASOLIO)	EMERGENCY GENERATOR	0	1	1	10	10	10	SI	14
17 7	226 5	IT-new- 2265	CERAMICHE DAYTONA SPA	CERAMICHE DAYTONA - S.P.A.	F5 - DISPOSITIVI DI EMERGENZA (CM3 - GASOLIO)	EMERGENCY GENERATOR	0	0	0	10	6	8	SI	14
17 8	233 2	IT00000 0000205 309	ALBERIO SPA	ALBERIO S.P.A.	GENERATORE DI VAPORE F2	BACKUP UNIT	1.080	1.081	1.081	250	250	250	NO	11
17 9	234 7	IT-new- 2347	STABILIMENTO EX BRICK INDUSTRY	GEO INDUSTRIAL S.R.L.	CHP	EMERGENCY GENERATOR	-	-	-	-	-	-	SI	1
18 0	234 8	IT-new- 2348	STABILIMENTO EX IME	GEO INDUSTRIAL S.R.L.	Gruppo Elettrogeno di Emergenza	EMERGENCY GENERATOR	-	-	-	-	-	-	SI	n/a
18 1	236 7	IT00000 0000205 823	CASALINO CARTA S.R.L.	CASALINO CARTA S.R.L.	Motopompa di emergenza antincendio a gasolio mod. Caprari MEC A3/65B	EMERGENCY GENERATOR	0	0	0	16	16	16	NO	2
18 2	236 8	IT00000 0000206	AZIENDA OSPEDALIERO -	S.ENE.CA. SOCIETA' ENERGIA CAREGGI	F5	EMERGENCY GENERATOR	0	0	0	7	9	5	NO	12



*Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e
per il supporto nella gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto*

#	AUT	NIMs ID	Impianto	#	AUT	Tipo/descrizione dell'unità (Emergency generator, Backup).	VE 2016 tCO2 eq.	VE 2017 tCO2 eq.	VE 2018 tCO2 eq.	Ore 2016	Ore 2017	Ore 2018	già Art. 27 in Fase III (S/N O)	sotto-impianto interessato
		165	UNIVERSITARIA CAREGGI	S.R.L.										
183	2368	IT000000000206165	AZIENDA OSPEDALIERO - UNIVERSITARIA CAREGGI	S.ENE.CA. SOCIETA' ENERGIA CAREGGI S.R.L.	F6	EMERGENCY GENERATOR	0	0	0	7	9	5	NO	12
184	2368	IT000000000206165	AZIENDA OSPEDALIERO - UNIVERSITARIA CAREGGI	S.ENE.CA. SOCIETA' ENERGIA CAREGGI S.R.L.	F7	EMERGENCY GENERATOR	0	0	0	4	5	3	NO	12
185	2368	IT000000000206165	AZIENDA OSPEDALIERO - UNIVERSITARIA CAREGGI	S.ENE.CA. SOCIETA' ENERGIA CAREGGI S.R.L.	F8	EMERGENCY GENERATOR	0	0	0	64	86	49	NO	12
186	2368	IT000000000206165	AZIENDA OSPEDALIERO - UNIVERSITARIA CAREGGI	S.ENE.CA. SOCIETA' ENERGIA CAREGGI S.R.L.	F9	EMERGENCY GENERATOR	0	0	0	22	30	17	NO	12
187	2368	IT000000000206165	AZIENDA OSPEDALIERO - UNIVERSITARIA CAREGGI	S.ENE.CA. SOCIETA' ENERGIA CAREGGI S.R.L.	F10	EMERGENCY GENERATOR	3	4	3	22	30	17	NO	12
188	2368	IT000000000206165	AZIENDA OSPEDALIERO - UNIVERSITARIA CAREGGI	S.ENE.CA. SOCIETA' ENERGIA CAREGGI S.R.L.	F11	EMERGENCY GENERATOR	0	0	0	1	1	1	NO	12
18	236	IT00000	AZIENDA	S.ENE.CA. SOCIETA'	F12	EMERGENCY							NO	



Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto

#	AUT	NIMs ID	Impianto	#	AUT	Tipo/descrizione dell'unità (Emergency generator, Backup).	VE 2016 tCO2 eq.	VE 2017 tCO2 eq.	VE 2018 tCO2 eq.	Ore 2016	Ore 2017	Ore 2018	già Art. 27 in Fase III (S/N O)	sotto-impianto o interessato
9	8	0000206165	OSPEDALIERO - UNIVERSITARIA CAREGGI	ENERGIA CAREGGI S.R.L.		GENERATOR	0	0	0	5	7	4		12
190	2368	IT000000000206165	AZIENDA OSPEDALIERO - UNIVERSITARIA CAREGGI	S.ENE.CA. SOCIETA' ENERGIA CAREGGI S.R.L.	F13	EMERGENCY GENERATOR	0	0	0	21	28	16	NO	12
191	2368	IT000000000206165	AZIENDA OSPEDALIERO - UNIVERSITARIA CAREGGI	S.ENE.CA. SOCIETA' ENERGIA CAREGGI S.R.L.	F14	EMERGENCY GENERATOR	0	0	0	21	28	16	NO	12
192	2368	IT000000000206165	AZIENDA OSPEDALIERO - UNIVERSITARIA CAREGGI	S.ENE.CA. SOCIETA' ENERGIA CAREGGI S.R.L.	F15	EMERGENCY GENERATOR	1	1	1	15	20	11	NO	12
193	2368	IT000000000206165	AZIENDA OSPEDALIERO - UNIVERSITARIA CAREGGI	S.ENE.CA. SOCIETA' ENERGIA CAREGGI S.R.L.	F16	EMERGENCY GENERATOR	0	1	0	14	18	10	NO	12
194	2368	IT000000000206165	AZIENDA OSPEDALIERO - UNIVERSITARIA CAREGGI	S.ENE.CA. SOCIETA' ENERGIA CAREGGI S.R.L.	F17	EMERGENCY GENERATOR	3	4	2	16	21	12	NO	12
195	2368	IT000000000206165	AZIENDA OSPEDALIERO - UNIVERSITARIA CAREGGI	S.ENE.CA. SOCIETA' ENERGIA CAREGGI S.R.L.	F18	EMERGENCY GENERATOR	1	1	1	24	32	18	NO	12




Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto

#	AUT	NIMS ID	Impianto	#	AUT	Tipo/descrizione dell'unità (Emergency generator, Backup).	VE 2016 tCO2 eq.	VE 2017 tCO2 eq.	VE 2018 tCO2 eq.	Ore 2016	Ore 2017	Ore 2018	già Art. 27 in Fase III (SI/NO)	sotto-impianto interessato
196	2368	IT000000000206165	AZIENDA OSPEDALIERO - UNIVERSITARIA CAREGGI	S.ENE.CA. SOCIETA' ENERGIA CAREGGI S.R.L.	F19	EMERGENCY GENERATOR	1	1	1	24	32	18	NO	12
197	2368	IT000000000206165	AZIENDA OSPEDALIERO - UNIVERSITARIA CAREGGI	S.ENE.CA. SOCIETA' ENERGIA CAREGGI S.R.L.	F20	EMERGENCY GENERATOR	0	0	0	12	16	9	NO	12
198	2368	IT000000000206165	AZIENDA OSPEDALIERO - UNIVERSITARIA CAREGGI	S.ENE.CA. SOCIETA' ENERGIA CAREGGI S.R.L.	F21	EMERGENCY GENERATOR	0	0	0	6	8	5	NO	12
199	2368	IT000000000206165	AZIENDA OSPEDALIERO - UNIVERSITARIA CAREGGI	S.ENE.CA. SOCIETA' ENERGIA CAREGGI S.R.L.	F22	EMERGENCY GENERATOR	0	0	0	25	34	19	NO	12
200	2368	IT000000000206165	AZIENDA OSPEDALIERO - UNIVERSITARIA CAREGGI	S.ENE.CA. SOCIETA' ENERGIA CAREGGI S.R.L.	F23	EMERGENCY GENERATOR	4	5	3	17	23	13	NO	12
201	2368	IT000000000206165	AZIENDA OSPEDALIERO - UNIVERSITARIA CAREGGI	S.ENE.CA. SOCIETA' ENERGIA CAREGGI S.R.L.	F24	EMERGENCY GENERATOR	4	5	3	17	23	13	NO	12
202	2368	IT000000000206165	AZIENDA OSPEDALIERO - UNIVERSITARIA CAREGGI	S.ENE.CA. SOCIETA' ENERGIA CAREGGI S.R.L.	F25	EMERGENCY GENERATOR	4	5	3	17	23	13	NO	12



Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto

#	AUT	NIMs ID	Impianto	#	AUT	Tipo/descrizione dell'unità (Emergency generator, Backup).	VE 2016 tCO2 eq.	VE 2017 tCO2 eq.	VE 2018 tCO2 eq.	Ore 2016	Ore 2017	Ore 2018	già Art. 27 in Fase III (SI/NO)	sotto-impianto o interessato
			CAREGGI											
203	2368	IT000000000206165	AZIENDA OSPEDALIERO - UNIVERSITARIA CAREGGI	S.ENE.CA. SOCIETA' ENERGIA CAREGGI S.R.L.	F26	EMERGENCY GENERATOR	3	4	2	15	20	12	NO	12
204	2368	IT000000000206165	AZIENDA OSPEDALIERO - UNIVERSITARIA CAREGGI	S.ENE.CA. SOCIETA' ENERGIA CAREGGI S.R.L.	F27	EMERGENCY GENERATOR	3	4	2	15	20	12	NO	12
205	2368	IT000000000206165	AZIENDA OSPEDALIERO - UNIVERSITARIA CAREGGI	S.ENE.CA. SOCIETA' ENERGIA CAREGGI S.R.L.	F28	EMERGENCY GENERATOR	-	0	-	-	12	-	NO	12
206	2368	IT000000000206165	AZIENDA OSPEDALIERO - UNIVERSITARIA CAREGGI	S.ENE.CA. SOCIETA' ENERGIA CAREGGI S.R.L.	F29	EMERGENCY GENERATOR	2	3	1	13	18	10	NO	12
207	2368	IT000000000206165	AZIENDA OSPEDALIERO - UNIVERSITARIA CAREGGI	S.ENE.CA. SOCIETA' ENERGIA CAREGGI S.R.L.	F30	EMERGENCY GENERATOR	10	12	7	61	79	47	NO	12
208	2368	IT000000000206165	AZIENDA OSPEDALIERO - UNIVERSITARIA CAREGGI	S.ENE.CA. SOCIETA' ENERGIA CAREGGI S.R.L.	F31	EMERGENCY GENERATOR	0	0	0	44	59	34	NO	12
209	2368	IT000000000206165	AZIENDA OSPEDALIERO - UNIVERSITARIA CAREGGI	S.ENE.CA. SOCIETA' ENERGIA CAREGGI S.R.L.	F32	EMERGENCY GENERATOR	0	0	0	2	3	2	NO	12




Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto

#	AUT	NIMS ID	Impianto	#	AUT	Tipo/descrizione dell'unità (Emergency generator, Backup).	VE 2016 tCO2 eq.	VE 2017 tCO2 eq.	VE 2018 tCO2 eq.	Ore 2016	Ore 2017	Ore 2018	già Art. 27 in Fase III (S/N O)	sotto-impianto o interessato
		165	UNIVERSITARIA CAREGGI	S.R.L.										
210	2368	IT000000000206165	AZIENDA OSPEDALIERO - UNIVERSITARIA CAREGGI	S.ENE.CA. SOCIETA' ENERGIA CAREGGI S.R.L.	F33	EMERGENCY GENERATOR	0	0	0	4	5	3	NO	12
211	2368	IT000000000206165	AZIENDA OSPEDALIERO - UNIVERSITARIA CAREGGI	S.ENE.CA. SOCIETA' ENERGIA CAREGGI S.R.L.	F34	EMERGENCY GENERATOR	0	0	0	4	5	3	NO	12
212	2368	IT000000000206165	AZIENDA OSPEDALIERO - UNIVERSITARIA CAREGGI	S.ENE.CA. SOCIETA' ENERGIA CAREGGI S.R.L.	F35	EMERGENCY GENERATOR	1	1	1	21	29	16	NO	12
213	2368	IT000000000206165	AZIENDA OSPEDALIERO - UNIVERSITARIA CAREGGI	S.ENE.CA. SOCIETA' ENERGIA CAREGGI S.R.L.	F36	EMERGENCY GENERATOR	3	4	2	13	18	10	NO	12
214	2368	IT000000000206165	AZIENDA OSPEDALIERO - UNIVERSITARIA CAREGGI	S.ENE.CA. SOCIETA' ENERGIA CAREGGI S.R.L.	F37	EMERGENCY GENERATOR	4	6	3	21	28	16	NO	12
215	2368	IT000000000206165	AZIENDA OSPEDALIERO - UNIVERSITARIA CAREGGI	S.ENE.CA. SOCIETA' ENERGIA CAREGGI S.R.L.	F38	EMERGENCY GENERATOR	0	0	0	6	8	5	NO	12
21	236	IT00000	AZIENDA	S.ENE.CA. SOCIETA'	F39	EMERGENCY							NO	



Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto

#	AUT	NIMs ID	Impianto	#	AUT	Tipo/descrizione dell'unità (Emergency generator, Backup).	VE 2016 tCO2 eq.	VE 2017 tCO2 eq.	VE 2018 tCO2 eq.	Ore 2016	Ore 2017	Ore 2018	già Art. 27 in Fase III (S/N O)	sotto-impianto interessato
6	8	0000206165	OSPEDALIERO - UNIVERSITARIA CAREGGI	ENERGIA CAREGGI S.R.L.		GENERATOR	0	0	0	6	8	5		12
217	2368	IT000000000206165	AZIENDA OSPEDALIERO - UNIVERSITARIA CAREGGI	S.ENE.CA.SOCIETA' ENERGIA CAREGGI S.R.L.	F40	EMERGENCY GENERATOR	0	0	0	4	5	3	NO	12
218	2430	IT000000000209723	STABILIMENTO DI PORTO MARGHERA	PILKINGTON ITALIA S.P.A.	F7 - Gruppo elettrogeno Cummins KTA 38 G; matricola n.d.	EMERGENCY GENERATOR	-	0	1	-	1	2	NO	n/a
219	2430	IT000000000209723	STABILIMENTO DI PORTO MARGHERA	PILKINGTON ITALIA S.P.A.	F8 - Gruppo elettrogeno Cummins KTA 38 G; matricola n.d.	EMERGENCY GENERATOR	-	0	1	-	1	2	NO	n/a
220	2430	IT000000000209723	STABILIMENTO DI PORTO MARGHERA	PILKINGTON ITALIA S.P.A.	F9 - Gruppo elettrogeno Cummins KTA 38 G; matricola n.d.	EMERGENCY GENERATOR	-	0	1	-	1	2	NO	n/a
221	2430	IT000000000209723	STABILIMENTO DI PORTO MARGHERA	PILKINGTON ITALIA S.P.A.	F10 - Motopompa antincendio VM SUN 3105; matricola 68A-33216	EMERGENCY GENERATOR	-	-	-	-	-	-	NO	n/a
222	2430	IT000000000209723	STABILIMENTO DI PORTO MARGHERA	PILKINGTON ITALIA S.P.A.	F11 - Motopompa emergenza lato SX forno VM SUN 4105; matricola n.d.	EMERGENCY GENERATOR	-	-	-	-	-	-	NO	n/a



Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto

#	AUT	NIMs ID	Impianto	#	AUT	Tipo/descrizione dell'unità (Emergency generator, Backup).	VE 2016 tCO2 eq.	VE 2017 tCO2 eq.	VE 2018 tCO2 eq.	Ore 2016	Ore 2017	Ore 2018	già Art. 27 in Fase III (S/N O)	sotto-impianto o interessato
223	2430	IT000000000209723	STABILIMENTO DI PORTO MARGHERA	PILKINGTON ITALIA S.P.A.	F12 - Motopompa emergenza scarico laguna VM SUN 4105; matricola 69A-10655	EMERGENCY GENERATOR	-	-	-	-	-	-	NO	n/a
224	2430	IT000000000209723	STABILIMENTO DI PORTO MARGHERA	PILKINGTON ITALIA S.P.A.	F13 - Motopompa emergenza rilancio acqua raffreddamento (mandata acqua calda) VM V 6130; matricola 64167	EMERGENCY GENERATOR	-	-	-	-	-	-	NO	n/a
225	2430	IT000000000209723	STABILIMENTO DI PORTO MARGHERA	PILKINGTON ITALIA S.P.A.	F14 - Motopompa emergenza rilancio acqua raffreddamento (mandata acqua fredda) VM V 12130; matricola 123663	EMERGENCY GENERATOR	-	-	-	-	-	-	NO	n/a