Rhinolophus hipposideros (Bechstein, 1800) Rinolofo minore, Ferro di cavallo minore

<u>Misure</u> – Lunghezza del corpo 35-45 (50) mm; Lunghezza della coda (18) 21-23 (33) mm; Avambraccio (34) 37-42,5 mm; Apertura alare 192-254 mm; Peso (3) 6-9 (10) g.

Ecologia – Come gli altri rinolofi predilige gli ambienti caldi e le aree calcaree con presenza di lembi di bosco. Si rifugia in cavità naturali e artificiali per l'ibernazione, ma durante il periodo riproduttivo può rifugiarsi anche in edifici non disturbati dall'uomo in particolare nelle regioni più fredde. È una specie sedentaria ma spostandosi tra i quartieri esitvi e quelli invernali può percorrere anche un centinaio di chilometri. Si nutre di Ditteri, Lepidotteri e Neurotteri di piccole dimensioni e anche di ragni. Le femmine si riuniscono a fine primavera per partorire un unico piccolo normalmente nella seconda metà di giugno.

<u>Distribuzione</u> - Entità turanico-europeo-mediterranea, distribuita nell'Europa centrale e meridionale (limite Nord in Irlanda e Inghilterra), in Asia centro-meridionale e in Africa maghrebina e nord-orientale. La specie sembra essere presente sull'intero territorio italiano.