

***Barbastella barbastellus* (Schreber, 1774) Barbastello**

Misure – Lunghezza del corpo 44-60 mm; Lunghezza della coda (36) 38-52 (60) mm; Avambraccio (31) 36-44 (47,5) mm; Apertura alare 240-290 mm; Peso 6-14,2 g.

Ecologia – Specie legata di frequente agli ambienti forestali con zone umide, può frequentare anche i parchi urbani. Trascorre l'inverno ibernando in cavità ipogee mentre durante la stagione estiva seleziona come rifugi le cavità arboree e gli edifici. Non è chiaro se si tratti di specie migratrice o prevalentemente sedentaria in quanto può compiere spostamenti anche rilevanti, il più lungo finora registrato è di 290 km. Da alcuni autori è considerata specie migratrice occasionale. Si nutre prevalentemente di microlepidotteri ma nella sua dieta si riscontra anche la presenza di Tricotteri. Le femmine partoriscono normalmente un piccolo, raramente due, a partire da metà giugno.

Distribuzione – Entità europeo-mediterranea, presente probabilmente in tutta Europa fino al limite settentrionale che si colloca intorno ai 60° di latitudine e, a Est, fino circa al 30° meridiano (Ucraina), con prolungamento meridionale a Crimea, Turchia e Caucaso; segnalata inoltre per Marocco, Canarie e, forse, Senegal.

L'areale della specie comprende tutte le regioni italiane.