

***Miniopterus schreibersii* (Kuhl, 1817) Miniottero**

Misure - Lunghezza del corpo (48) 50-62 (65) mm; Lunghezza della coda (46) 56-64 mm; Avambraccio (42) 45-48 mm; Peso 8-17 g.

Ecologia – Predilige le quote basse dove frequenta ambienti di vario tipo, sia aree alberate che zone aperte. È specie prettamente troglodila utilizzando come rifugio sia estivo sia invernale le cavità naturali e artificiali. Nei climi miti si comporta come specie sedentaria mentre in altre zone sono documentati spostamenti di 550 km. Si nutre principalmente di Lepidotteri che cattura in volo, ma nella sua dieta rientrano anche larve di Lepidotteri e ragni. Le femmine si riuniscono in gruppi cospicui anche di migliaia di individui per dare alla luce un unico piccolo, raramente due, tra maggio e luglio.

Distribuzione - Entità subcosmopolita presente dall'Europa meridionale e dalla porzione meridionale di quella centrale sino al Giappone, alla maggior parte della Cina e della Regione Orientale, attraverso il Caucaso e l'Asia sud-occidentale; inoltre in Nuova Guinea, Isole Salomone (Isola Bougainville compresa), Australia, Arcipelago delle Bismarck, isole maggiori del Mediterraneo, isole Maltesi; Africa mediterranea e subsahariana, Madagascar e Comore. Tutte le regioni italiane sono comprese nell'areale della specie.