

Allegato 1 Decreto Lo Uttaro primo stralcio

| Classe di rischio | Comune | Foglio | Particella | Parte | Area (mq) | Parametri critici nel suolo per decreto | Parametro borderline nel suolo | Indagine geomagnetometrica | Presenza di Rifiuti (SI/NO) e Anomalie | Coltura campionata – Conformità | Classe | Prescrizioni |
|-------------------|---|--------|------------|-------|-----------|---|--------------------------------|----------------------------|--|---------------------------------|--------|-------------------|
| 2C | San Marco Evangelista (Decreto Maddaloni) | 7 | 281 | | 1.350 | | | Non Prevista | NO | Prato Spontaneo - Conforme | A | |
| 2C-2B | San Marco Evangelista (Decreto Maddaloni) | 7 | 282 | | 3.568 | | | Negativa | NO | | A | |
| 2C | San Marco Evangelista (Decreto Maddaloni) | 7 | 228 | | 5.452 | | | Non Prevista | NO | Prato Spontaneo - Conforme | A | |
| 2C-2B | San Marco Evangelista (Decreto Maddaloni) | 7 | 5139 | | 7.594 | Zn, IPA | | Positiva | NO | Prato Spontaneo - Conforme | D | m,a |
| 2C | San Marco Evangelista (Decreto Maddaloni) | 7 | 5140 | | 32 | | | Non Prevista | NO | | A | |
| 2C-2B | San Marco Evangelista (Decreto Maddaloni) | 7 | 12 | A | 17251 | C>12 | | Positiva | Terre e rocce con matrici da riporto | Prato Spontaneo - Conforme | D | m, r, a |
| 2C-2B | San Marco Evangelista (Decreto Maddaloni) | 7 | 12 | B | | C>12, IPA | | Positiva | Terre e rocce con matrici da riporto. Trattasi di area di cava estrattiva dismessa | Prato Spontaneo - Conforme | D | m, r, a |
| 2C-2B | Maddaloni | 7 | 5022 | A | 6.047 | | IPA | Negativa | NO | Prato Spontaneo - Conforme | B | int p, int f, c |
| 2C-2B | Maddaloni | 7 | 5022 | B | | | IPA | Negativa | NO | Prato Spontaneo - Conforme | B | int p, int f, c |
| 2C | Maddaloni | 7 | 136 | | 846 | IPA | Diossine | Non Prevista | NO | Non campionabile (incolto) | D | int p, int f, c |
| 2C-2B | Maddaloni | 7 | 289 | | 264 | Zn, IPA, C>12, PCB | Diossine | Negativa | NO | Nessun Vegetale | D | a |
| 2C | Maddaloni | 7 | 5159 | | 2.150 | | IPA | Non Prevista | NO | Prato spontaneo - Conforme | B | int p, int f, c |
| 2C | San Marco Evangelista (Decreto Maddaloni) | 7 | 5020 | | 10.236 | C>12 | IPA, Diossine | Non Prevista | NO | Prato Spontaneo - Conforme | B | int p, int f, c |
| 2C | Maddaloni | 7 | 231 | | 1.279 | | IPA | Non Prevista | NO | Foraggiere Conforme | B | int p, int f, c |
| 2C | Maddaloni | 7 | 279 | | 4.058 | | IPA | Non Prevista | SI/PARZIALMENTE | Prato spontaneo - Conforme | B | int p, int f c, r |
| 2C | Maddaloni | 7 | 280 | | 4.060 | | IPA | Non Prevista | NO | Prato spontaneo - Conforme | B | int p, int f, c |
| 2C-2B | San Marco Evangelista (Decreto Maddaloni) | 7 | 152 | | 3.324 | | IPA | Positiva | SI/PARZIALMENTE | Foraggiere Conforme | D | m, a |
| 2C | Caserta | 59 | 77 | | 3.659 | | | Non Prevista | NO | | A | |
| 2C | Caserta | 59 | 10 | | 3.421 | | | Non Prevista | NO | Prato spontaneo - Conforme | A | |
| 2C | Caserta | 59 | 318 | | 13.411 | | | Non Prevista | SI | | A1 | r |
| 2C | Caserta | 59 | 24 | | 1.792 | IPA | Arsenico | Non Prevista | NO | Nessun Vegetale | D | a, p |
| 2C | Caserta | 59 | 321 | | 2.309 | IPA | | Non Prevista | SI/PARZIALMENTE | Non Campionabile | D | r, a, p |
| 2C | Caserta | 59 | 5013 | | 264 | IPA | | Non Prevista | SI/PARZIALMENTE | Non Campionabile | D | r, a, p |
| 2C | San Marco Evangelista (Decreto Maddaloni) | 6 | 5249 | | 3.163 | C> 12 | | Non Prevista | NO | Mais Conforme | B | Int.p, int, f, c |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|---|----|------|--|-------|---------------|-------------------------|--------------|--------------------|----------------------------------|----|----------------------|
| 2C | San Marco Evangelista (Decreto Maddaloni) | 6 | 5247 | | 3.117 | | IPA | Non Prevista | NO | Paglia - Conforme | B | Int.p, Int, f, c |
| 2C | San Marco Evangelista (Decreto Maddaloni) | 6 | 5177 | | 325 | | | Non Prevista | NO | Prato spontaneo - Conforme | A | |
| 2C | San Marco Evangelista (Decreto Maddaloni) | 6 | 407 | | 1.642 | | IPA | Non Prevista | NO | Mais in pannocchiette - Conforme | B | Int.p, Int, f, c |
| 2C | Caserta | 59 | 5145 | | 66 | Be | IPA | Non Prevista | NO | Prato Spontaneo - Conforme | B | int p, int f, c |
| 2C | Caserta | 59 | 5132 | | 915 | | | Non Prevista | NO | | A | |
| 2C | Caserta | 59 | 5133 | | 373 | | | Non Prevista | NO | | A | |
| 2C | Caserta | 59 | 5134 | | 1.195 | | | Non Prevista | SI/PARZIALMENTE | | A1 | r |
| 2C | Caserta | 59 | 5135 | | 7.613 | | | Non Prevista | SI/PARZIALMENTE | Prato spontaneo - Conforme | A1 | r |
| 2C | Caserta | 58 | 361 | | 198 | IPA | | Non Prevista | NO | Giardini | D | a |
| 2C | Caserta | 58 | 359 | | 237 | IPA | | Non Prevista | NO | Nessun Vegetale | D | a |
| 2C | Caserta | 58 | 454 | | 257 | IPA | | Non Prevista | NO | Nessun Vegetale | D | a |
| 2C | Caserta | 59 | 5124 | | 482 | IPA | | Non Prevista | SI/PARZIALMENTE | Nessun Vegetale | D | r, a, p |
| 2C | Caserta | 58 | 5263 | | 3.446 | | | Non Prevista | NO | | A | |
| 2C | Caserta | 58 | 5261 | | 4.806 | IPA | | Non Prevista | NO | Nessun Vegetale | D | a |
| 2C | Caserta | 58 | 514 | | 1.920 | Cadmio | | Non Prevista | TERRENO DI RIPORTO | Fave conforme | B | int p, int f, c |
| 2C | Caserta | 58 | 253 | | 99 | IPA | | Non Prevista | NO | Non campionabile | D | a |
| 2C | Caserta | 58 | 255 | | 173 | IPA | Diossine | Non Prevista | NO | Nessun Vegetale | D | a |
| 2C | Caserta | 58 | 256 | | 203 | IPA | | Non Prevista | NO | Non campionabile | D | a |
| 2C | Caserta | 58 | 266 | | 226 | IPA | | Non Prevista | NO | Non campionabile | D | a |
| 2C | Caserta | 58 | 429 | | 211 | IPA, Diossine | | Non Prevista | NO | Non campionabile | D | a |
| 2C | Caserta | 58 | 434 | | 181 | IPA | Diossine | Non Prevista | NO | Non campionabile | D | a |
| 2C | Caserta | 58 | 427 | | 216 | IPA, Piombo | | Non Prevista | NO | Non campionabile | D | a |
| 2C | Caserta | 58 | 422 | | 217 | IPA | | Non Prevista | NO | Non campionabile | D | a |
| 2C | Caserta | 58 | 439 | | 196 | IPA | | Non Prevista | NO | Non campionabile | D | a |
| 2C | Caserta | 58 | 5338 | | 246 | IPA | | Non Prevista | NO | Non campionabile | D | a |
| 2C | Caserta | 59 | 5117 | | 145 | | | Non Prevista | NO | | A | |
| 2C | Caserta | 59 | 5116 | | 547 | | | Non Prevista | NO | | A | |
| 2C | Caserta | 59 | 84 | | 2.579 | Diossine | Arsenico | Non Prevista | NO | Nessun Vegetale | D | a |
| 2C | Caserta | 59 | 5120 | | 63 | | | Non Prevista | NO | | A | |
| 2C | Caserta | 58 | 480 | | 954 | Zn | IPA | Non Prevista | SI | Prato spontaneo - Conforme | B | Int p, int f, c, r |
| 2C | Caserta | 58 | 481 | | 1.873 | IPA | | Non Prevista | NO | Prato spontaneo - Conforme | B | Int p, int f, c |
| 2C | Caserta | 59 | 5113 | | 160 | | | Non Prevista | NO | | A | |
| 2C | Caserta | 59 | 76 | | 3.884 | Berillio | Cadmio, Arsenico | Non Prevista | SI | non campionabile | B | int p, int f, c, r |
| 2C | Caserta | 59 | 131 | | 3.443 | Berillio | Cadmio, Arsenico | Non Prevista | NO | Prato spontaneo - Conforme | B | Int p, int f, c |
| 2C | Caserta | 59 | 83 | | 3.017 | Berillio | Cadmio, Arsenico, Zinco | Non Prevista | NO | Prato spontaneo - Conforme | B | Int p, int f, c |
| 2C | Caserta | 59 | 5118 | | 436 | | | Non Prevista | NO | | A | |
| 2C | Caserta | 59 | 5114 | | 490 | | | Non Prevista | NO | | A | |
| 2C | Caserta | 59 | 5115 | | 153 | | | Non Prevista | NO | | A | |
| 2C | Caserta | 59 | 216 | | 1.203 | | | Non Prevista | NO | | A | |
| 2C | San Nicola La Strada | 3 | 608 | | 715 | | IPA | Non Prevista | SI/PARZIALMENTE | non campionabile | B | Int. p, Int. f, c, r |
| 2C | San Nicola La Strada | 3 | 891 | | 607 | | IPA | Non Prevista | SI/PARZIALMENTE | non campionabile | B | Int. p, Int. f, c, r |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|----------------------|----|------|---|--------|---------------------|----------|--------------|---|----------------------|---|----------------------|
| 2C | San Nicola La Strada | 3 | 600 | | 693 | As | IPA | Non Prevista | NO | Mele - Conformi | B | Int. p, Int. f, c |
| 2C | San Nicola La Strada | 3 | 5588 | | 693 | | IPA | Non Prevista | NO | non campionabile | B | Int. p, Int. f, c |
| 2C | San Nicola La Strada | 3 | 5475 | | 481 | | IPA | Non Prevista | NO | non campionabile | B | Int. p, Int. f, c |
| 2C | San Nicola La Strada | 3 | 5476 | | 472 | | As | Non Prevista | NO | non campionabile | B | Int. p, Int. f, c |
| 2C | San Nicola La Strada | 3 | 596 | | 705 | | PCB | Non Prevista | NO | Prugne - conformi | D | a |
| 2C | San Nicola La Strada | 3 | 613 | | 147 | | PCB | Non Prevista | NO | Pompelmi - conformi | D | a |
| 2C | San Nicola La Strada | 3 | 614 | | 709 | As | IPA | Non Prevista | NO | Arance - conformi | B | Int. p, Int. f, c |
| 2C | San Nicola La Strada | 3 | 615 | | 467 | As, Cu | IPA | Non Prevista | NO | Mandarini - conformi | B | Int. p, Int. f, c |
| 2C | San Nicola La Strada | 3 | 540 | | 778 | | IPA | Non Prevista | NO | non campionabile | B | Int. p, Int. f, c |
| 2C | San Nicola La Strada | 3 | 541 | | 1.630 | | PCB | Non Prevista | NO | Pomodori - conformi | D | a |
| 2C | San Nicola La Strada | 3 | 597 | | 600 | | IPA | Non Prevista | NO | Pesche - conformi | B | Int. p, Int. f, c |
| 2C | San Nicola La Strada | 3 | 593 | | 647 | PCB | | Non Prevista | SI/PARZIALMENTE | Nessun Vegetale | D | a, r |
| 2C | San Nicola La Strada | 3 | 592 | | 518 | | PCB | Non Prevista | NO | non campionabile | D | a |
| 2C | San Nicola La Strada | 3 | 594 | | 778 | | PCB | Non Prevista | NO | Mandarini - conformi | D | a |
| 2C | San Nicola La Strada | 3 | 595 | | 798 | DIOSINE, PCB | | Non Prevista | NO | Prugne - conformi | D | a |
| 2C | San Nicola La Strada | 3 | 539 | | 1.148 | | IPA | Non Prevista | NO | Loti - conformi | B | Int. p, Int. f, c |
| 2C | San Nicola La Strada | 3 | 5231 | | 2.177 | | PCB | Non Prevista | NO | non campionabile | D | a, r |
| 2C | San Nicola La Strada | 3 | 5516 | | 164 | | PCB, IPA | Non Prevista | NO | non campionabile | D | a |
| 2C | San Nicola La Strada | 3 | 5338 | | 671 | DIOSINE, PCB | | Non Prevista | NO | non campionabile | D | a |
| 2C | Caserta | 58 | 5335 | | 2.528 | | | Non Prevista | NO | | A | |
| 2C | Caserta | 58 | 499 | | 764 | Zinco | IPA | Non Prevista | SI/PARZIALMENTE | non campionabile | B | Int. p, int. f, c, r |
| 2C | Caserta | 58 | 297 | | 188 | IPA, Zinco, PCB | DIOSINE | Non Prevista | NO | non campionabile | D | a |
| 2C | Caserta | 58 | 174 | | 950 | IPA, Piombo | | Non Prevista | NO | Arance Conformi | D | a |
| 2C | Caserta | 58 | 175 | | 234 | IPA | | Non Prevista | NO | non campionabile | D | a |
| 2C | Caserta | 58 | 97 | | 1.384 | IPA, Diossine | | Non Prevista | SI/PARZIALMENTE | non campionabile | D | a, r |
| 2C | Caserta | 58 | 47 | | 1.410 | IPA, Diossine | | Non Prevista | NO | non campionabile | D | a |
| 2C | Caserta | 58 | 61 | A | 34698 | IPA | | Non Prevista | SI/PARZIALMENTE | non campionabile | D | a, r |
| 2C | Caserta | 58 | 61 | B | | IPA | | Non Prevista | NO | non campionabile | D | a |
| 2C | Caserta | 58 | 70 | | 703 | IPA, diossine, PCB | | Non Prevista | NO | non campionabile | D | a |
| 2C | Caserta | 58 | 5033 | C | 12.269 | IPA | | Non Prevista | SI/PARZIALMENTE | non campionabile | D | a, r |
| 2C | Caserta | 58 | 5033 | D | 11.741 | IPA | | Non Prevista | NO | non campionabile | D | a |
| 2C | Caserta | 58 | 5033 | A | 9.860 | IPA | | Non Prevista | SI/PARZIALMENTE | non campionabile | D | a, r |
| 2C | Caserta | 58 | 5033 | B | 11.273 | IPA | | Non Prevista | Parzialmente oltre presenza di rilevato | non campionabile | D | a, r |
| 2C | Caserta | 58 | 5033 | I | 7.802 | | | Non Prevista | SI/PARZIALMENTE | non campionabile | D | a |
| 2C | Caserta | 58 | 5033 | L | 10.993 | | | Non Prevista | SI/PARZIALMENTE | non campionabile | D | a |
| 2C | Caserta | 58 | 5033 | N | 12.579 | IPA | | Non Prevista | NO | non campionabile | D | a |
| 2C | Caserta | 58 | 5033 | P | 13.892 | | IPA | Non Prevista | SI/PARZIALMENTE | non campionabile | D | a |
| 2C | Caserta | 58 | 5033 | R | 14.496 | | | Non Prevista | SI/PARZIALMENTE | non campionabile | D | a |
| 2C | Caserta | 58 | 5033 | O | 10.926 | IPA | | Non Prevista | SI | non campionabile | D | a |
| 2C | Caserta | 58 | 5033 | F | 11.595 | IPA | | Non Prevista | SI | non campionabile | D | a |
| 2C | Caserta | 58 | 5033 | E | 11.950 | IPA | | Non Prevista | SI/PARZIALMENTE | non campionabile | D | a |
| 2C | Caserta | 58 | 5033 | H | 14.746 | IPA | | Non Prevista | SI | non campionabile | D | a |
| 2C | Caserta | 58 | 5033 | G | 16.975 | | | Non Prevista | SI oltre Terreno di Riporto | non campionabile | D | a, r |
| 2C | Caserta | 59 | 35 | B | 9.432 | | | Non Prevista | NO | | A | |
| 2C | Caserta | 59 | 35 | I | 5.912 | Arsenico, IPA, Rame | | Non Prevista | SI/PARZIALMENTE | non campionabile | D | a, r |
| 2C | Caserta | 59 | 35 | M | 9.390 | | IPA | Non Prevista | SI | non campionabile | B | Int. p, Int. f, c |
| 2C | Caserta | 59 | 35 | N | 9.774 | | | Non Prevista | SI/PARZIALMENTE | non campionabile | D | a, r |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------|-----------|----|------|---|--------|------------------|----------|--------------|--|---------------------|------------------|----------------------|
| 2C | Caserta | 59 | 35 | T | 11.091 | Arsenico | IPA | Non Prevista | SI | non campionabile | B | Int. p, Int. f, c |
| 2C | Caserta | 58 | 50 | | 6.495 | IPA | | Non Prevista | NO | non campionabile | D | a |
| 2C | Caserta | 59 | 5073 | A | 36134 | Arsenico | | Non Prevista | NO | non campionabile | D | a |
| 2C | Caserta | 59 | 5073 | B | | Arsenico, IPA | | Non Prevista | NO | non campionabile | D | a |
| 2C | Caserta | 59 | 5073 | C | | | Arsenico | | Non Prevista | NO | non campionabile | D |
| 2C - 2B | Caserta | 59 | 151 | | 3.562 | IPA | | Negativa | SI | non campionabile | D | a,r |
| 2C - 2B | Caserta | 59 | 152 | | 6.633 | | IPA | Negativa | SI | non campionabile | B | Int. p, Int. f, c, r |
| 2C - 2B | Caserta | 59 | 5087 | | 10.643 | Selenio | | Positiva | Si anche interrati a 30-40 cm | non campionabile | D | m, a, r |
| 2C | Maddaloni | 6 | 405 | | 1.452 | | | Non Prevista | NO | Broccoli - conformi | A | |
| 2C | Maddaloni | 6 | 496 | | 185 | | | Non Prevista | NO | | A | |
| 2C | Maddaloni | 6 | 5181 | | 82 | | IPA | Non Prevista | NO | Arance - conformi | B | Int.p, Int, f, c |
| | | | | | | | | | | | | |
| 2c | Caserta | 59 | 134 | | 1942 | non campionabile | | Non Prevista | SI non campionabile per cospicua presenza di Rifiuti | non campionabile | D | a,r |
| 2c | Caserta | 59 | 87 | | 922 | non campionabile | | Non Prevista | SI Combusti | non campionabile | D | a,r |
| 2c | Caserta | 59 | 245 | | 26 | non campionabile | | Non Prevista | SI in cumulo | non campionabile | D | a,r |

Legenda CLASSI

CLASSE A: Terreni idonei alle produzioni agroalimentari

CLASSE B: Terreni con limitazione a determinate produzioni agroalimentari in determinate condizioni

CLASSE C: Terreni idonei alle produzioni non agroalimentari

CLASSE D: Terreni con divieto di produzioni agroalimentari e silvo pastorali

Legenda PRESCRIZIONI

r = rimozione dei rifiuti e analisi delle aree di sedime.

c = certificazione (ai sensi della circolare del Ministero della Salute Roma, 1 aprile 2014 - Prot. DGISAN n. 12751) per gli alimenti attestante la conformità alla normativa vigente per i parametri normati e valutazione per i parametri non normati che superano le CSC nei suoli.

a = caratterizzazione ambientale (ai sensi dell'rt. 242 del D. Lgs 152/2006).

m = esecuzione di indagini supplementari (scavi, trincee) volte a confermare o meno la presenza di rifiuti interrati.

p = estensione delle indagini effettuate alle particelle confinanti.

int-p = interdizione al pascolo.

int-f = interdizione alle produzioni foraggiere.